

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Sianów – Szkoła Podstawowa nr 2,

76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30,

sp2@sianow.pl, NIP 499-04-43-571 tel. 94 31 85 218

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Adres: ul. Dworcowa 26a, 76-004 Sianów

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Nazwa nadana zamówieniu: „Stworzenie EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie.”

Cz.1

- a). Budowa ścieżek z kłębku w tworzonej EkoOgrodzie na terenie zielonym szkoły.
- b). Rabata z roślin ozdobnych.
- c). Rewitalizacja i stworzenie w części nowego żywopłotu wokół terenu EkoOgrodu.
- d). Warzywnik – ogród.

Cz.2 Dostawa ławek ogrodowych (parkowe) – szt. 6

Cz.3 Dostawa wraz z montażem elementów ścieżki edukacyjnej w postaci edukacyjnych konstrukcji plenerowych:

Gra typu - Koło wiedzy – szt. 1

Gra typu - seria poznawcza – szt. 1

Gra typu – Światowid – szt. 1

Gra typu – Pamięciówka – szt. 1

Gra typu - kostki wiedzy – szt. 1

Gra typu - kaganek wiedzy – szt. 1

Tablica edukacyjna - szt. 4

Ławostół z blatem edukacyjnym – szt. 4

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cz.1

a). Budowa ścieżek z kłębku w tworzonej EkoOgrodzie na terenie zielonym szkoły (wykorytowanie , rozsypanie kruszywa, zagęszczenie). Powierzchnia łączna ścieżek 220 m2.

b). Rabata z roślin ozdobnych. Likwidacja istniejącego murku z kamienia i betonu, nawiezenie ziemi, położenie ekobordu, nasadzenia roślin.

c). Rewitalizacja i stworzenie w części nowego żywopłotu wokół terenu EkoOgrodu – żywopłot z ligustru pospolitego, uzupełnienie brakujących roślin ok. 40 szt., żywopłot z laurowiśni ok. 30 mb, rozstawa co 0,5 m.

d). Warzywnik – ogród – skrzynie z modrzewia o wym. 250 cm x 100 cm x 54 cm – szt. 4
Pergola z bluszczu – drewniany płot z kratką o wym 335 x 200 cm, bluszcz 6 szt.

Rysunki i ilustracje poglądowe w załączeniu.

Cz.2 Dostawa ławek ogrodowych (parkowe) – szt. 6

Ławki ogrodowe z oparciem i podłokietnikiem, o wymiarach około: dł. min. 150 cm, wys. 70 cm, szer. 50 cm, konstrukcja z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, oparcie i siedzisko z kantówek drewnianych zabezpieczonych impregnatem i lakierem.

Cena wraz z kosztem transportu.

Cz.3 Dostawa wraz z montażem elementów ścieżki edukacyjnej w postaci edukacyjnych konstrukcji plenerowych.

Ogólne wymagania dla edukacyjnych konstrukcji plenerowych:

- Wymagane drewno iglaste (sosna / świerk) impregnowane impregnatem, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne zezwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Tematyka: treści przyrodnicze z zasobów Wykonawcy.
- W celu zachowania jakości oraz trwałości całkowicie wyklucza się zastosowanie „naklejek foliowych” naklejonych na płaszczyzny graficzne.

A. Gra plenerowa z obrotowym kołem i tablicą – 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach ok. 135 x 220 x 40 cm, w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym. Na trzech słupach o średnicy ok. 12-14 cm zamontować należy okrągłą tablicę o średnicy ok. 90 cm i ruchome koło o średnicy ok. 60 cm, wykonane z tworzywa umożliwiającego bezpośredni nadruk w nośnik. Nad tablicami, zamontowany winien być panel tytułowy. Gra zawierać powinna minimum 6 kategorii tematycznych za zakresu ekologii. Integralną część gry stanowić powinna dwustronna tablica edukacyjna w formie quizu (z pytaniami i odpowiedziami w ilości min. 10 sztuk dla każdej kategorii), adekwatna do tematyki całej gry. Tablica w wymiarze 100x75 cm w drewnianym stelażu z daszkiem dwuspadowym. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii gwarantującej bezpośredni nadruk w nośnik, zabezpieczony utwardzonym lakierem. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka ekologiczna.

B. Gra plenerowa z obrotowymi elementami – 9 tabliczkami i ławką – 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach ok. 135x220x40 cm, w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm. W konstrukcji zamocowany winien być dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Gra zawierać powinna 9 obracanych tabliczek o wymiarach ok. 22x17x2 cm, dwustronnie zadrukowanych. Tabliczki wykonane powinny być z litej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony

lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby grubości min 80 µm. Elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób,

by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: groźne zwierzęta i niebezpieczne rośliny.

C. Gra plenerowa z obrotowymi kostkami tworzącymi ciąg myślowy – 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 50x180x50 cm, wykonana powinna być z bala z drewna iglastego (sosna, świerk) o wysokości 50-80 cm i zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Nad balem zamontować należy trzy obracane prostopadłościanny o wymiarach ok. 25x25x22 cm. Kostki wykonane powinny być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 µm. Elementy ruchome wykonane powinny być w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: cykle rozwojowe.

D. Gra plenerowa z obrotowymi 16 tabliczkami i ławką – 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 160x220x40 cm w drewnianym stelażu z prostym daszkiem dwuspadowym. Całość oparta na słupach średnicy ok. 12-14 cm. W stelażu umieścić należy 16 obracanych tabliczek o wymiarach ok. 22x17x2 cm. Nad nimi powinien być zamocowany dwustronny zadrukowany panel edukacyjny. Prostopadłościanny wykonane powinny być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 µm. Elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: kalejdoskop przyrody.

E. Gra plenerowa z elementami obrotowymi – 9 kostkami i ławką – 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach ok. 150 x 220 x 40 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm. Gra powinna zawierać dwustronny panel edukacyjny. Pod panelem powinno znajdować się 9 obracanych kostek w postaci prostopadłościanów o wymiarach ok. 19x19x17 cm. Kostki wykonane powinny być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 µm. Elementy ruchome wykonane powinny być w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: poznajemy ptaki

F. Gra plenerowa w postaci quizu z obracanymi elementami - 8 tabliczkami – 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 225 x 220 x 40 cm, wykonana z drewna iglastego (sosna, świerk) z zadaszeniem dwuspadowym. Między dwiema górnymi poprzeczkami w ich środkowej części, zamocować należy dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach ok. 100 x 80 cm. Powyżej zamontowany winien być dwustronnie zadrukowany panel tytułowy. Po lewej jak i prawej stronie zamontować należy dwa pionowe słupy średnicy około 6-10 cm. W „bocznych kolumnach” umieszczone powinny być po 4 (razem 8 szt.) obracane prostopadłościany jako dodatkowe elementy edukacyjno-zabawowe, kompatybilne z głównym panelem konstrukcji. Pojedyncza tabliczka o wymiarach ok. 22x17x2 cm, wykonana powinna być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 µm. Elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: sekrety roślin i zwierząt.

G. Dwustronna tablica edukacyjna 100x75 cm w stelażu drewnianym z daszkiem – 4 szt.

Konstrukcja do tablic o orientacji horyzontalnej o wymiarach ok. 150 x 40 x 220 cm. Stelaż wykonany powinien być z drewna iglastego (sosna, świerk) zaimpregnowanego i zabezpieczonego przed działaniem czynników zewnętrznych. W dwóch pionowych, toczonych słupach o średnicy około 12-14 cm powinny być zamontowane poprzeczki o średnicy około 6-8 cm. Konstrukcja zakończona winna być dachem dwuspadowym, wykonanym z desek. W konstrukcji należy zamontować dwustronnie zadrukowaną, aluminiową tablicę edukacyjną w wymiarze 100 x 75 cm. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii gwarantującej bezpośredni nadruk w nośnik, zabezpieczony

utwardzonym lakierem. Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: treści przyrodnicze z uwzględnieniem roślin, płazów, gadów, owadów, zmian fenologicznych.

H. Ławostół z elementami edukacyjnymi – 4 szt.

Ławostół o wymiarach ok. 200x75x180 cm z siedziskami wymiarach ok. 28x200 cm. W konstrukcji zamontować należy blat edukacyjny o wymiarach ok. 190x70 cm, wykonany z litej jednorodnej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio w lity aluminiowy blat i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Blat winien posiadać zagięte brzegi o szerokości min. 10 mm, a następnie winien być „wpuszczony” w ramę stołu, celem zachowania wysokiego progu bezpieczeństwa. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka blatu: Bioróżnorodność w przyrodzie, mikoryza, zwierzęta i rośliny chronione, łąka kwietna.

Zdolność techniczna i zawodowa:

Ze względu na usytuowanie infrastruktury edukacyjnej w przestrzeni plenerowej wymagane jest trwałe zabezpieczenie powierzchni graficznych, wobec czego **Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą:**

- a) poświadczenia niepalności nadruków, wydanego przez zewnętrzną jednostkę z akredytacją PCA,
- b) dokumentu potwierdzającego technologię zabezpieczenia powierzchni graficznych poprzez ich utwardzenie lakierem, odpornym na ogień, czynniki mechaniczne: zadrapania, nieinwazyjne uderzenia, zabrudzenia oraz zewnętrzne czynniki atmosferyczne (z uwagi na ekspozycję całoroczną, zewnętrzną, ogólnodostępną).
- c) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty minimum dwóch referencji na kwotę nie mniejszą niż 80.000 zł brutto każda, świadczących o prawidłowo wykonanym zadaniu adekwatnym do szczegółowych wymogów technicznych i technologicznych stawianych w niniejszym postępowaniu (tj. dostawie i montażu drewnianych, plenerowych konstrukcji edukacyjnych przy zastosowaniu jednorodnej litej blachy aluminiowej o grubości minimum 2 mm, z bezpośrednim nadrukiem na nich oraz zabezpieczeniem utwardzonym ogniotrwałym lakierem). Treść referencji o dużym poziomie ogólności, nieadekwatna do ww. wymogów Zamawiającego zostanie odrzucona.

Koszty dostawy obejmuje koszt transportu i montażu tablic na terenie odbiorcy.

3.3 Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub całość.

3.4 Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna.

3.5 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wypełnić wykaz części powierzonych podwykonawcy – w formularzu ofertowym.

3.6 Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych,

eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

3.7. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót wchodzących w skład zadania oraz za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot zamówienia w całości ponosi Wykonawca.

3.8. Na wykonanie zamówienia Wykonawca udzieli min 24 miesięcznej gwarancji.

3.9 Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia, iż oferowane materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania Zamawiającego, takie dokumenty jak m.in.: atesty, certyfikaty, deklaracje, gwarancje należy złożyć przed montażem. Zamawiający nie wymaga załączenia tych dokumentów do oferty.

Kody CPV:

45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

4. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2024 r.

5. Warunki realizacji zamówienia:

5.1. W zapytaniu mogą brać udział oferenci, którzy:

- a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do ubiegania się o realizację zamówienia.
- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia,
- c) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenia w formularzu ofertowym.

5.2 Wykluczenia:

5.2.1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku wykluczenia o których mowa z pkt. 5.2.1 wraz z ofertą wykonawca składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone na/wg wzoru nr 2 do niniejszego zapytania.

5.2.2 Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego występują przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W celu potwierdzenia braku wykluczenia o których mowa z pkt. 5.2.2 Wykonawca składa oświadczenia w formularzu ofertowym.

5.3. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie potwierdzą braku podstaw wykluczenia z postępowania podlegają odrzuceniu.

6. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena (brutto) – 100 % (100 pkt)

6.1 Sposób wyliczenia punktów:

W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie niniejszego wzoru:

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{cena najniższa spośród badanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2024 r. godz.11:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

Osobiście lub pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Adres: ul. Dworcowa 26a, 76-004 Sianów

lub pocztą elektroniczną na adres e:mail: sp2@sianow.pl,

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. O wynikach wyboru oferencji zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną.

8. Warunki płatności.

Rozliczanie robót odbędzie się na podstawie faktury końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

9. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi oferty jest:

Jolanta Kapłon, tel. 94 3185218, e:mail: sp2@sianow.pl

10. Sposób przygotowania oferty:

- a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być opatrzona nazwą (pieczętą firmową) i podpisem Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.
- b) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- c) Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
- d) Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno-prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
- e) Rozliczenie następuje tylko w PLN.
- f) Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
- g) Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawierają projektowane postanowienia umowy dołączone do zapytania ofertowego – załącznik nr 3.

11. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania lub jego części, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

12. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowe nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26a, 76-004 Sianów.

- powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych - daneosobowe@sianow.pl, adres: 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.