



Rzut parteru -stan projektowany, skala 1:100.

- Uwagi :**
- ściany zewnętrzne dobudowy na parterze wykonać jako dwuwarstwowe z bloczków silikatowych akustycznych (min $R'_{A1}=50$ dB) odmiany 15,0 MPa na zaprawie klejowej 10 MPa, ocieplone od zewnątrz wełną mineralną odmiany FASADA gr.20 cm; w części podziemnej wełnę mineralną zastąpić styrodurem gr.20 cm;
 - ściany wewnętrzne dobudowy na parterze wykonać z bloczków silikatowych akustycznych (min $R'_{A1}=35$ dB) odmiany 15,0 MPa na zaprawie klejowej 10 MPa;
 - ścianki działowe dobudowy na parterze gr.12 cm wykonać z bloczków gazobetonowych (min $R'_{A1}=35$ dB);
 - przewody wentylacyjne wykonać z kształtek ceramicznych o wymiarach 19x19 cm i obmurować bloczkami silikatowymi gr.8 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki $R_z=3,0$ MPa;
 - wszystkie konstrukcyjne elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C25/30 (dawnie B30 MPa) i stali zbrojeniowej A-IIIIN; klasa XC1.

Poziom posadzki parteru
części niskiej szkoły
+0,00 = 29,15 m n.p.m.

 Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie prz ul.Grunwaldzka 1 dz. nr 22/3 (obręb 0010) jedn.ewid. 221401_1 Tczew-M		
Branża: Architektura	Adres budowy : 83-110 Tczew, ul.Grunwaldzka 1 dz. nr 22/3 (obr. 0010) jedn.ewid. 221401_1 Tczew-M	Inwestor: Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, 83-110 Tczew, ul.Grunwaldzka 1
Rzut parteru-stan projektowany		Skala 1 : 100
Projektant : mgr inż. arch. Agnieszka Kulikowska upr.bud. 571/POOKK/2013		Podpis:
Sprawdzający : mgr inż.arch. Patrycja Lipińska upr.bud. 175/POOKK/IV/2016		Podpis:
Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT Projektowanie i Nadzory Budowlane 83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, tel.kom. 602-192-464 e-mail : richert.projekty@gmail.com		Rys. A-2 Faza : projekt architektoniczno-budowlany Data : grudzień 2023

Powierzchnia użytkowa całkowita dobudowy na parterze: 139,91 m²