


**Rzut piwnic**  
**-stan projektowany,** skala 1:100.

- Uwagi :**
- ściany zewnętrzne dobudowy w poziomie piwnic wykonać jako dwuwarstwowe z bloczków betonowych odmiany 15,0 MPa na zaprawie cementowej 10 MPa, ocieplone od zewnątrz wełną mineralną odmiany FASADA gr.20 cm; w części podziemnej wełnę mineralną zastąpić styrodurem gr.20 cm;
  - ściany wewnętrzne dobudowy w poziomie piwnicy wykonać z bloczków betonowych odmiany 15,0 MPa na zaprawie cementowej 10 MPa;
  - przewody wentylacyjne wykonać z kształtek ceramicznych o wymiarach 19x19 cm i obmurować bloczkami silikatowymi gr.8 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki Rz=3,0 MPa;
  - wszystkie konstrukcyjne elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C25/30 (dawne B30 MPa) i stali zbrojeniowej A-IIIN; klasa XC1.



Poziom posadzki parteru  
części niskiej szkoły  
+0,00 = 29,15 m n.p.m.

Powierzchnia użytkowa całkowita przedobudowy w piwnicy: 73,78 m<sup>2</sup>

<div><div><b>Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie prz ul.Grunwaldzka 1</b> dz. nr 22/3 ( obręb 0010 ) jedn.ewid. 221401_1 Tczew-M</div></div>		
Branża: <b>Architektura</b>	Adres budowy : 83-110 Tczew, ul.Grunwaldzka 1 dz. nr 22/3 (obr. 0010) jedn.ewid. 221401_1 Tczew-M	Inwestor: Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, 83-110 Tczew, ul.Grunwaldzka 1
<b>Rzut piwnic-stan projektowany</b>		Skala 1 : 100
Projektant : mgr inż. arch. <b>Agnieszka Kulikowska</b> upr.bud. 571/POOKK/2013		Podpis:
Sprawdzający : mgr inż.arch. <b>Patrycja Lipińska</b> upr.bud. 175/POOKK/IV/2016		Podpis:
Jednostka projektowa: <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT</b> Projektowanie i Nadzory Budowlane 83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, tel.kom. 602-192-464 e-mail : richert.projekty@gmail.com		Rys. <b>A-1</b>  Faza : projekt architektoniczno-budowlany  Data : grudzień 2023