

Stadium:	SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Inwestor:	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. Świdnicka 13, 58-160 Świebodzice
Obiekt-temat:	REMONT KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZICACH UL. ŚWIDNICKA 13 58-160 ŚWIEBODZICE
Nr działki:	działka nr 319 obręb 0003 Śródmieście

Opracował:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V 7342/3/75/98 DOŚ/BO/1648/01	
------------	-----------------------------	--	--

I. REMONT KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA

Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne określone wartościami brzegowymi dla podstawowych komponentów materiałowych:

- 1. Standard wykonania wykończenia i jakości materiałów wysoki.**
- 2. Wszystkie użyte farby i płytki w kolorach pastelowych. Odcienie uzgodnić z inwestorem.**
- 3. Drzwi i okna**
 - drzwi drewniane, pełne w kolorze jasnym uzgodnić z inwestorem, ościeżnice drewniane wraz z opaskami obustronnymi drewnianymi
 - okno na ostatniej kondygnacji na klatce schodowej wyposażyć w funkcję oddymiania (otwarcie skrzydła okna podczas oddymiania –poziome)
 - drzwi aluminiowe EI 30, jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe o min. szerokości skrzydła 90cm, jedno drzwi jednoskrzydłowe pełne, pozostałe szklone w górnej części do połowy
 - drzwi w witrynie w całości oszklone szkłem P4 (komunikacja szkoły)
- 4. Płytki gres**
 - gat. I
 - wymiar płytek komunikacji - min. 33x33cm
 - antypoślizgowe, klasa R11
- 5. Pomieszczenia komunikacji i klatki schodowej**
 - Lamperia do 1,5m wysokości wykonana z powłoki dekoracyjnej StoLook Piccolo lub tynku żywicznego StoSuperlit 1,5 (dopuszczalne rozwiązania materiałowe o niegorszych parametrach technicznych)
 - kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem
 - ściany powyżej lamperii gładzie gipsowe z pełnym przygotowaniem podłoża
 - farba lateksowa matowa – kolor pastelowy