

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dostawa i montaż mebli dla pracowni TA i TPS dla Zespołu Szkół w Żychlinie, w ramach realizacji projektu pn.: "Droga do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, nr umowy FELD.08.08-IZ.00-0090/23.

Lp.	Nazwa	Wymagane parametry techniczne	Ilość szt./kpl.
1.	stoły demonstracyjne	Stoły demonstracyjne, wyposażone w zlew nakładany ze stali nierdzewnej z baterią c.z. woda, nadstawką elektryczną min. 2x230V, Minimalne wymiary: 180 x 60 x 90 cm rama z profilu o wymiarach min. 30x30 mm ze stopkami regulacyjnymi, Szafka pod zlewozmywak, szafka podwieszana z drzwiczkami i szufladą zamykaną na kluczyk. Szafki wykonane z płyty melaminowanej. Błat stołu muszą być odporne na czynniki chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości.	4 szt.
2.	szafa na odczynniki	Szafa na odczynniki - Szafa wyposażona w otwory i przełoty wentylacyjne, zamykana na kluczyk, min. szerokość 80 cm, głębokość min. 35 cm, wysokość min. 180 cm. Min. liczba półek 4 szt. z możliwością regulacji. Min. nośność półek 40 kg. Szafa wykonana jest z blachy stalowej malowanej ekologicznymi farbami proszkowymi.	1 szt.
3.	zestaw mebli do pracowni analitycznej	Zestaw mebli - zestaw składa się z min. 4 segmentów, wszystkie segmenty zamykane na kluczyk. Każdy segment posiada min. 2 półki z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z płyty laminowanej min. 18mm Szerokość szafek min. 80cm wysokość min. 185, głębokość min. 40cm,	1 kpl.
4.	stół uczniowski	Stół uczniowski - rozmiar min. 1300x500 mm Błat wykonany z płyty CDF gr. Min. 12	18 szt.



		mm, oklejony obrzeżem PCV gr.min. 2 mm. Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej min. fi 32mm. Stoliki muszą być wyposażone w stopki do regulacji poziomu. Stół musi posiadać certyfikaty i atesty zgodności z normami, które potwierdzają ich bezpieczeństwo oraz ergonomię dostosowaną do potrzeb dzieci i młodzieży.	
5.	biurko dla nauczyciela	biurko nauczyciela - jednoszufladowe, jednoszafkowe, zamykane na kluczyk, Minimalne wymiary (DxSxW) 1200x500x760 mm Wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV	1 szt.
6.	krzesła	krzesło - wymiar na wzrost 159–188 cm, posiada ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego, Profil owalny min. 30x15x1,5 cm wykonany ze stali, Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego Krzesła posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-EN 1729-1:2016	36 szt.
7.	fotel do pracowni	Krzesło biurowe obrotowe, siedzisko obszyte miękką tkaniną przepuszczającą powietrze. Podstawa pięcioramienna posiada regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego. Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor czarny, maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 120 kg. Krzesło wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001.	1 szt.
8.	biurko	Biurko Proste z miejscem na komputer/jednostkę komputera oraz szufladą na klawiaturę, Błat grubości min. 25 mm, oklejony obrzeżem PCV. Stelaż wykonany z płyty min. 18 mm i oklejony obrzeżem PCV Szuflada pod klawiaturę, półka na stację dysków, przepust kablowy w	20 szt.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



		prawym rogu od strony siedzącego. Wymiary nie dłuższe niż 81cm, x 50-72 gł. x 75 wys.	
9.	krzesło biurowe	Krzesło biurowe obrotowe, siedzisko obszyte miękką tkaniną przepuszczającą powietrze. Podstawa pięcioramienna posiada regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego. Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor czarny, maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 120 kg. Krzesło wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001.	20 szt.

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

Wykonawca określi cenę zakupu, dostawy w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieekspozowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Tomasz Rapsiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Żychlinie

mgr inż. Tomasz Rapsiewicz