

S.2071- 21/25

Żychlin, dnia 16 września 2025 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Zespół Szkół w Żychlinie 99-320 Żychlin ul. Narutowicza 88
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

Wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół w Żychlinie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wydzielenie pożarowe klatki schodowej zgodnie z wymogami zawartymi w ekspertyzie technicznej stanu ochrony pożarowej oraz Postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nr WZ.5595.233.2.2014.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac z pkt. 2.1 jak i zakupu stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z transportem do miejsce inwestycji) zestawienie w załącznik nr 1.

Wykonawca zapewnia materiały budowlane m.in.:

- płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5 mm,
- wkrety,
- profile stalowe wraz z elementami,
- płyty lub maty z wełny mineralnej gr. 40 mm,
- taśmy uszczelniające/akustyczne szer. 70 mm,
- elementy kotwiące: kotwy stalowe,
- masa szpachlowa konstrukcyjna,
- taśma zbrojąca,
- masa finiszowa,
- pianka poliuretanowa,
- zaprawa cementowo-wapienna: cement portlandzki 25, wapno sucho gaszone, piasek do zaprawy,
- gips szpachlowy i budowlany,
- farby emulsyjne i olejne nawierzchniowe,
- materiały i narzędzia pomocnicze wyżej nie wymienione.

2.1 Zakres prac obejmuje m.in. następujące roboty budowlane:

- wykonania ścianek działowych (z płyt GKBI) pomiędzy klatka schodowa a korytarzami na poziomie parteru, I piętra i II piętra **o odporności ogniowej EI60**. Konstrukcja ścianek gr. 125 mm szkieletowa systemowa z profili stalowych z obudowa płyt gipsowo-kartonowych. Obudowa ścianki dwustronna z 2x płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm. Wypełnienie ścianki(pomiędzy profilami) płytami z

wełny mineralnej gr. min 40 mm. Malowanie ścianek działowych 2x farba akrylową w kolorze wg wskazań inwestora.

- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, a także ścianach z płyt gipsowych,
- wymiana drzwi wewnętrznych na klatce schodowej na drzwi o odporności ogniowej EI30 (z minimalnymi wymaganymi wymiarami w świetle ościeży oraz z samozamykaczem),
- wymiana okien na poziomie spocznika schodów pomiędzy: parter – I piętro oraz I piętro – II piętro na okna aluminiowe fix o odporności ogniowej EI60,
- wymiana okna pod stropodachem klatki schodowej na okno aluminiowe fix o odporności ogniowej EI30,
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm,

Projekt techniczny inwestycji dostępny do wglądu w Zespole Szkół w Żychlinie ul. Narutowicza 88.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

3.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki:

- a) Prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem niniejszego postępowania.

3.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 3.1 uczestnik postępowania składa:

- a) Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę cenową
b) Potwierdzenie wydruku CEIDG.

4. Termin realizacji zamówienia: od 29.09.2025 r. do 23.12.2025 r.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół w Żychlinie 99-320 Żychlin ul. Narutowicza 88 lub drogą mailową na adres : sekretariat@poczta.zszychlin.eu do dnia 19.09.2025 r., do godz.8:00 (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół w Żychlinie lub na adres mailowy).

6. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Kierownik Gospodarczy Zespołu Szkół w Żychlinie adres: kadry@poczta.zszychlin.eu, nr. tel. 24 285 10 60

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Załącznik do zapytania

- 1) Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Żychlinie

mgr inż. Tomasz Rapsiewicz