

Szewna, 11 lipca 2022

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
ul. M. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41 2656070

Opis przedmiotu zamówienia

Szafki metalowe – część 1				
L.p.	Nazwa	Jedn.	Przewidywana ilość	Wymagania techniczne
1.	Metalowa szafka ubraniowa	Szt.	9	- szafka metalowa o grubości blachy 0,8 mm - wymiary ok. 1400x900x350mm - szafka 6-skrytkowa, - klucz dyrektorski umożliwiający otwarcie każdej szafki, - otwory wentylacyjne w drzwiach szafek, - możliwość wyboru motywu graficznego, - wewnątrz: drążek/haczyk na ubranie oraz oddzielona półka - zamykane kodem szyfrowym

Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne – część 2				
L.p.	Nazwa	Jedn.	Przewidywana ilość	Wymagania techniczne
1.	Drzwi przeciwpożarowe z montażem	Szt.	1	- drzwi: klasa odporności EI 30 - zamknięcia: klasa odporności EI 30 - wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w czasie pożaru/ samozamykacz - montaż w cenie - szerokość drzwi 140 cm - wysokość drzwi 207 cm (do dodatkowego pomiaru przez wykonawcę) - kolor: szary jasny <u>Wypełnienie:</u> -panel EI30 <u>Drzwi:</u> -dwuskrzydłowe - aluminiowe

	Drzwi przeciwpożarowe z montażem	Szt.	2	- drzwi: klasa odporności EI 30 - zamknięcia: klasa odporności EI 30 - wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w czasie pożaru/ samozamykacz - montaż w cenie - szerokość drzwi 90 cm - wysokość drzwi 208 cm (do dodatkowego pomiaru przez wykonawcę) - kolor: szary jasny <u>Wypełnienie:</u> -szyba pojedyncza oraz panel EI30 <u>Drzwi:</u> -jednoskrzydłowe - aluminiowe
--	----------------------------------	------	---	---

Małgorzata Turczyńska
Dyrektor ZSP w Szewnie