

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek żeńskiej i męskiej na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ADRES INWESTYCJI : Mońki, ul. Szkolna 22
INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
ADRES INWESTORA : Mońki, ul. Tysiąclecia 15
BRANŻA : Remontowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka żeńska			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0348-01				
		2.80*2.15+1.13*2.15	m ²	8.450	
		Potrącenia			
		-0.80*2.05*3	m ²	-4.920	
				RAZEM	3.530
3	KNR 0-25	Zmatowienie powierzchni glazurowanych ścian i podłóg	m ²		
d.1	0102-01				
		ściany	m ²	43.000	
		podłoga	m ²	12.320	
				RAZEM	55.320
4	KNR 4-01	Zmycie powierzchni glazurowanej ścian przed ich zagruntowaniem	m ²		
d.1	1202-09				
		analogia			
		ściany	m ²	43.000	
		podłoga	m ²	12.320	
				RAZEM	55.320
5	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki przemysłowej - zagruntowanie	m ²		
d.1	1129-04				
		ściany	m ²	43.000	
		podłoga	m ²	12.320	
				RAZEM	55.320
6	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną P	m ²		
d.1	1118-04				
		z.sz.			
		5.3.a z.sz.			
		5.3.d			
		1.20*2.80+3.20*2.80	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
7	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03				
		2.15*(2.80*4+3.20*2+1.20*2)+0.20*(2.00*2+1.00)+0.30*(1.05*2+0.90)	m ²	44.900	
		Potrącenia			
		-(1.00*2.05+0.80*2.05*2+0.90*1.05)	m ²	-6.275	
				RAZEM	38.625
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-08				
		z.sz.4.5.4.			
		9914-07			
		(1.00*2.05+0.90*2.05*2+0.80*2.05*3)*0.50	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
9	KNR 4-01	Wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
d.1	0903-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		2.80*3.20+2.80*1.20	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		[(2.80+3.20)+(2.80+1.20)]*2*0.50	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12	analiza indywidualna	Wykonanie kabin WC szt. 3 z płyty wiórowej laminowanej LPW	kpl		
d.1					
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	analiza indywidualna	Montaż nawiewnika higrosterowanego w ramie okna	kpl		
d.1					
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
d.1	0516-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KSNR 8	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
d.1	0216-01				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ścienniej o śr.15 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KSNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 8 d.1 0113-04	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 8 d.1 0117-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Łazienka męska			
20	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		2.85*2.15+1.08*2.15+1.20*2.15+0.88*2.15	m ²	12.922	
		Potrącenia -0.80*2.05*4	m ²	-6.560	
				RAZEM	6.362
22	KNR 2-02 d.2 2004-01	Obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 obudowanie pionów rur kanalizacyjnych	m ²		
		0.25*5*2.65	m ²	3.313	
				RAZEM	3.313
23	KNR 0-25 d.2 0102-01	Zmatowienie powierzchni glazurowanych ścian i podłóg	m ²		
		ściany 2.15*(2.85*4+1.08*4+4.50*2+1.75*2+2.10*2)	m ²	69.703	
		podłoga 1.75*2.10+4.50*2.85-0.20*0.60-0.30*0.45	m ²	16.245	
				RAZEM	85.948
24	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zmycie powierzchni glazurowanej ścian przed ich zagruntowaniem	m ²		
		analogia 2.15*(2.85*4+1.08*4+4.50*2+1.75*2+2.10*2)	m ²	69.703	
		ściany 1.75*2.10+4.50*2.85-0.20*0.60-0.30*0.45	m ²	16.245	
		podłoga			
				RAZEM	85.948
25	KNR-W 2-02 d.2	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki przemysłowej - zagruntowanie powierzchni glazurowanej ścian i podłóg	m ²		
		ściany 2.15*(2.85*4+1.08*4+4.50*2+1.75*2+2.10*2)	m ²	69.703	
		podłoga 1.75*2.10+4.50*2.85-0.20*0.60-0.30*0.45	m ²	16.245	
				RAZEM	85.948
26	KNR 0-12 d.2 1118-04 z.sz. 5.3. a z.sz. 5.3. d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną P mieszczące mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo".	m ²		
		1.75*2.10+4.50*2.85-0.20*0.60-0.30*0.45	m ²	16.245	
				RAZEM	16.245
27	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		2.15*(2.85*4+1.08*4+4.50*2+1.75*2+2.10*2+0.30*2)	m ²	70.993	
		Potrącenia -(0.90*2.05*3+0.80*2.05*6+0.90*1.05)	m ²	-16.320	
				RAZEM	54.673
28	KNR 4-01 d.2 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		(0.90*2.05*2+0.80*2.05*3)*0.50	m ²	4.305	
				RAZEM	4.305
29	KNR 4-01 d.2 0903-01	Wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.85*4.50+1.75*2.10-0.20*0.60-0.30*0.45	m ²	16.245	
				RAZEM	16.245
31	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[(2.85+4.50)+(1.75+2.10)+0.30*2+0.25*2]*2*0.50$	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
32	analiza indywidualna	Montaż nawiewnika higrosterowanego w ramie okna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4-02 d.2 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KSNR 8 d.2 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNNR 8 d.2 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KSNR 8 d.2 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt"	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNNR 8 d.2 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KSNR 8 d.2 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 4 d.2 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 8 d.2 0113-04	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KSNR 8 d.2 0210-01	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.32 mm łączonych metodą kl	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 8 d.2 0117-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Łazienka żeńska				
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3		
2 d.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	3.530		
3 d.1	KNR 0-25 0102-01	Zmatowienie powierzchni glazurowanych ścian i podłóg	m ²	55.320		
4 d.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie powierzchni glazurowanej ścian przed ich zagrun- towaniem	m ²	55.320		
5 d.1	KNR-W 2-02 1129-04	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki prze- mysłowej - zagrun- towanie powierzchni glazurowanej ścian i podłóg	m ²	55.320		
6 d.1	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2 Układanie w "karo".	m ²	1.20*2.80+ 3.20*2.80 = 12.320		
7 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na kle	m ²	38.625		
8 d.1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowane stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	(1.00*2.05+ 0.90*2.05*2+ 0.80*2.05*3) *0.50 = 5.330		
9 d.1	KNR 4-01 0903-01	Wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnątrz- nych	szt.	1		
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2.80*3.20+ 2.80*1.20 = 12.320		
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	[(2.80+3.20) +(2.80+ 1.20)]*2*0.50 = 10.000		
12 d.1	analiza indywi- dualna	Wykonanie кабин WC szt. 3 z płyty wiórowej laminowanej LPW	kpl	1		
13 d.1	analiza indywi- dualna	Montaż nawiewnika higrosterowanego w ramie okna	kpl	1		
14 d.1	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.	1		
15 d.1	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wsporni- kiem	kpl	2		
16 d.1	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm	szt	2		
17 d.1	KSNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl	3		
18 d.1	KNNR 8 0113-04	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę o połączeni sztywnym z rur stalowych	szt.	3		
19 d.1	KNNR 8 0117-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm	szt	3		

PODSUMOWANIE

	Łazienka żeńska
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Łazienka męska				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1		
21 d.2	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	6.362		
22 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje-dyń.jednowarstw.55-01 - obudowanie pionów rur kanaliza-cyjnych	m ²	0.25*5*2.65 = 3.313		
23 d.2	KNR 0-25 0102-01	Zmatowienie powierzchni glazurowanych ścian i podłóg	m ²	85.948		
24 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie powierzchni glazurowanej ścian przed ich zagrun-towaniem	m ²	85.948		
25 d.2	KNR-W 2-02 1129-04	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki prze-mysłowej - zagruntowanie powierzchni glazurowanej ścian i podłóg	m ²	85.948		
26 d.2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² Układanie w "karo".	m ²	1.75*2.10+ 4.50*2.85- 0.20*0.60- 0.30*0.45 = 16.245		
27 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na kle	m ²	54.673		
28 d.2	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowane stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	(0.90*2.05* 2+0.80*2.05* 3)*0.50 = 4.305		
29 d.2	KNR 4-01 0903-01	Wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrz-nych	szt.	4		
30 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2.85*4.50+ 1.75*2.10- 0.20*0.60- 0.30*0.45 = 16.245		
31 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	[(2.85+4.50) +(1.75+2.10) +0.30*2+ 0.25*2]*2* 0.50 = 12.300		
32 d.2	analiza indywi-dualna	Montaż nawiewnika higrosterowanego w ramie okna	kpl	1		
33 d.2	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.	1		
34 d.2	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspomi-nkiem	kpl	3		
35 d.2	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm	szt	3		
36 d.2	KSNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl	3		
37 d.2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1		
38 d.2	KSNR 8 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl.	1		
39 d.2	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1		
40 d.2	KNNR 8 0113-04	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeni-sztynnym z rur stalowych	szt.	5		
41 d.2	KSNR 8 0210-01	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.32 mm łączonych metodą klejenia	szt.	2		
42 d.2	KNNR 8 0117-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm	szt	6		

	Łazienka męska
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:


PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Wykaz pomieszczeń i Łazienka dziewcząt stan Istniejący


Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		11.62 m ²	
1	Łazienka	3.36 m ²	Terakota
2	WC	5.37 m ²	Terakota
3	Kabina WC	0.96 m ²	Terakota
4	Kabina WC	0.97 m ²	Terakota
5	Kabina WC	0.96 m ²	Terakota
Razem		11.62 m ²	



1/2


Wykaz pomieszczeń : Łazienka dziewcząt stan projektowany

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		12,10 m ²	
1	Łazienka	3,36 m ²	Terakota
2	WC	5,44 m ²	Terakota
3	Kabina WC	1,11 m ²	Terakota
4	Kabina WC	1,10 m ²	Terakota
5	Kabina WC	1,09 m ²	Terakota
Razem		12,10 m ²	



Wykaz pomieszczeń : Łazienka męska stan Istniejący

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		15.39 m ²	
1	Łazienka	3.55 m ²	Terakota
2	WC	8.07 m ²	Terakota
3	Kabina WC	0.95 m ²	Terakota
4	Kabina WC	0.96 m ²	Terakota
5	Kabina WC	0.90 m ²	Terakota
6	Kabina WC	0.96 m ²	Terakota
Razem		15.39 m ²	



ka

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		15.62 m ²	
1	Łazienka	3.55 m ²	Terakota
2	WC	9.25 m ²	Terakota
3	Kabina WC	0.96 m ²	Terakota
4	Kabina WC	0.90 m ²	Terakota
5	Kabina WC	0.96 m ²	Terakota
Razem		15.62 m ²	

