

Opis przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”

Lp.	Nazwa sprzętu	ilość	Opis
część I zamówienia:			
1.	maszyna do lodów równoważne, nie gorsze niż:	1	nastawna maszyna do lodów włoskich, 2 smaki+mix, elektroniczny panel sterowania, zasilanie [V]: 230, zbiorniki ze stali nierdzewnej, alert o niskim poziomie mieszanki, alert o zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, alert informujący o możliwym zamarznięciu cylindra,
2.	stół cateringowy równoważne, nie gorsze niż:	3	Wielofunkcyjne meble składane przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, Konstrukcja wykonana z profili metalowych odpornych na korozję Wymiary (min.) - 1800x740x(h)740 mm
3.	ławka cateringowa równoważne, nie gorsze niż:	6	Wielofunkcyjne meble składane przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Wymiary (min.) - 1830x300x(h)430 mm
4.	grill gazowy + butla gazowa 11 kg (4 szt. butla) równoważne, nie gorsze niż:	1	ilość palników: 3 palniki główne ze stali nierdzewnej + 1 boczny, ruszt żeliwny żebrowy, pokrywa, kratka do podgrzewania, płyta żeliwna dwustronna, pojemnik na tłuszcz, kółka - 4, termometr
5.	pojemnik termoizolacyjny równoważne, nie gorsze niż:	4	Pojemnik służący do bezpiecznego przechowywania artykułów spożywczych w czasie transportu i magazynowania, doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań Pojemność zbliżona do 46 litrów Wymiary zewnętrzne zbliżone do (mm) : 600x400x(H)320
6.	maszynka do popcornu równoważne, nie gorsze niż:	1	Moc: min. 1600 W, Napięcie: 230 V, Garnek ze stali nierdzewnej z teflonową powłoką, Podświetlane wewnątrz, Ogrzewane dno, termostat

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7.	profesjonalna maszyna do waty cukrowej równoważne, nie gorsze niż:	1	Moc: min. 1,2 kW, Zasilanie: 230 V, Zamknięty pierścień ochronny, misa ze stali nierdzewnej - min. 70 cm, maszyna osadzona na wózku
8.	kostkarka do lodu równoważne, nie gorsze niż:	1	moc - min. 130 W, model stołowy, bez stałego podłączenia do wody, Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność mrożenia min. 12 kg na 24 h
9.	wyciskarka wolnoobrotowa do warzyw i owoców równoważne, nie gorsze niż:	1	Zasilanie: 230V, Moc: min. 0,3 kW, Rodzaj silnika: bezszczotkowy indukcyjny, przeznaczenie do owoców cytrusowych, stożek ze stali nierdzewnej
10.	ekspres do kawy równoważne, nie gorsze niż:	2	Pojemnik na ziarna: min. 250 g, Wyjmowany pojemnik na wodę: min. 2,2 l, Moc: min. 1400 W, Napięcie: 230 V, Metody przygotowania: Espresso, Cappuccino, Cafe Crema, Americano, Lungo, Latte macchiato, Gorące mleko, Gorąca woda, Kolorowy wyświetlacz TFT, stożkowy młyn z hartowanej stali, Możliwość przygotowania kawy mielonej, Wybór mocy aromatu: 5-stopniowy, funkcja dwóch filiżanek, Program czyszczenia i odkamieniania, ciśnienie min. 15 bar, Regulowana temperatura zaparzania kawy - 3 poziomy, Wężyk + łącznik
11.	robot kuchenny planetarny równoważne, nie gorsze niż:	1	Moc: min. 1KW, Zasilanie [V]: 230, Przeznaczenie: do cięcia, szatkowania, ścierania, zagniatania ciasta, ubijania, mieszania, wyciskania soków, kruszenia lodu, Tarcza na słupki „Julienne”, Tarcza do wiórków: 4 i 8 mm, Tarcza do tarcia ziemniaków na placki Przystawki: malakser (pojemność min. 3 l, wsad owalny), minimalakser (pojemność min. 1,75l, wsad owalny), blender (pojemność min. 1,5l)
12.	gofrownica gastronomiczna równoważne, nie gorsze niż:	1	dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną, termostat z płynną regulacją temperatury, przygotowanie 2 gofrów wielkości ok. 4x6 kratek, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, napięcie min. 230V, bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia
13.	piec do pizzy równoważne, nie gorsze niż:	1	moc (kW): min. 2,4, napięcie (V): 230, 2-komorowy, Grzałki w każdej komorze (góra i dół), Zakres temperatury: 0°C do min. 320°C, Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

część II zamówienia:			
1	kociołek myśliwski 15 l równoważne, nie gorsze niż:	1	kociołek o pojemności 15 litrów, żeliwna konstrukcja, w zestawie pokrywka, uchwyt mocujący, 3 dokręcane do kociołka nóżki
2	zestaw do fondue równoważne, nie gorsze niż:	1	kompletny zestaw do przygotowania fondue, w skład wchodzi: garnuszek o pojemności min. 1,5 l, podstawka, chochla, stojak i 6 widelczyków. pojemnik na pastę (paliwo, żel) lub o mocy min. ok. 800 W (w zależności od modelu, czy jest to pojemnik na pastę paliwową czy elektryczny)
3	mini piekarnik równoważne, nie gorsze niż:	1	rodzaj: elektryczny, wolnostojący, front: tradycyjny, przeszklony, obudowa ze stali nierdzewnej, regulator temperatury pieczenia, komora pieczenia o pojemności min. 45l moc min. 2000W, możliwość wyboru sposobu grzania - z góry lub jednocześnie z góry i z dołu. piekarnik w zestawie z: blachą do pieczenia, rusztem do grillowania, szpikulcem do opiekania
4	lodówka równoważne, nie gorsze niż:	1	chłodziarka (pojemność min. 175 l, min. 3 półki, półka na butelki) + zamrażarka (pojemność min. 40l), maksymalna wysokość - 150 cm, zmiana kierunku otwierania drzwi
5	lodówka równoważne, nie gorsze niż:	1	chłodziarka (pojemność min. 270 l) + zamrażarka (pojemność min. 100 l), maksymalna wysokość - 210 cm, Pełny No Frost, sprężarka liniowa, liczba termostatów - 2, Funkcje: Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem,
6	kuchenka mikrofalowa równoważne, nie gorsze niż:	1	pojemność min. 20l, moc min. 800 W sterowanie regulacją mocy, funkcje podstawowe: min. rozmrażanie, podgrzewanie

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			wyświetlacz elektroniczny lub sterowanie manualne drzwiczki z przezroczystą szybą duży talerz obrotowy
7	opiekacz do kanapek równoważne, nie gorsze niż:	1	gofrownica, grill, opiekacz do kanapek, 3 rodzaje płytek do: opiekania; grillowania i robienia gofrów, powłoka nieprzywieralna płytek, moc min. 900W, lampa kontrolna pracy, lampa kontrolna zasilania nienagrzewający się uchwyt/rączka
8	mikrofalówka równoważne, nie gorsze niż:	1	pojemność min. 20l, moc min. 800 W sterowanie regulacją mocy, funkcje podstawowe: min. rozmrażanie, podgrzewanie wyświetlacz elektroniczny lub sterowanie manualne drzwiczki z przezroczystą szybą duży talerz obrotowy
część III zamówienia: <u>wszystkie produkty poniżej równoważne, nie gorsze niż:</u>			
1	szklanka niska 320 ml	12	pojemność: 320 ml niska, szklana, wykonana z wysokiej jakości szkła bez wzorów, tłoczeń itp.
2	szklanka wysoka 310 ml	12	pojemność: 310 ml wysoka,

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			szklana, wykonana z wysokiej jakości szkła bez wzorów, tłoczeń itp.
3	kieliszek do wina 250 ml	12	pojemność 250 ml, wykonany z wysokiej jakości szkła
4	kieliszek do wina 350 ml	12	pojemność 350 ml wykonany z wysokiej jakości szkła
5	kieliszek do szampana 210 ml	12	pojemność 210 ml wykonany z wysokiej jakości szkła
6	kieliszek do koktajli 350 ml	12	pojemność 350 ml wykonany z wysokiej jakości szkła
7	kieliszek do margarity 300 ml	12	pojemność 300 ml wykonany z wysokiej jakości szkła
8	kieliszek do martini 150 ml	12	pojemność 150 ml wykonany z wysokiej jakości szkła
9	kieliszek do drinków i koktajli 420 ml	12	pojemność 420 ml wykonany z wysokiej jakości szkła
10	wieszak na kieliszki	1	wieszak na kieliszki/prowadnica do podwieszania kieliszków 3 rzędowa wykonany ze stali chromowanej
11	shaker bostoński stalowy 0,8L ze szklanką	4	shaker 2-częściowy typu TIN&TIN pojemność ok. 700ml + 500 ml

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12	korkociąg barmański	2	korkociąg z otwieraczem do butelek model z dźwignią
13	zestaw barmański:		w skład jednego zestawu wchodzi: shaker, nalewak, łyżka barmańska, sitko barmańskie
	shaker	6	shaker do koktajli 0,75l, wykonany ze stali nierdzewnej 3 częściowy
	nalewak do butelek	6	nalewak metalowy z korkiem z tworzywa
	łyżka barmańska	6	wykonana ze stali nierdzewnej, długość ok. 27 cm
	sitko barmańskie	6	wykonane ze stali nierdzewnej średnica sitka ok. 11,5 cm
14	deska do krojenia barowa	6	deska do krojenia, barowa, wymiary zbliżone 270x190x9 mm
15	narzędzie do skrawania skórek	2	skrobak do dekoracyjnego obierania/skrawania skórek owoców/warzyw ostrze ze stali nierdzewnej
16	nóż barmański	6	nóż ze stali nierdzewnej, wymiar ok. 100-110 mm
17	pojemnik na przyprawy i dodatki	3	pojemnik min. 4-częściowy, wyjmowane wkłady przezroczysta pokrywa
18	pojemnik na serwetki	3	kwadratowy pojemnik na serwetki wykonany z tworzywa w kolorze czarnym

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19	wiaderko do szampana 4,5 l	1	pojemność ok. 4,5 l, wykonane ze stali nierdzewnej uchwyty kolor srebrny
20	pojemnik do lodu - podwójne ścianki 5 l	1	wykonany ze stali nierdzewnej pojemność: min. 5l średnica ok. 20 cm
21	taca do serwowania śr.360 mm	2	taca do serwowania z polipropylenu okrągła, z wysokim rantem, śr. 360 mm antypoślizgowa powierzchnia na mokro i sucho
22	taca antypoślizgowa drewniana	2	taca drewniana z antypoślizgową powierzchnią prostokątna, wymiary około : 530x325mm
23	szczypce	6	szczypce min. 180 cm. ze stali nierdzewnej
24	barmański palnik gazowy+wkłady do panika	2	do wielokrotnego napełniania, zapalanie automatyczne wymiar min. 145x190 w zestawie z palnikiem: 2 wkłady do palnika
25	szczypce do lodu	1	szczypce do lodu ze stali nierdzewnej możliwość mycia zmywarkach
26	talerz płytki	12	talerz biały typu Arcoroc/Cadix/Luminarc średnica ok. 19.5 cm, typu deserowy
27	talerz obiadowy	12	talerz biały typu Arcoroc/Cadix/Luminarc (równoważne, nie gorsze niż) średnica ok. 25 cm

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28	szklanka do napojów 300ml	12	pojemność: 300 ml niska, szklana, wykonana z wysokiej jakości szkła bez wzorów, tłoczeń itp.
29	kubek 300ml	12	kubek o pojemności 300 ml, kolor biały wytrzymała powłoka szklawa
30	komplet sztućców 48 elementów	1	sztućce ze stali nierdzewnej wysokiej jakości zapakowane w pudełko 48 elementów tj. 12 łyżek, 12 widelców, 12 noży, 12 łyżeczek wykończenie: połysk
31	sztućce	10x4	wykonane ze stali nierdzewnej wykończenie: połysk sztućce wymienione poniżej muszą być tego samego wzoru, typu Bistro 10 szt. widelec, 10 szt. łyżka, 10 szt. nóż, 10 szt. łyżeczka
32	łyżeczki małe	30	łyżeczka do kawy/herbaty wykonana ze stali nierdzewnej wykończenie połysk
część IV zamówienia:			
1	dystrybutor wody z sieci z uzdatniaczem wody równoważne, nie gorsze niż:	1	dystrybutor wody wolnostojący bezbutlowy, ustawiony bezpośrednio na podłodze, wysokość minimalna ok. 90 cm funkcja chłodzenia oraz podgrzewania wody, ociekacz, w zestawie: dystrybutor wraz z niezbędnymi elementami do podłączenia do sieci (tj. np. wężyk, przyłącze itp.) w zestawie filtr do dystrybutora

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

część V zamówienia:			
1	Thermomix urządzenie równoważne, nie gorsze niż:	1	Niewymagający konserwacji reluktancyjny silnik firmy Vorwerk o mocy znamionowej 500 W. Bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie od 100 do 10700 obr./min (delikatne mieszanie: 40 obr./min). Specjalny poziom obrotów (praca interwałowa) dla trybu „Ciasto”. Automatyczny wyłącznik zapobiegający przeciążeniu. Układ grzewczy: Pobór mocy 1000 W. Zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu. Wbudowana waga: Zakres pomiarowy od 1 do 3000 g. Zakres pomiarowy od -1 do -3000 g. Obudowa: Tworzywo sztuczne wysokiej jakości. Naczynie miksujące: Stal nierdzewna, z układem grzewczym i wbudowanym czujnikiem temperatury. Maksymalna pojemność: 2,2 l. Moc przyłączeniowa: Tylko napięcie przemienne 220–240 V 50/60 Hz (TM6-1). Maksymalne zużycie energii: 1500 W. Kabel zasilający o dł. 1 m, wyciągany z obudowy. komunikacja Wi-Fi oraz Bluetooth, Wymiary korpusu urządzenia 34,10 cm x 32,60 cm x 32,60 cm (wysokość x szerokość x głębokość) Wymiary przystawki Varoma® 13,10 cm x 38,30 cm x 27,50 cm (wysokość x szerokość x głębokość) Masa korpusu urządzenia 7,95 kg Masa przystawki Varoma® 0,80 kg
część VI zamówienia:			
1	przenośna lodówka kompresorowa równoważne, nie gorsze niż:	2	Lodówko-zamrażarka pojemność (40- 45 l), Moc max: 60 Wat, Napięcie DC 12/24 V / AC 115/230 V
część VII zamówienia:			
1	regał magazynowy, skręcany, półki pełne	4	Szerokość: 900 mm, Głębokość: 400 mm, Wysokość: 1800 mm, wykończenie: ocynk, ilość półek: 5, Nośność półki: min. 90 kg, Rodzaj półki: metalowa
2	regał magazynowy, skręcany, półki gretingowe	1	Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm, Szerokość: 600 mm, stal nierdzewna, nogi wykonane z kątownika, łączone do półek za pomocą śrub

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3	stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (L), drzwi suwane	1	Szerokość: 1200 mm, Głębokość: 700 mm, Wysokość: 850 mm, stal nierdzewna, ilość szuflad: 2, konstrukcja spawana
4	stół przyścienny z blokiem trzech szuflad	2	Szerokość: 1000 mm, Głębokość: 700 mm, Wysokość: 850 mm, stal nierdzewna, ilość szuflad: 3, konstrukcja spawana, wzmocniony blat
5	szafa magazynowa, drzwi suwane	2	Szerokość: 800 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 1800 mm, stal nierdzewna, dwie przestawne półki, konstrukcja spawana
6	szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe	1	Szerokość: 1200 mm, Głębokość: 700 mm, Wysokość: 1800 mm, stal nierdzewna, ilość półek: 2, półki przestawne
7	szafka wisząca, drzwi suwane	4	Szerokość: 800 mm, Głębokość: 400 mm, Wysokość: 600 mm, stal nierdzewna, przestawna półka, konstrukcja spawana
8	nadstawka na stół pojedyncza	2	Szerokość: 1000 mm, Głębokość: 300 mm, Wysokość: 400 mm, stal nierdzewna, półka wzmocniona, konstrukcja spawana

Projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” RPO 03.03.01-20- 0219/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego