
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klas i wymiana podłóg
ADRES INWESTYCJI : 96-206 Sadkowice, Sadkowice 128
INWESTOR : Zespół Szkół w Sadkowicach
ADRES INWESTORA : 96-206 Sadkowice, Sadkowice 128

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kurela
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 SALA NR 11					
1 d.1	analiza włas-na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, kreselka itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		97.07	m ²	97.070	
				RAZEM	97.070
3 d.1	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania lub malowania	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
4 d.1	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		21.20	m	21.200	
				RAZEM	21.200
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		97.07	m ²	97.070	
				RAZEM	97.070
6 d.1	KNR 2-17 0137-02 ana-logia	Kratki wentylacyjne typ A o wymiarach 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
8 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		61.01	m ²	61.010	
				RAZEM	61.010
9 d.1	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m ²		
		36.06	m ²	36.060	
				RAZEM	36.060
10 d.1	TZKNBK XV 0441-02 ana-logia	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m		
		22.54	m	22.540	
				RAZEM	22.540
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		33.75	m ²	33.750	
				RAZEM	33.750
2 SALA NR 12					
12 d.2	analiza włas-na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki , krzeselka itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		132.74	m ²	132.740	
				RAZEM	132.740
14 d.2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania lub malowania	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.2	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		24.35	m	24.350	
				RAZEM	24.350
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		132.74	m ²	132.740	
				RAZEM	132.740
17 d.2	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o wymiarach 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		86.66	m ²	86.660	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	86.660
19 d.2	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia 46.08	m ² m ²	 46.080	
				RAZEM	46.080
20 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek PCV 30x30 cm 52.06	m ² m ²	 52.060	
				RAZEM	52.060
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 52.06	m ² m ²	 52.060	
				RAZEM	52.060
22 d.2	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm 52.06	m ² m ²	 52.060	
				RAZEM	52.060
23 d.2	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki TARKET z wywinięciem 10 cm na ścianę 55.01	m ² m ²	 55.010	
				RAZEM	55.010
24 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 55.01	m ² m ²	 55.010	
				RAZEM	55.010
3 SALA NR 13					
25 d.3	analiza włas- na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzeselka itp.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 93.97	m ² m ²	 93.970	
				RAZEM	93.970
27 d.3	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym 24.35	m m	 24.350	
				RAZEM	24.350
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 93.97	m ² m ²	 93.970	
				RAZEM	93.970
29 d.3	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów murowanych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 57.87	m ² m ²	 57.870	
				RAZEM	57.870
31 d.3	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia 36.09	m ² m ²	 36.090	
				RAZEM	36.090
32 d.3	TZKNBK XV 0441-02 ana- logia	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm 24.35	m m	 24.350	
				RAZEM	24.350
33 d.3	KNR 4-01 0912-04 ana- logia	Wstawienie listew odbojowych 7.42	m m	 7.420	
				RAZEM	7.420
34 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 33.80	m ² m ²	 33.800	
				RAZEM	33.800
4 POKÓJ NAUCZYCIELSKI					
35 d.4	analiza włas- na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki , ławki, krzeselka itp.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66.96	m ²	66.960	
				RAZEM	66.960
37 d.4	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		10.85	m	10.850	
				RAZEM	10.850
38 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		66.96	m ²	66.960	
				RAZEM	66.960
39 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		62.91	m ²	62.910	
				RAZEM	62.910
40 d.4	KNR 4-01 0912-04 ana- logia	Wstawienie listew odbojowych	m		
		5.88	m	5.880	
				RAZEM	5.880
41 d.4	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²		
		4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
42 d.4	TZKNC N-K/ V t.08-d.08	Fugowanie- wielkość powierzchni powyżej 2,00 m2	m		
		4.05	m	4.050	
				RAZEM	4.050
43 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16.75	m ²	16.750	
				RAZEM	16.750
5 SALA NR 16					
44 d.5	analiza włas- na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki , ławki , krzeselka itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		133.58	m ²	133.580	
				RAZEM	133.580
46 d.5	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		24.35	m	24.350	
				RAZEM	24.350
47 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		133.58	m ²	133.580	
				RAZEM	133.580
48 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		87.18	m ²	87.180	
				RAZEM	87.180
49 d.5	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m ²		
		46.40	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
50 d.5	TZKNBK XV 0441-02	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
51 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		52.80	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
6 SALA NR 19					
52 d.6	analiza włas- na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzeselka itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		100.23	m ²	100.230	
				RAZEM	100.230

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.6	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		15.50	m	15.500	
				RAZEM	15.500
55 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		100.23	m ²	100.230	
				RAZEM	100.230
56 d.6	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		64.39	m ²	64.390	
				RAZEM	64.390
58 d.6	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m ²		
		35.84	m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
59 d.6	TZKNBK XV 0441-02	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m		
		22.40	m	22.400	
				RAZEM	22.400
60 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		33.35	m ²	33.350	
				RAZEM	33.350
7 SALA NR 21					
61 d.7	analiza włas- na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzeselka itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		62.95	m ²	62.950	
				RAZEM	62.950
63 d.7	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		17.48	m	17.480	
				RAZEM	17.480
64 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		62.95	m ²	62.950	
				RAZEM	62.950
65 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		62.95	m ²	62.950	
				RAZEM	62.950
66 d.7	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		2.72	m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
67 d.7	TZKNBK XV 0441-02	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m		
		16.10	m	16.100	
				RAZEM	16.100
68 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15.59	m ²	15.590	
				RAZEM	15.590
8 ŁAZIENKA 1					
69 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
70 d.8	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
71 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.8	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
74 d.8	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
75 d.8	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami i zamkiem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 ŁAZIENKA 2					
76 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		22.42	m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
77 d.9	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
78 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		22.42	m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
79 d.9	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.9	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		22.42	m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
81 d.9	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		3.78	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
82 d.9	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami i zamkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.9	KNR 4-01 0925-01	Dorabianie skrzydeł drzwiowych płytowych do istniejących ościeżnic - drzwi do WC nietypowe- 60x180 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 KORYTARZ					
84 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		259.06	m ²	259.060	
				RAZEM	259.060
85 d.10	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		259.06	m ²	259.060	
				RAZEM	259.060
87 d.10	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
88 d.10	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 mm	m		
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
89 d.10	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		181.25	m ²	181.250	
				RAZEM	181.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.10	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia 77.81	m ² m ²	 77.810	
				RAZEM	77.810
91 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 142.01	m ² m ²	 142.010	
				RAZEM	142.010
11 SALA NA PARTERZE					
92 d.11	analiza wias- na	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzeselka itp.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.11	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami- zamurowanie drzwi 0.47	m ³ m ³	 0.470	
				RAZEM	0.470
94 d.11	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
95 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 98.27	m ² m ²	 98.270	
				RAZEM	98.270
96 d.11	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym 17.60	m m	 17.600	
				RAZEM	17.600
97 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 98.27	m ² m ²	 98.270	
				RAZEM	98.270
98 d.11	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 62.18	m ² m ²	 62.180	
				RAZEM	62.180
99 d.11	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia 36.09	m ² m ²	 36.090	
				RAZEM	36.090
100 d.11	KNR 4-01 0912-04	Wstawienie listew odbojowych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
101 d.11	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek PCV 30x30 cm 33.80	m ² m ²	 33.800	
				RAZEM	33.800
102 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33.80	m ² m ²	 33.800	
				RAZEM	33.800
103 d.11	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm 33.80	m ² m ²	 33.800	
				RAZEM	33.800
104 d.11	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki TARKET z wywinięciem 10 cm na ścianę 36.12	m ² m ²	 36.120	
				RAZEM	36.120
105 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 36.12	m ² m ²	 36.120	
				RAZEM	36.120
12 KLATKA SCHODOWA					
106 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 140.77	m ² m ²	 140.770	
				RAZEM	140.770
107 d.12	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 140.77	m ² m ²	 140.770	
				RAZEM	140.770
109 d.12	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 53.05	m ² m ²	 53.050	
				RAZEM	53.050
110 d.12	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 87.72	m ² m ²	 87.720	
				RAZEM	87.720

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 SALA NR 11								
1	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, kreselka itp.)	kpl				1	
d.1		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 1							1.000	0.00
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²				97.07	
d.1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały --						
	0000000	gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 2							0.000	97.070
3	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania lub malowania	m²				3.50	
d.1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900	0.00	0.000		
	1412399	-- Materiały --						
	0000000	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0.1050	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 3							0.000	3.500
4	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				21.20	
d.1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały --						
	k400011	gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
		kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt --						
	2x002	wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
		środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 4							0.000	21.200
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				97.07	
d.1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały --						
	0000000	preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm³	0.2200	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt --						
	2x002	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 5							0.000	97.070
6	KNR 2-17 0137-02 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o wymiarach 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.				3	
d.1		-- Robocizna --						
	999	2.48*0.955=	r-g	2.3684	0.00	0.000		
	6521599	-- Materiały --						
	6582699	kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm	szt	1.0400	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1500	0.00	0.000		
Razem pozycja 6						0.000	3.000	0.00
7 d.1	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m				3.20	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.0330	0.00	0.000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm³	0.0070	0.00	0.000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.2000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 7						0.000	3.200	0.00
8 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²				61.01	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	61.010	0.00
9 d.1	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m²				36.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm³	0.0250	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	36.060	0.00
10 d.1	TZKNBK XV 0441-02 analogia	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m				22.54	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
		-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa	dm³	0.0300	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	22.540	0.00
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m²				33.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m²	0.3570	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 11						0.000	33.750	0.00
2 SALA NR 12								
12 d.2	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki , krzeselka itp.)	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 12						0.000	1.000	0.00
13 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²				132.74	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 13						0.000	132.740	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania lub malowania	m ²				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0900	0.00	0.000		
	1412399	-- Materiały -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0.1050	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 14						0.000	4.000	0.00
15 d.2	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				24.35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 15						0.000	24.350	0.00
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				132.74	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 16						0.000	132.740	0.00
17 d.2	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o wymiarach 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.				4	
	999	-- Robocizna -- 2.48*0.955=	r-g	2.3684	0.00	0.000		
	6521599	-- Materiały -- kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm	szt	1.0000	0.00	0.000		
	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm	szt	1.0400	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1500	0.00	0.000		
Razem pozycja 17						0.000	4.000	0.00
18 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				86.66	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 18						0.000	86.660	0.00
19 d.2	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m ²				46.08	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm³	0.0250	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 19						0.000	46.080	0.00
20 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek PCV 30x30 cm	m²				52.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.000		
Razem pozycja 20						0.000	52.060	0.00
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata- mi - powierzchnie poziome	m²				52.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm³	0.2100	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 21						0.000	52.060	0.00
22 d.2	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod po- sadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm	m²				52.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.000		
	202x049	-- Materiały -- zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	kg	0.9100	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0800	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0900	0.00	0.000		
Razem pozycja 22						0.000	52.060	0.00
23 d.2	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki TARKET z wywinie- ciem 10 cm na ścianę	m²				55.01	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8600	0.00	0.000		
	z_11137	-- Materiały -- wykładzina rulonowa PCV	m²	1.0900	0.00	0.000		
	z_11134	klej Butapren	kg	0.4000	0.00	0.000		
	z_11112	pasta do podłogi woskowa	kg	0.1000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.000		
Razem pozycja 23						0.000	55.010	0.00
24 d.2	KNR 2-02 1112- 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru- lonowych	m²				55.01	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.000		
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastifi- kowanego	kg	0.0300	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 24						0.000	55.010	0.00
3 SALA NR 13								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
25 d.3	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzeselka itp.)	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 25						0.000	1.000	0.00
26 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²				93.97	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 26						0.000	93.970	0.00
27 d.3	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				24.35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 27						0.000	24.350	0.00
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				93.97	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 28						0.000	93.970	0.00
29 d.3	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.				3	
	999	-- Robocizna -- 2.48*0.955=	r-g	2.3684	0.00	0.000		
	6521599	-- Materiały -- kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm	szt	1.0000	0.00	0.000		
	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm	szt	1.0400	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1500	0.00	0.000		
Razem pozycja 29						0.000	3.000	0.00
30 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²				57.87	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 30						0.000	57.870	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
31 d.3	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m ²				36.09	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0250	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany	t	0.000004	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 31						0.000	36.090	0.00
32 d.3	TZKNBK XV 0441-02 analogia	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m				24.35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
		-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0300	0.00	0.000		
Razem pozycja 32						0.000	24.350	0.00
33 d.3	KNR 4-01 0912-04 analogia	Wstawienie listew odbojowych	m				7.42	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.000		
	2601499	-- Materiały -- listwy odbojowe szer. 25 cm	m	1.1000	0.00	0.000		
		kołki montażowe	szt	0.7500	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	3.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 33						0.000	7.420	0.00
34 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				33.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 34						0.000	33.800	0.00
4 POKÓJ NAUCZYCIELSKI								
35 d.4	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki , ławki, krzeselka itp.)	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 35						0.000	1.000	0.00
36 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²				66.96	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 36						0.000	66.960	0.00
37 d.4	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				10.85	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 37						0.000	10.850	0.00
38 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				66.96	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 38						0.000	66.960	0.00
39 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				62.91	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 39						0.000	62.910	0.00
40 d.4	KNR 4-01 0912-04 analogia	Wstawienie listew odbojowych	m				5.88	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.000		
	2601499	-- Materiały -- listwy odbojowe szer. 25 cm	m	1.1000	0.00	0.000		
	0000000	kołki montażowe	szt	0.7500	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	3.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 40						0.000	5.880	0.00
41 d.4	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²				4.05	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9905	0.00	0.000		
	2520499	-- Materiały -- płytki i kształtki kamionkowe szklwione	m ²	1.0500	0.00	0.000		
	2380806	zaprawa klejowa	kg	3.2000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0374	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0174	0.00	0.000		
Razem pozycja 41						0.000	4.050	0.00
42 d.4	TZKNC N-K/V t.08-d.08	Fugowanie- wielkość powierzchni powyżej 2,00 m2	m				4.05	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500	0.00	0.000		
		-- Materiały -- zaprawa spoinująca	kg	0.1200	0.00	0.000		
Razem pozycja 42						0.000	4.050	0.00
43 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				16.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 43						0.000	16.750	0.00
5 SALA NR 16								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
44 d.5	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki , ławki , krzeselka itp.)	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 44						0.000	1.000	0.00
45 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²				133.58	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 45						0.000	133.580	0.00
46 d.5	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				24.35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 46						0.000	24.350	0.00
47 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				133.58	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 47						0.000	133.580	0.00
48 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²				87.18	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 48						0.000	87.180	0.00
49 d.5	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m²				46.40	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm³	0.0250	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 49						0.000	46.400	0.00
50 d.5	TZKNBK XV 0441-02	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m				29	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0300	0.00	0.000		
		Razem pozycja 50				0.000	29.000	0.00
51 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				52.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
		Razem pozycja 51				0.000	52.800	0.00
6 SALA NR 19								
52 d.6	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzeselka itp.)	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 52				0.000	1.000	0.00
53 d.6	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²				100.23	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze	kg %	0.3000 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
		Razem pozycja 53				0.000	100.230	0.00
54 d.6	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				15.50	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005 k400011	-- Materiały -- gips szpachlowy kątownik aluminiowy	kg m	0.8000 1.1500	0.00 0.00	0.000 0.000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0008 0.0004	0.00 0.00	0.000 0.000		
		Razem pozycja 54				0.000	15.500	0.00
55 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				100.23	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.000 0.000		
		Razem pozycja 55				0.000	100.230	0.00
56 d.6	KNR 2-17 0137- 02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów mурowych	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 2.48*0.955=	r-g	2.3684	0.00	0.000		
	6521599	-- Materiały -- kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm	szt	1.0000	0.00	0.000		
	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm	szt	1.0400	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1500	0.00	0.000		
Razem pozycja 56						0.000	1.000	0.00
57 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				64.39	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 57						0.000	64.390	0.00
58 d.6	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- lamperia	m ²				35.84	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0250	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany	t	0.000004	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 58						0.000	35.840	0.00
59 d.6	TZKNBK XV 0441-02	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m				22.40	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
		-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0300	0.00	0.000		
Razem pozycja 59						0.000	22.400	0.00
60 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				33.35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 60						0.000	33.350	0.00
7 SALA NR 21								
61 d.7	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzesła itp.)	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 61						0.000	1.000	0.00
62 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²				62.95	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 62						0.000	62.950	0.00
63 d.7	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				17.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0008 0.0004	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 63						0.000	17.480	0.00
64 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				62.95	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 64						0.000	62.950	0.00
65 d.7	KNR 4-01 1204- 05	Jednokrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				62.95	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1540 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 65						0.000	62.950	0.00
66 d.7	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²				2.72	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0810	0.00	0.000		
	3920099 1510210	papier ścierny w arkuszach farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	ark dm ³	0.4900 0.0870	0.00 0.00	0.000 0.000		
	1050199 0000000	benzyna do lakierów materiały pomocnicze	dm ³ %	0.0380 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 66						0.000	2.720	0.00
67 d.7	TZKNBK XV 0441-02	Pomalowanie listew przypodłogowych gr.do 5 cm	m				16.10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
		-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0300	0.00	0.000		
Razem pozycja 67						0.000	16.100	0.00
68 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				15.59	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 68						0.000	15.590	0.00
8 ŁAZIENKA 1								
69 d.8	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malo- wanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności	m ²				23.55	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 69						0.000	23.550	0.00
70 d.8	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 70						0.000	5.000	0.00
71 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				23.55	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 71						0.000	23.550	0.00
72 d.8	KNR 2-17 0137- 02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 2.48*0.955=	r-g	2.3684	0.00	0.000		
	6521599	-- Materiały -- kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm	szt	1.0000	0.00	0.000		
	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm	szt	1.0400	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1500	0.00	0.000		
Razem pozycja 72						0.000	1.000	0.00
73 d.8	KNR 4-01 1204- 05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²				23.55	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 73						0.000	23.550	0.00
74 d.8	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m²				3.60	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.0810	0.00	0.000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.4900	0.00	0.000		
	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm³	0.0870	0.00	0.000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm³	0.0380	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 74				0.000	3.600	0.00
75 d.8	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami i zamkiem	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.000		
	1344399	-- Materiały -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 75				0.000	4.000	0.00
	9 ŁAZIENKA 2							
76 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²				22.42	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 76				0.000	22.420	0.00
77 d.9	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
		Razem pozycja 77				0.000	5.000	0.00
78 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				22.42	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
		Razem pozycja 78				0.000	22.420	0.00
79 d.9	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o pow. 20cmx25cm do przewodów murowanych	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 2.48*0.955=	r-g	2.3684	0.00	0.000		
	6521599	-- Materiały -- kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm	szt	1.0000	0.00	0.000		
	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm	szt	1.0400	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1500	0.00	0.000		
		Razem pozycja 79				0.000	1.000	0.00
80 d.9	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²				22.42	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.1540	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 80						0.000	22.420	0.00
81 d.9	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²				3.78	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały --						
		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0810	0.00	0.000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.4900	0.00	0.000		
	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0870	0.00	0.000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0380	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 81						0.000	3.780	0.00
82 d.9	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami i zamkami	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.000		
	1344399	-- Materiały --						
		okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 82						0.000	1.000	0.00
83 d.9	KNR 4-01 0925-01	Dorabianie skrzydeł drzwiowych płytowych do istniejących ościeżnic - drzwi do WC nietypowe- 60x180 cm	szt				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	10.0000	0.00	0.000		
	3920012	-- Materiały --						
		drzwi nietypowe do WC 60x180 cm- komplet	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	3.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 83						0.000	1.000	0.00
10 d.10	KORYTARZ							
84 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²				259.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały --						
	0000000	gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 84						0.000	259.060	0.00
85 d.10	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
	k400005	-- Materiały --						
	k400011	gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
		kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt --						
	2x002	wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
		środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 85						0.000	1.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
86 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				259.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI	dm ³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	GRUNT materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 86						0.000	259.060	0.00
87 d.10	KNR 4-01 1212- 27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m				8.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1500	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0150	0.00	0.000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0030	0.00	0.000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.2000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 87						0.000	8.000	0.00
88 d.10	KNR 4-01 1212- 30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m				3.20	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0330	0.00	0.000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0070	0.00	0.000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.2000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 88						0.000	3.200	0.00
89 d.10	KNR 4-01 1204- 05	Jednokrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				181.25	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 89						0.000	181.250	0.00
90 d.10	KNR 4-01 1206- 01	Jednokrotne malowanie farbami olejny- mi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- lamperia	m ²				77.81	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0250	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany	t	0.000004	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 90						0.000	77.810	0.00
91 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				142.01	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1560200 0000000	folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 91						0.000	142.010	0.00
11	SALA NA PARTERZE							
92 d.11	analiza własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli (szafki, ławki, krzeselka itp.)	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 92						0.000	1.000	0.00
93 d.11	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej ceglami- zamuro- wanie drzwi	m ³				0.47	
	999	-- Robocizna --	r-g	15.3700	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	372.0000	0.00	0.000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	61.8000	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszzone	kg	34.5000	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.3220	0.00	0.000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.1520	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4500	0.00	0.000		
	34000	wyciąg	m-g	2.1100	0.00	0.000		
Razem pozycja 93						0.000	0.470	0.00
94 d.11	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z za- prawy cem.-wap. na ścianach z cegły o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²				3.78	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2900	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszzone	kg	6.6000	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.000		
Razem pozycja 94						0.000	3.780	0.00
95 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malo- wanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności	m ²				98.27	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	k400005	gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 95						0.000	98.270	0.00
96 d.11	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych pros- tych kątownikiem aluminiowym	m				17.60	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	k400005	gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 96						0.000	17.600	0.00
97 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				98.27	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI	dm³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	GRUNT materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 97						0.000	98.270	0.00
98 d.11	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²				62.18	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm³	0.1540	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 98						0.000	62.180	0.00
99 d.11	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- lamperia	m²				36.09	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm³	0.0250	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany	t	0.000004	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 99						0.000	36.090	0.00
100 d.11	KNR 4-01 0912-04	Wstawienie listew odbojowych	m				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.000		
	2601499	-- Materiały -- listwy odbojowe szer. 25 cm	m	0.0016	0.00	0.000		
	0000000	kołki montażowe	szt	0.7500	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	3.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 100						0.000	4.000	0.00
101 d.11	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek PCV 30x30 cm	m²				33.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.000		
Razem pozycja 101						0.000	33.800	0.00
102 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²				33.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący ATLAS UNI	dm³	0.2100	0.00	0.000		
	0000000	GRUNT materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 102						0.000	33.800	0.00
103 d.11	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm	m²				33.80	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.5100	0.00	0.000		
	202x049	-- Materiały -- zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	kg	0.9000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0800	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0900	0.00	0.000		
Razem pozycja 103						0.000	33.800	0.00
104 d.11	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki TARKET z wywinięciem 10 cm na ścianę	m²				36.12	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8600	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	z_11137	wykładzina rulonowa PCV	m²	1.0900	0.00	0.000		
	z_11134	klej Butapren	kg	0.4000	0.00	0.000		
	z_11112	pasta do podłogi woskowa	kg	0.1000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.000		
Razem pozycja 104						0.000	36.120	0.00
105 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²				36.12	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1562700	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 105						0.000	36.120	0.00
12 KLATKA SCHODOWA								
106 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²				140.77	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	k400005	gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 106						0.000	140.770	0.00
107 d.12	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym	m				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	k400005	gips szpachlowy	kg	0.8000	0.00	0.000		
	k400011	kątownik aluminiowy	m	1.1500	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0008	0.00	0.000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 107						0.000	10.000	0.00
108 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				140.77	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 108						0.000	140.770	0.00
109 d.12	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				53.05	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1540 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 109						0.000	53.050	0.00
110 d.12	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²				87.72	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2980	0.00	0.000		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.1250	0.00	0.000		
	1530599 1740100 0000000	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych gips budowlany materiały pomocnicze	dm ³ t %	0.0250 0.000004 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000		
Razem pozycja 110						0.000	87.720	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł