

Grębocice, 06.10.2020 r.

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE
PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ W GRĘBOCICACH**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) zwaną dalej „Ustawą” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina posiadała trzy, dowolne certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych i odstąpi od wymagania pięciu konkretnych certyfikatów, których są w posiadaniu jedynie produktów firmy Gerflor Taraflex 7.5mm? Dodatkowo absurdalne jest wymaganie 2 certyfikatów tej samej dyscypliny sportowej, piłki ręcznej czyli EHF i IHF. Federacja IHF jest federacją nadrzędną nad jego odpowiednikiem z Europy.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie w minimalnych wymaganiach dla wykładziny sportowej, pojęcia grubość warstwy wierzchniej? Według jakiej normy Zamawiający określił ten parametr?

Istnieje pojęcie, ale grubość jednorodnej warstwy użytkowej wymierzonej wg jedynej przyjętej metodologii określonej przez normę PN-EN 24340:2012. W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od tego zapisu, który mógłby sugerować, że został tu opisany tylko jeden produkt, co z kolei łamie PZP.

Ad. 1

Zamawiający wymaga, aby dla zagwarantowania jakości i długoletności użytkowania wykładzina posiadała trzy certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych – siatkówki – FIVB, koszykówki – FIBA , piłki ręcznej (EHF lub IHF).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany do odtworzenia podłogi sportowej z zachowaniem wymagań jakościowych, które ta podłoga wykazywała przed jej zniszczeniem.

Ad. 2

Zamawiający wymaga, aby grubość wierzchniej warstwy wykładziny wynosiła nie mniej niż 2 mm. Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą istnieje co najmniej kilku producentów sportowych wykładzin PVC, które posiadają warstwę wierzchnią o wymagalnej grubości minimalnej 2 mm.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, zamawiający jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do opisanego przedmiotu zamówienia. Sporządzając opis, zamawiający formułuje kryteria dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę własne, obiektywne potrzeby i cele. Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu zamówienia zgodnie z własnymi potrzebami, ma na celu zapewnienie oczekiwanego przez siebie efektu, gwarantującego zaspokojenie tych potrzeb. Zamawiający – formułując opis przedmiotu zamówienia, może posługiwać się kryteriami zapewniającymi jak najwyższe parametry jakościowe i komfort użytkowania, gdyż w ten sposób zmierza do efektywnego wykorzystania środków publicznych, jakie zostaną wydane w ramach postępowania. Zasada zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności nie jest równoznaczna z koniecznością akceptacji przez zamawiającego każdego świadczenia – w tym towarów i usług niskiej jakości, bądź o minimalnych parametrach, tylko w tym celu, aby zapewnić możliwość ubiegania się o zamówienie szerokiemu kręgowi wykonawców. Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu zamówienia jest uprawniony do określenia w nim wymogu, aby towar oferowany przez wykonawcę legitymował się określonym certyfikatem.

W dokumentacji projektowej zostały opisane minimalne parametry jakie musi spełniać nawierzchnia podłogi sportowej. Wykonawca może zaoferować nawierzchnię równoważną, której parametry spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Z wiedzy i dokumentów, którą posiada Zamawiający jest co najmniej kilka nawierzchni z grubością warstwy użytkowej min. 2 mm i certyfikatami związków sportowych. Tym samym Zamawiający nie zamierza obniżać swoich wymagań technicznych. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający jest zobowiązany do odtworzenia podłogi sportowej w standardzie, w jakim została wykonana, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną.

Certyfikaty międzynarodowych związków sportowych nie są wymagane po to aby organizować międzynarodowe rozgrywki sportowe, tylko dla zapewnienia dostawy materiałów wysokiej jakości. W dzisiejszych czasach rynek zasypywany jest nawierzchniami bardzo kiepskiej jakości, produkowanymi np. w małych (chińskich) fabrykach. Takie nawierzchnie często posiadają podstawowe, wymagane dokumenty takie jak klasa palności czy atest PZH jednak ich jakość pozostawia wiele do życzenia., a badania są wykonywane w jednostkach badawczych nie zawsze zweryfikowanych. Lakierami którymi są pokrywane utleniają się i w krótkim okresie czasu podłoga staje się bardzo trudna w utrzymaniu czystości a w dalszej kolejności dochodzi do przebarwień i przetarć wierzchniej części wykładziny.

Wymaganie międzynarodowych certyfikatów zapewni dostawę wykładziny jednego z kilku producentów mających renomowane produkty, o właściwościach zapewniających wieloletnie bezproblemowe użytkowanie, co potwierdza dotychczasowa podłoga sportowa.

Ponadto warto zwrócić uwagę iż każda z federacji sportowych posiada swój niezależny system homologowania produktów podłogowych z uwagi na różnorodność pożądanych parametrów podłogi pod kątem konkretnej dyscypliny sportowej. Każdy model podłogi sportowej cechuje zróżnicowanie parametrów jednak Europejska Norma dotycząca podłóg sportowych EN 14904 nie jest na tyle dokładna aby na jej podstawie wybierać modele idealne do danej dyscypliny, stąd każda z federacji prowadzi swoją wewnętrzną weryfikację produktów, których producenci ubiegają się o certyfikację. Istotne jest także, że wskazane produkty dopiero „ (...) po przeprowadzeniu kontroli jakości, wymiarów, warunków materiałowych i spełnienia norm międzynarodowych (...)” otrzymują certyfikat konkretnej federacji sportowej, co jest dla Zamawiającego potwierdzeniem wysokiej jakości nawierzchni.

Okoliczność, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. Celem Zamawiającego jest stworzenie bazy sportowej na wysokim poziomie poprzez zastosowanie chociażby trwałej nawierzchni, bezpiecznej o wysokich walorach technicznych i użytkowych, nie gorszych niż podłoga sportowa, która była dotychczas użytkowana.

Dodatkowo należy podkreślić, że Wykonawca nie jest uprawniony, aby ustalać za Zamawiającego jakie parametry przedmiotu zamówienia mają mieć istotny charakter oraz wskazać należy na prawo Zamawiającego do takiego opisanie przedmiotu zamówienia, który jego zdaniem zaspokoi jego potrzeby. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w przedmiotowym zakresie.