

Załącznik nr 1

Warunki oferty na zadanie:

„Wymiana wykładziny podłogowej w pokojach internatu”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i położenie wykładziny homogenicznej w 22 pokojach internatu. Łączna ilość powierzchni wynosi 407,55 m².

Szczegółowy zakres prac :

- a) dostawa wykładziny homogenicznej – 407,55 m²,
- b) rozebranie posadzek z wykładzin – 407,55 m²
- c) wyrównanie powierzchni i uzupełnienie powstałych braków na powierzchni 407,55 m²
- d) przygotowanie podłoża pod wykładzinę (wyrównanie) o grubości minimum 5 mm. – 407,55 m².
- e) położenie wykładziny – 407,55 m².
- f) wywinięcie i montaż cokołu na ściany do wysokości 10 cm – około 354 mb.
- g) roboty po montażu: czyszczenie wykładziny, konserwacja wykładziny, uporządkowanie placu terenu robót i wywóz gruzu oraz innych pozostałości.

2) Dostawie podlegać będą :

- a) wykładzina homogeniczna w ilości – 407,55 m² oraz ilość niezbędna do wywinięcia i montażu cokołu tj. około 35 m².
- b) pozostałe niezbędne kleje, zaprawy, sznur spawalniczy, siatki itp.

3) Położona wykładzina powinna spełniać następujące parametry:

- a) musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą,
- b) musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym oświaty (bez zastrzeżeń),
- c) liczba kolorów – min. 16

- d) dokładny kolor dostarczanej wykładziny Zamawiający uzgodni z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.
 - e) grubość całkowita EN 428 – min. 2 mm,
 - f) klasa użytkowa (natężenie ruchu) EN 685 – 34/43,
 - g) waga całkowita EN 430 – 2,85 kg/m²,
 - h) stabilność wymiarowa EN 434 – < 0,1 %,
 - i) odporność na ścieranie EN 660-2 – grupa T
 - j) odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów
 - k) klasa antypoślizgowości Pr EN 13893 – >0,3
 - l) odporność na substancje chemiczne EN 423 – dobra odporność,
- 4) Pozostałe dostarczane materiały (niezbędne kleje, zaprawy, sznur spawalniczy, siatki itp.) również muszą posiadać Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym oświaty (bez zastrzeżeń)
- 5) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym zamówieniem obejmują także:
- a) koszty przejazdu, transportu, materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania zadania,
 - b) przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej i pobrać osobiście dokładne wymiary pomieszczenia wraz z dokładną ilością wykładziny homogenicznej,
 - c) do oferty załączyć dane techniczne proponowanej wykładziny celem sprawdzenia z warunkami oferty,
 - d) w ofercie zaprezentować wszystkie kolory wykładziny celem uzgodnienia z użytkownikiem,
 - e) organizację terenu i zagospodarowanie zaplecza robót po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, (uporządkowanie terenu).
- 6) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:



- a) wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w niniejszych warunkach oferty,
- b) wykonawca na wykonaną usługę i dostarczony materiał musi zapewnić minimalną gwarancję 36 miesięcy, liczoną od dnia odbioru bez zastrzeżeń (po dostawie i montażu) przedmiotu zamówienia w pokojach internatu, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru. W ramach gwarancji wykonawca obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej urządzenia lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad,
- c) wykonawca musi zaoferować termin płatności wynoszący minimum 30 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

7) Termin realizacji zamówienia: od 11 lipca do 10 sierpnia 2016 roku.

Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia znajdują się w **Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót**, oraz **Przedmiarze Robót**

.....