

# WĘZŁY SANITARNE, SZATNIE

SP NR 30, OLSZTYN, UL. PIECZEWSKA

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DRZWI WEJŚCIOWE				DRZWI WEWN.			
OZNACZENIE		DZ	DW1	DW2	D1	D2	D3kr.	D4kr.	
LP.		1	2	3	4	5	6	7	
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIECIE		900x300		900x500		900	900	900	800
OSIĘŻNICY		2000		2000		2000	2000	2000	2000
LEWE		L	L	L	L	L	L	L	
PRAWO		P	P	P	P	P	P	P	
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER		-	1	1	1	4	2	7	6
I PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-
STRYCH		-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM LEWE		-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM PRAWO		1	1	1	4	2	7	6	1
RAZEM		1	1	1	4	2	13	6	1
UWAGI:		- DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE OCIEPIONE, Z SAMOZAMYKACZEM, ALUMINIOWE, WYPELNIONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, U <sub>(m)</sub> [W(m <sup>2</sup> ·K)] = 1,3 - SZEROKOŚĆ PRZEŚCIA PO OTWARCIU GŁÓWNEGO SKRZYDŁA O 90° min. 90cm - KOLOR CIEMNOSZARY ŁUPKOWY - RAL 7015				- DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, Z SAMOZAMYKACZEM WYPELNIONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, - SZEROKOŚĆ PRZEŚCIA PO OTWARCIU GŁÓWNEGO SKRZYDŁA O 90° min. 90cm - KOLOR CIEMNOSZARY ŁUPKOWY - RAL 7015		- DRZWI WEWNĘTRZNE WZMOCNIONE Z BLACHY STALOWEJ Z DREWNIANYM RDZENIEM - POWIERZCHNIA GŁADKA MALOWANA - OSIĘŻNICE STALOWE, OBEHMUJĄCE - SZEROKOŚĆ PRZEŚCIA PO OTWARCIU GŁÓWNEGO SKRZYDŁA O 90° min. 90cm - KOLOR połysk RAL 5014 - PRZEŚWIENIE DRZWI D2 SZKŁEM BEZPIECZNYM 6mm	

## ZESTAWIENIE DRZWI

1 : 100

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
4. DRZWI ZAMÓWIĆ I WYKONAĆ PO DOKŁADNYM POLICZENIU I ZWYMIAROWANIU OTWORÓW

**NEW-ECO** BIURO PROJEKTÓW  
Sp. z o.o.  
OLSZTYN 10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 39

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Nr zlec.:	.
Treść:	ZESTAWIENIE DRZWI	Nr umowy:	.
Obiekt:	WĘZŁY SANITARNE, SZATNIE	SKALA:	1 : 100
	SP NR 30, OLSZTYN, UL. PIECZEWSKA	DATA:	08.2019
BRANŻA:	Architektura	Nr uprawnień	Podpis
AUTOR:	mgr inż. arch. Zbigniew Kowalkowski	100/89/OL	
OPRACOWAŁ:	-		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa	53/99/OL	

**A-3**