










ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ														
TYP	O1		O2		O3		O4		O5		O6		O7	
SCHEMAT, SKALA 1:100														
	WYMIARY OTWORU W MURZE		SZEROKOŚĆ [CM]		90+135		120		260		175		120	
	WYSOKOŚĆ[CM]		145		200+145		145		220		220		50	
WYMIARY ZESTAWU W ŚWIETELLE	WEDŁUG OBMIARU													
IŁOŚĆ	59		9		1		1		5		2		1	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ												
TYP	08		09		010		011		012		013	
SCHEMAT, SKALA 1:100												
WYMIARY OTWORU W MURZE		SZEROKOŚĆ [CM]	85	55	150	85	260	85				
		WYSOKOŚĆ[CM]	185	185	150	40	220	60				
WYMIARY ZESTAWU W ŚWIETLE		WEDŁUG OBMIARU										
IŁOŚĆ	29	1	1	1	1	2	12					

TYP	D1		D2	D3	D4	
SCHEMAT, SKALA 1:100						
WYMIARY OTWORU W MURZE	SZEROKOŚĆ [CM]	190	90	90+56	85+30	
	WYSOKOŚĆ[CM]	285	200	200	210	
WYMIARY ZESTAWU W ŚWIEITLE						
IŁOŚĆ	1	1-LEWE 2-PRAWE	1	1		

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

- strop pod nieogrzewanym poddaszem
- podłoga na gruncie
- strop nad piwnicą
- stropodach
- ściana na gruncie
- ściana zewnętrzna

Wymagania współczynnika przenikania ciepła U_{max} od 31 grudnia 2020r.

Okna zewnętrzne, drzwi balkonowe

Okna połaciowe

Drzwi zewnętrzne

U_{max}=0,9 W/m²K

U_{max}=1,1 W/m²K

U_{max}=1,3 W/m²K

- UWAGI:**
- Wymiary otworów okiennych - podano otwór w murze.
 - Wymiary otworów drzwiowych - podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.
 - Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
 - Wszystkie instalacje wg projektów branżowych.
 - Projekt architektoniczno-budowlany należy koordynować z projektami branżowymi.
 - Ewentualne nieścisłości należy konsultować z projektantem.
 - Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadzręcznym.

TEMAT INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SEJNACH		 JN PROJEKT JOANNA NYTKO ul. Szajskiego 23/17, 33-100 Tarnów tel.505 130 696 e-mail:jn.nytko@gmail.com	
ADRES INWESTYCJI: UL. KONARSKIEGO 23 W SEJNACH DZ. NR 1596/8, OBRĘB 0001 SEJNY JEDN. EWID.: 200901_1.0001.1596/8			
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SEJNACH UL. KONARSKIEGO 23 16-500 SEJNY			
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Nytko		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sylvia Pękała		
FAZA:	projekt budowlany	ZESTAWIENIE STOLARKI	
BRANŻA:	arch.-bud.	DATA:	08.2019
		SKALA:	1:100
		RYS. NR:	A6