


A - tynk cienkowarstwowy

- ocieplenie styropian gr. 10 cm (& d < 0.031 [W/mK])
- cegła ceramiczna gr. 25 cm
- tynk wewnętrzny cem. - wap. kl. III lub glazura

- B - płytki klinkierowe na klej mrozoodporny - powyżej gruntu
- folia kubełkowa
- siatka na klej
- ocieplenie styrodur gr. 10 cm
- izolacja pionowa - hydroizolacja na rapówcze
- błoczek fundamentowy M6 gr. 25 cm
- izolacja pionowa - ABIZOL 2R+P

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO USŁUG BUDOWLANICH „F.A. - BUD” 62-600 KOŁO ul. ZEGAROWA 5 Tel./Fax: (0.63) 26-10-997 E-mail: fa_bud@interia.pl		
<u>Investor:</u>	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w POWIERCIU POWIERCIE 31 62-600 KOŁO		
<u>Projekt:</u>	BUDYNEK WARSZTATÓW SZKOLNYCH DZIAŁKA NR 224/16 OBRĘB 0018 POWIERCIE WIEŚ MIEJSCOWOŚĆ POWIERCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300907_2 KOŁO		
<u>Projektant:</u> <u>Uprawnienia:</u>	<i>mgr inż. arch. Paweł Pierczyński</i> Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej uprawnienia nr 18/08/OIA	Podpis:	
<u>Sprawdził:</u> <u>Uprawnienia:</u>	<i>mgr inż. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczyńska</i> Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej uprawnienia nr 16/R-258/OIA/O4	Podpis:	
<u>Opracował:</u>		Podpis:	
<h1>PRZEKRÓJ A - A</h1>			
<u>Nr ns.:</u>	- A4 -	<u>Data:</u> 24.04.2019	<u>Skala:</u> 1 : 100