







DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

LICZBA PORZĄDKOWA		1		2		3		4	
RODZAJ DRZWI		PLYTOWE		D9-C		D11-C		D11-Ci	
OZNACZENIE									
SCHEMAT									
		WYMIARY W ŚWIETLE		900		800		900	
		OŚCIEŻNICY		2000		2000		2000	
		POWIERZCHNIA		1,60		1,60		1,80	
		SKRZYDŁA		PRAWIE		LEWE		PRAWIE	
PARTER		1		1		2		1	
ILOŚĆ OGÓŁEM		2		8		1		2	

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

LICZBA PORZĄDKOWA		1	
RODZAJ DRZWI		ALUMINIOWE, SZKŁONE	
OZNACZENIE		DW-1a	
SCHEMAT			
		WYMIARY ZEWNĘTRZNE	
		S	
		H	
		m2	
POWIERZCHNIA		3,39	
SKRZYDŁA		PRAWIE	
PARTER		1	
ILOŚĆ OGÓŁEM		1	
		wymary zewnętrzne ścianki aluminiowej 2,24x2,12 m	

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PCV

LICZBA PORZĄDKOWA		1	
RODZAJ DRZWI		OB1	
OZNACZENIE		OB1/PCV/plęciokomorowe	
SCHEMAT			
		WYMIARY W ŚWIETLE	
		S <sub>b</sub>	
		H <sub>b</sub>	
		OŚCIEŻNICY	
POWIERZCHNIA		S <sub>b</sub>	
SKRZYDŁA		PRAWIE	
PARTER		1	
ILOŚĆ OGÓŁEM		1	

UWAGA!

- 1. Profil PCV pięciokomorowy, pakiet szklenia dwuszybowy.
- 2. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤ 1,60 [W/m2 x K].
- 3. W przypadku zmiany kształtu lub podziału drzwi cechy te uzgodnić z inwestorem i projektantem.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	Obiekt:	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w budynku PZPSW w Hrubieszowie		
	Adres:	Hrubieszów, ul. Zamojska 16A, powiat Hrubieszów, działki nr ewld. 1181/1, 1181/2		
Nazwa rysunku:		Skala:		
		Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej		
PROJEKTANCI		Nr upraw.	Podpis	Data
inż. Piotr Gontarz		LUB/0079ZOOK/09		
				01.2014 r.
				Nr rys.
				A5