

PP.230.1.2018

Przedszkole „Wesołe Skrzaty”
w Pobiedziskach
ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska
tel. 0-61 8177 962, 509 847 303
e-mail: przedszkolaki@wp.pl
www.przedszkolepobiedziska.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE **Przebudowa części wschodniej**

W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z póź. zm.) Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach prosi o złożenie oferty cenowej na wymienione prace, zgodnie z opisem zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Forma architektoniczna i program funkcjonalny

Projektuje się przebudowę części wschodniej przedszkola w Pobiedziskach przy ul. Różanej w celu dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przebudowa obejmuje:

1.1.1. Branża budowlana.

1. Wykonanie okna w toalecie polegające na wykuciu otworu okiennego, wstawieniu nadproża, montażu okna, parapetów oraz obróbce okna po montażu. (U szyby 1,1 W/m²K)
2. Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy toaletą, a toaletą dla niepełnosprawnych.
3. Rozbiórka ścian działowych z płyt pilśniowych na stelażu drewnianym wraz z utylizacją materiału.
4. Wykonanie nowych ścian działowych z płyt g-k gr. 12 cm, wypełnienie z wełny mineralnej.
5. Zabudowa ściany z płyty g-k na stelażu stalowym w toalecie, w kuchni nad oknem oraz wodomierzy w toalecie dla niepełnosprawnych (płyta wodoodporna, 2 szt. drzwiczek rewizyjnych)
6. Usunięcie płytek w pomieszczeniach mokrych ze ścian oraz płytek z podłogi w pomieszczeniach objętych opracowaniem wraz z utylizacją gruzu.
7. Wykonanie wylewki pod płytki na posadzce.
8. Demontaż drzwi wraz z ościeżami.
9. Poszerzenie otworu drzwiowego w wiatrołapie oraz skucie części ściany w celu montażu drzwi do toalety dla niepełnosprawnych.
10. Domurowanie części ściany przy ościeżach drzwiowych pomiędzy holem, a salą zabaw oraz holem, a toaletą dla niepełnosprawnych.
11. Ułożenie płytek w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2,0 m i na posadzce oraz w kuchni pas wysokości 0,6 m wokół pomieszczenia, na wysokości dostosowanej do wysokości nowych mebli w kuchni oraz montaż luster w toaletach. Standard płytek: klasa III ścieralności płytek posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach, klasa antypoślizgowości min. R10. Kolorystyka i rodzaj płytek do uzgodnienia z inwestorem.
12. Montaż drzwi wraz z regulacją oraz obróbką ościeży (toalet, toaleta dla niepełnosprawnych, kuchnia, sala zabaw, wiatrołap) — standard drzwi nie gorszy niż w załączonym do zapytania zdjęciu
13. Montaż pochwytów w toalecie dla niepełnosprawnych - standard pochwytów nie gorszy niż w załączonej do zapytania karcie katalogowej.
14. Montaż sufitu OWA.

