

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>"Remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Sztydlowieckiego w Ćmielowie"</b>						
<b>1</b>		<b>Usługi remontowo-adaptacyjne do stołówek lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków</b>				
1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	0.9*2.05*5+ 0.8*2.05+ 0.7*2.05 = 12.300		
1.2	KSNR 2 1003-01	Montaż ościeżnic stalowych wraz z obrobieniem ościeży	szt.	7		
1.3	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m <sup>2</sup>	0.8*2.05*5+ 0.7*2.05+ 0.6*2.05 = 10.865		
1.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z poszpachlowaniem ubytków	m <sup>2</sup>	6		
1.5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.	9		
1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	2		
1.7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	1		
1.8	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewn.zwykle kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie	m <sup>2</sup>	1.5		
1.9	NNRNR 2-02 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.1.10+ poz.1.12 = 55.920		
1.10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą (ościeże po przesuniętych drzwiach)	m <sup>2</sup>	4.8*0.4 = 1.920		
1.11	KNR-W 2-02 1012-04	Okna aluminiowe podawcze otwierane przesuwne (górnodół) do wydawania posiłków (szyba bezpieczna mleczna) Wraz z obrobieniem ościeży	m <sup>2</sup>	0.96*1.05+ 0.96*1.13 = 2.093		
1.12	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	54		
1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	poz.1.15+ poz.1.17 = 432.000		
1.14	NNRNR 2-02 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.1.15+ poz.1.17 = 432.000		
1.15	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	382		
1.16	KNR 2-02 1510-08 analogia	Jednokrot.lakierowanie ścian lakierem akrylowym bezbarwnym - lamperie	m <sup>2</sup>	26		
1.17	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewn.bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	50		
1.18	KNR 4-01 0205-03	Naprawa pęknięć podokienników	m	1.55*2 = 3.100		
1.19	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.	2		
1.20	kalk. własna	Parapet wewnętrzny /nakładka z PCV/ w kolorze białym szer. 55 cm z zakończeniami z PCV	m	1.55*2+1.56* 2+1.58 = 7.800		
1.21	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.	1		
1.22	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 80x80 głęboki wraz z obudową z trzech stron, kolor stal lub biały	kpl.	1		
1.23	KNR 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)	szt.	1		
1.24	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do zasilania urządzeń wentylacyjnych okapów	kpl	1		
1.25	KNR 2-17 0141-05 analogia	Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne z łapaczami tłuszczu na dwa taborety gazowe 1210 x1140	szt.	1		
1.26	KNR 2-17 0141-05 analogia	Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne z łapaczami tłuszczu bez oświetlenia nad piec1000x1200x450	szt.	1		
1.27	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>	7		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.28	KNR 2-17 0206-01	Wentylator wywiewny przemysłowy ścienny do 400 mm z żaluzją grawitacyjną	szt.	1		
1.29	KNR-W 2-17 0204-02	Montaż wentylatora łazienkowego osadzanego w suficie o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.	1		
1.30	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne - Gniazdo siłowe 3-faz z wyłącznikiem 32A/400V IP44	szt.	2		
1.31	KNR 5-08 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.	1		
1.32	KNNR 5 0212-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w istniejących listwach i kanałach elektroinstalacyjnych do zasilania piaca konwekcyjno-parowego 5xGN 1/1 o mocy 6,3 kW	m	6		
1.33	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) dla pieca i zmywarki	szt.	2		
1.34	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>	0.66*3.6 = 2.376		
1.35	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m	3.6		
1.36	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2		
1.37	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2		
1.38	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką z blachy nierdzewnej	szt.	1		
1.39	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - podejście kanalizacyjne do pieca	szt.	1		
1.40	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX o śr. 20x2, 8 mm o połączeniach zaciskanych	m	5		
1.41	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	1		
1.42	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.	1		
1.43	KNR 0-35 0129-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m	5		
1.44	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	3.6		
1.45	KNR 12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	poz.1.34 = 2.376		
1.46	KNR 4-03 0313-01	Wymiana drzwiczek tablicy elektrycznej o pow.do 0.5 m2 na cegle	szt.	2		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Wyposażenie stołówek lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków</b>				
2.1		<b>Wyposażenie jadalni</b>				
2.1.1	Kal. indywidual- na	Talerz obiadowy typu duralex biały płytki	szt	70		
2.1.2	Kal. indywidual- na	Talerz głęboki typu duralex biały	szt	70		
2.1.3	Kal. indywidual- na	Kubek przezroczysty o poj. 0,25 l	szt	100		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2</b>		<b>Wypożyczenie kuchni</b>				
2.2.1	Kal. indywidual-na	Zestaw mebli do kuchni zawierający: Szafę do zabudowy (wys.2m, szer.2,25, głęb. 0,7m) + szafki kuchenne góra i dół dł. 160cm + dwie szafy jed-nodrzwiowe 80cm	kpl	1		
2.2.2	KNNR 8 0313-04 analiza indywidu-alna	Piec konwekcyjno-parowy 5xGN 1/1 z elektroniczno-me-chanicznym sterowaniem, moc 7,1 kW 750x773x772	szt	1		
2.2.3	KNR 2-15 0313-01	Taborety gazowe jednopaleniskowe z rusztem żeliwnym, moc 9kW 565x605x380	szt.	2		
2.2.4	ST	Podstawa pod piec 830x590x850	szt	1		
2.2.5	Kal. indywidual-na	Komplet pojemników GN do pieca (5 sztuk)	kpl	1		
2.2.6	ST	Półautomatyczny zmiękczacze wody	szt	1		
2.2.7	Kal. indywidual-na	Szatkwonica do warzyw z zestawem 4 tarcz (plastry 2mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x6mm i tarte ziemniaki) 325x300x550	kpl	1		
2.2.8	Kal. indywidual-na	Maszynka elektryczna do mielenia mięsa moc 0,8kW 499x270x550	szt	1		
2.2.9	KNNR 8 0313-03 analiza indywidu-alna	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z półką	szt	1		
2.2.1	Kal. indywidual-0-na	Termos nierdzewny do transportu żywności poj,30 l	szt	1		
2.2.1	Kal. indywidual-1-na	Warnik do wody 10 l	szt	1		
2.2.1	Kal. indywidual-2-na	Zmywarka z podstawą i uzdatniaczem (zmiękczacze) wo-dy	kpl	1		
2.2.1	Kal. indywidual-3-na	Szczypce do spaghetti	szt	1		
2.2.1	Kal. indywidual-4-na	Mieszadło do kotła ze stali nierdzewnej 1300 mm	szt	1		
2.2.1	Kal. indywidual-5-na	Patelnia aluminiowa do naleśników z powłoką nie przywie-rającą śr. 255/215 h: 17	szt	2		
2.2.1	Kal. indywidual-6-na	Wiadro ze stali nierdzewnej o poj. 10l	szt	2		
2.2.1	Kal. indywidual-7-na	Cedzak z uchwytami fi 360/200	szt	1		
2.2.1	Kal. indywidual-8-na	Miska ze stali nierdzewnej o poj. 4 litry	szt	3		
2.2.1	Kal. indywidual-9-na	Zestaw noży kutech 7 sztuk	kpl	1		
2.2.2	Kal. indywidual-0-na	Stółki kuchenne "taboret" metalowe /Podstawa pod garnek ze stali nierdzewnej V500 D500 H450	szt	4		
2.2.2	Kal. indywidual-1-na	Zamrażarka skrzyniowa	szt	1		
2.2.2	Kal. indywidual-2-na	Chłodziarko-zamrażarka	szt	1		
2.2.2	Kal. indywidual-3-na	Regał ze stali nierdzewnej, magazynowy, skręcany, półki pełne, 1200x400x2000	szt	1		
2.2.2	Kal. indywidual-4-na	Garnek wysoki nierdzewny z pokrywą o poj. 36,6l śr.360 h360	szt	1		
2.2.2	Kal. indywidual-5-na	Garnek średni nierdzewny z pokrywą poj. 22,4l śr.360 h220	szt	2		
2.2.2	Kal. indywidual-6-na	Rondelek nierdzewny o poj. 2l bez pokrywy śr.160 h95	szt	1		
2.2.2	Kal. indywidual-7-na	Garnek średni nierdzewny z pokrywą poj. 4,4l śr.200 h140	szt	1		
2.2.2	Kal. indywidual-8-na	Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą zakres od -50 do +300 stopni	szt	1		
2.2.2	Kal. indywidual-9-na	Waga pomocnicza elektroniczna zakres 3kg	szt	1		
2.2.3	Kal. indywidual-0-na	Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej L610	szt	1		
2.2.3	Kal. indywidual-1-na	Patelnia nieprzywierająca z rączką epoksydową 240/40	szt	1		
2.2.3	Kal. indywidual-2-na	Patelnia nieprzywierająca z rączką epoksydową 400/60	szt	1		
2.2.3	Kal. indywidual-3-na	Rondelek nierdzewny o poj. 5l bez pokrywy śr.240 h110	szt	1		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3 4	Kal. indywidual- na	Zestaw desek do krojenia 6 kolorów HACCP	szt	6		
2.2.3 5	Kal. indywidual- na	Stojak na deski	szt	1		
2.2.3 6	Kal. indywidual- na	Rękawice kuchenne	szt	4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: