

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont schodów na klatce schodowej "starej szkoły" w Szkole Podstawowej w Drygalech
Drygały ul. Szkolna 2
Roboty remontowo - budowlane

Adres: Szkolna 2
12-230 Drygały

Kody CPV:

Inwestor: Szkoła Podstawowa w Drygalech
Szkolna 2
12-230 Drygały

Wykonawca:

Sporządził: Andrzej Janik

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 zł

Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$
 $Z = 0,00\%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)$

Data opracowania: 16.05.2023 r.

Andrzej Janik
Up. bud. Nr SUW-57/85

Wartość kosztorysowa:	0,00 zł
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	0,00 zł
Wartość końcowa kosztorysu	0,00 zł
Słownie: zero zł zero gr	

Inwestor

Wykonawca

Kosztorys - widok szczegółowy II

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj / Kbj [zł]	R_brutto / R_netto [zł]	M+Kz/M [zł]	S_brutto / S_netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		SZKOŁA PODSTAWOWA W DRYGAŁACH - „SZKOŁA STARA” - REMONT SCHODÓW Wartość = 0,00					
1.1	NNRNKB 2-02U 1130-0100	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 Ilość robót = 30,527 Wartość = 0,00	m2				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,17000 Stawka: 0,00 Ilość: 5,18959r-g	r-g				
M 2	2382002-033	Sucha zaprawa samopoziomująca Norma: 7,80000 Cena: 0,00 Ilość: 238,11060kg	kg				
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:0,00	%				
S 4	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,01000 Cena: 0,00 Ilość: 0,30527m-g	m-g				
S 5	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,01000 Cena: 0,00 Ilość: 0,30527m-g	m-g				
1.2	NNRNKB 2-02U 1130-0300	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - za pogrubienie o 5 mm Ilość robót = 18,615 Krotność = 5 Wartość = 0,00	m2				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,04000 Stawka: 0,00 Ilość: 3,72300r-g	r-g				
M 2	2382002-033	Sucha zaprawa samopoziomująca Norma: 1,56000 Cena: 0,00 Ilość: 145,19700kg	kg				
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:0,00	%				
S 4	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,00200 Cena: 0,00 Ilość: 0,18615m-g	m-g				
S 5	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00200 Cena: 0,00 Ilość: 0,18615m-g	m-g				
1.3	NNRNKB 2-02U 2810-0600	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o grubości warstwy 5 mm - okładziny stopni Ilość robót = 18,615 Wartość = 0,00	m2				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 2,28000 Stawka: 0,00 Ilość: 42,44220r-g	r-g				
M 2	2352199-033	Zaprawa klejowa wysokoelastyczna - sucha mieszanka do płytek Norma: 7,22000 Cena: 0,00 Ilość: 134,40030kg	kg				
M 3	2380699-033	Sucha zaprawa do spoinowania Norma: 0,20000 Cena: 0,00 Ilość: 3,72300kg	kg				
M 4	2520699-050	Płytki kamionkowe GRES Norma: 1,05000 Cena: 0,00 Ilość: 19,54575m2	m2				
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:0,00	%				
S 6	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,04000 Cena: 0,00 Ilość: 0,74460m-g	m-g				
S 7	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,03000 Cena: 0,00 Ilość: 0,55845m-g	m-g				
1.4	NNRNKB 2-02U 2810-0400	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o grubości warstwy 5 mm - okładziny podstopni Ilość robót = 11,611 Wartość = 0,00	m2				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 4,26000 Stawka: 0,00 Ilość: 49,46286r-g	r-g				
M 2	2352199-033	Zaprawa klejowa wysokoelastyczna - sucha mieszanka do płytek Norma: 5,78000 Cena: 0,00 Ilość: 67,11158kg	kg				
M 3	2380699-033	Sucha zaprawa do spoinowania Norma: 0,34000 Cena: 0,00 Ilość: 3,94774kg	kg				
M 4	2520699-050	Płytki kamionkowe GRES Norma: 1,05000 Cena: 0,00 Ilość: 12,19155m2	m2				
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:0,00	%				

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj / Kb [zł]	R_brutto / R_netto [zł]	M+Kz/M [zł]	S_brutto / S_netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
S 6	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,04000 Cena: 0,00 Ilość: 0,46444m-g	m-g				
S 7	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,03000 Cena: 0,00 Ilość: 0,34833m-g	m-g				
1.5	NNRNKB 2-02U 2807-0600	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o grubości warstwy 5 mm - okładziny spoczników Ilość robót = 11,912 Wartość = 0,00	m2				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 1,65000 Stawka: 0,00 Ilość: 19,65480r-g	r-g				
M 2	2352199-033	Zaprawa klejowa wysokoelastyczna - sucha mieszanka do płytek Norma: 7,22000 Cena: 0,00 Ilość: 86,00464kg	kg				
M 3	2380699-033	Sucha zaprawa do spoinowania Norma: 0,20000 Cena: 0,00 Ilość: 2,38240kg	kg				
M 4	2520699-050	Płytki kamionkowe GRES Norma: 1,05000 Cena: 0,00 Ilość: 12,50760m2	m2				
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:0,00	%				
S 6	30000-148	Środek transportowy Norma: 0,04000 Cena: 0,00 Ilość: 0,47648m-g	m-g				
S 7	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,03000 Cena: 0,00 Ilość: 0,35736m-g	m-g				

Wartość kosztorysowa:

0,00 zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 zł

Wartość końcowa:

0,00 zł