



Legenda

- woda zimna
- woda ciepła
- rurociąg wody zimnej z polipropylenu

UWAGA!
– instalacje wody zimnej i ciepłej prowadzone w posadzce lub brzdach ściennych wykonać z rur z polietylenu bez osłony antydyfuzyjnej
– rurociągi wody zimnej prowadzone pod stropem oraz plany wykonać z rur z polipropylenu PP-R16 i obudować

NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ CETRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
LOKALIZACJA:	21-505 Jabłoń, ul. Augusta Zamoyńskiego 4 działka nr ew. 203/14
INWESTOR:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyńskiego w Jabloniu ul. Augusta Zamoyńskiego 4 21-205 Jabłoń
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - PIĘTRO II
NR RYSUNKU	Projektant: inż. Elżbieta Ostrowska Sprawdzający: inż. Piotr Borek
12	upr. nr 778BP/94 inż. Elżbieta Ostrowska upr. nr 118/0107/PWOS/12 inż. Piotr Borek
DATA	DATA ODDACZANIA
DATA	DATA ODDACZANIA