

Jabłoń, dnia 25.02.2025 r

Znak postępowania:4/ZO/2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

/nazwa zamawiającego/ zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni

Komunikacja z Zamawiającym:

**sekretariat@zsckrjablon.pl lub w formie pisemnej w
sekretariacie szkoły w budynku przy
ul. Augusta Zamoyskiego 4 w Jabłoni.**

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „*Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni*”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego¹**.
3. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ma prawo zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania *na adres e-mail* sekretariat@zsckrjablon.pl

5. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na zapytania. Zamawiający ma prawo również zmienić treść zapytania przed upływem terminu składania ofert.

II. TERMIN REALIZACJI

Zamówienie będzie realizowane w terminie: od 01.03.2025 do 31.12.2025 r

III. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaze, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

¹ Załącznik nieobowiązkowy, stosowany w przypadku konieczności szczegółowego opisanie przedmiotu zamówienia

szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie²:

- 1) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

„nie dotyczy”

- 2) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

„nie dotyczy”

- 3) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

„nie dotyczy”

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby ofert, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy – należy dołączyć pełnomocnictwo). Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu podpisanego dokumentu lub dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym/osobistym.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiający *dopuszcza/nie dopuszcza** udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
5. **Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty składające się na ofertę:**
 - a) Formularz ofertowy (stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania);
 - b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - c) *Wykaz wykonanych usług/dostaw/robót budowlanych wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie [jeżeli dotyczy];*
 - d) *Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia [jeżeli dotyczy]*
 - e) *Dowody potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganych uprawnień (należy wskazać wymagane dokumenty/oświadczenia – jeżeli dotyczy).*
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia oferty.
7. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy lub zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej ani żadne roszczenia odszkodowawcze przeciwko Zamawiającemu.
8. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i załączników, kalkulacji ceny oferty, oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.

² Nie ma obowiązku stawiania warunków udziału w postępowaniu

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni³. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Mimo upływu terminu związania ofertą możliwy jest wybór oferty i podpisanie umowy, jeśli Wykonawca nie sprzeciwi się temu.

VI. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 03.03.2025 r. do godz. 13.00** w formie elektronicznej (dokument opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (dokument opatrzone podpisem osobistym, podpisem zaufanym lub skan dokumentu papierowego) *na adres e-mail:* sekretariat@zsckrjablon.pl
2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 - a) Zamawiający wybierze ofertę która uzyska lub uzyskają największą liczbę punktów w poniższych kryteriach oceny ofert: *najniższa cena brutto*

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty zawierającej cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzącą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty w zakresie ceny.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który:
 - 1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;
 - 2) złoży ofertę niekompletną, tj. niezawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, pomimo wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia oferty w tym zakresie;
 - 3) przedstawi nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ na wynik postępowania;
 - 4) złoży ofertę po terminie wyznaczonym na składanie ofert;
 - 5) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 - 6) złoży ofertę nie podpisaną przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, pomimo wezwania do uzupełnienia pełnomocnictwa;
 - 7) złoży ofertę zawierającą rażąco niską cenę lub nie odpowie na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie w wyznaczonym terminie;
 - 8) złożył więcej niż jedną ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia, złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń składanych w

³ Lub inny termin wskazany przez Zamawiającego

postępowaniu, w przypadku, gdy budzą wątpliwości Zamawiającego lub są one niekompletne lub zawierają błędy. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

IX. UMOWA

Udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy, której projektowane postanowienia stanowią załącznik nr 3 do Zapytania.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

**w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu ul. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń, e-mail: sekretariat@zsckrjablon.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@zsckrjablon.pl, telefonicznie 83/356-00-17 lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy na podstawie Instrukcji kancelaryjnej,
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym t.j. – dostawcy usług poczty e-mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych, dostawcy systemów IT, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

-w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 - na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
15. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy,

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Im. Augusta Zampowskiego w JABŁONIU
Agnieszka Piekarska
mgr Agnieszka Piekarska

Przedmiotem zamówienia są następujące grupy produktów:

ARTYKUŁY BIUROWE

	Nazwa/opis asortymentu	J.M.	Ilość
1	Baterie alkaliczne paluszki 14A LR14 size C 1,5 V	szt.	150
2	Baterie alkaliczne paluszki 24A size AAA 1,5 V	szt.	150
3	Baterie alkaliczne paluszki LR03 -1,5V AAA, size S	szt.	300
4	Baterie alkaliczne paluszki LR6 size M AA 1,5 V	szt.	300
5	Blok techniczny szkolny biały A4, 10k, Gramatura - między 170 a 220 g/m2	szt.	45
6	Blok z makulatury A4 100 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklezione na szczycie umożliwiają łatwe wyrywanie.	szt.	30
7	Blok z makulatury A4 50 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklezione na szczycie umożliwiają łatwe wyrywanie.	szt.	30
8	Blok z makulatury A5 100 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklezione na szczycie umożliwiają łatwe wyrywanie.	szt.	30
9	Blok z makulatury A5 50 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklezione na szczycie umożliwiają łatwe wyrywanie.	szt.	30

10	Brelok, zawieszka, identyfikator do kluczy, 10 szt w op. mix kolorów, Materiał: Tworzywo sztuczne, metal, Okienko z karteczką zabezpieczone przezroczystą folią, Jednostronne	op.	6
11	Brulion A4 96 k Brulion z wzmocnionym grzbietem i laminowaną okładkę, a kartki o gramaturze 70g/m2 łączone są przez szycie.	szt.	30
12	Brulion A5 96 k Brulion z wzmocnionym grzbietem i laminowaną okładkę, a kartki o gramaturze 70g/m2 łączone są przez szycie.	szt.	90
13	Cienkopis czarny, średnica końcówki 0,4mm, tusz spełniający normę ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody z formułą Dry Safe zabezpieczający przed wysuszaniem	szt.	30
14	Cienkopis czarny, uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30
15	Cienkopis czerwony, średnica końcówki 0,4mm, tusz spełniający normę ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody z formułą Dry Safe zabezpieczający przed wysuszaniem	szt.	8

16	Cienkopis czerwony, uniwersalny cienkopis do pisania, poskreślenia, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30
17	Cienkopis niebieski, średnica końcówki 0,4mm, tusz spełniający normę ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody z formułą Dry Safe zabezpieczający przed wysuszaniem	szt.	30
18	Cienkopis niebieski, uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślenia, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30
19	Cienkopis zielony, uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślenia, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30
20	Datownik automatyczny, kolor wkładu czarny, ilość wierszy -1, rodzaj tworzywa plastik, wysokość czcionki 4mm	szt.	6

21	Deska A4, podkładka bez okładki do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów	szt.	50
22	Deska A4, podkładka z okładką do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów, wyposażona w trójkątną, wewnętrzną kieszeń z przezroczystej folii	szt.	15
23	Deska z klipem A5, podkładka bez okładki do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów, mechanizm zaciskowy z plastikowymi nakładkami ochronnymi	szt.	15
24	Deska z klipem A5, podkładka z okładką do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów, wyposażona w trójkątną, wewnętrzną kieszeń z przezroczystej folii, mechanizm zaciskowy z plastikowymi nakładkami ochronnymi	szt.	15

25	Długopis z łańcuszkiem, długopis utrzymywany w pozycji pionowej, stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka, długość łańcuszka min: 58 cm, grubość linii pisania: 0,7mm długość linii pisania: 800m kolor: czarny/niebieski	szt.	9
26	Długopis biurowy z transparentną obudową i zatyczką, grubość linii pisania: 0,5mm długość linii pisania: >800m	szt.	150
27	Długopis czarny, nie rozmazujący tekstu, długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem, automatyczny chowany wkład, gumowy uchwyt, wymienny wkład, kulka wykonana z węgla wolframu, średnica kulki piszącej: 0,7mm, grubość linii pisania: ok. 0,35mm	szt.	75
28	Długopis czerwony, nie rozmazujący tekstu, długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem, automatyczny chowany wkład, gumowy uchwyt wymienny wkład, kulka wykonana z węgla wolframu, średnica kulki piszącej: 0,7mm, grubość linii pisania: ok. 0,35mm	szt.	75
29	Długopis na sprężynce, leżący przylepny dedykowany punktom publicznym, takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje i sekretariaty, etc., długopis utrzymywany w pozycji poziomej, sprężynka odporna na odkształcenia, stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka kolor: niebieski	szt.	15
30	Długopis na sprężynce, dedykowany punktom publicznym, takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje i sekretariaty, etc., długopis utrzymywany w pozycji poziomej, sprężynka odporna na odkształcenia, stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka kolor: niebieski	szt.	15

31	Długopis niebieski, nie rozmazujący tekstu, długopis kulkowy z szybkooschnącym tuszem, automatyczny chowany wkład, gumowy uchwyt, wymienny wkład, kulka wykonana z węgla wolframu, średnica kulki piszącej: 0,7mm, grubość linii pisania: ok. 0,35mm	szt.	450
32	Długopis niebieski, Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Solidna obudowa, końcówka z "niklowanego srebra". Intensywny kolor olejowego tuszu. Gumowy uchwyt zwiększający komfort pisania, funkcjonalny klip. Model na wkłady wymienne. Długość linii pisania: 1500m, Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,27 mm	szt.	250
33	Długopis żelowy czerwony, Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa na wkład wymienny KF6, wyposażony w szczególny, wodoodporny rodzaj tuszu, który chroni dokumenty przed ewentualnym zalaniem (idealnie nadaje się do opisywania faktur) tusz żelowy zawiera specjalny pigment, który nadaje kolorom intensywności i wyrazistość długość linii pisania 550 m grubość linii pisania 0,30 mm	szt	30
34	Długopis żelowy niebieski, Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa na wkład wymienny KF6, wyposażony w szczególny, wodoodporny rodzaj tuszu, który chroni dokumenty przed ewentualnym zalaniem (idealnie nadaje się do opisywania faktur) tusz żelowy zawiera specjalny pigment, który nadaje kolorom intensywności i wyrazistość długość linii pisania 550 m grubość linii pisania 0,30 mm	szt.	75

35	Długopis żelowy zielony, Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa na wkład wymienny KF6, wyposażony w szczególny, wodoodporny rodzaj tuszu, który chroni dokumenty przed ewentualnym zalaniem (idealnie nadaje się do opisywania faktur) tusz żelowy zawiera specjalny pigment, który nadaje kolorom intensywności i wyrazistość długość linii pisania 550 m grubość linii pisania 0,30 mm	szt.	30
36	Dziurkacz metalowy mechanizm, metalowa obudowa zdolność dziurkowania: do 40 kartek ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 2 dziurki średnica dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat bezpieczeństwa GS	szt.	15
37	Dziurkacz, metalowa obudowa, metalowy mechanizm, zdolność dziurkowania do 20 kartek, Ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888 Średnica dziurki: 5,5mm Odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm	szt.	15
38	Dziurkacz: metalowy dziurkacz biurowy, posiada wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu i blokadę dźwigni - dziurkuje do 25 kartek - wielkość otworu: 6 mm - rozstaw otworów: 80 mm	szt	7
39	Etykiety do metkownic jednorzędowe, zaokrąglone wym. 26x12mm , wykonane są one z najwyższej jakości papieru samoprzylepnego, Kolor: żółty, pomarańczowy, zielony	rolki	60
40	Etykiety samoprzylepne na taśmie, liczba etykiet na rolce min 500, czyste bez nadruku, Naklejki posiadają klej akrylowy, o bardzo dobrej przyczepności do wszystkich normalnych powierzchni włączając w to folię oraz karton falisty. Kolor biały,	rolki	15

41	Farby akwarelowe 12 sz. Kolorów, wodne podane w postaci suchych pastylek, które po zwilżeniu są gotowe do użycia	szt.	6
42	Farby plakatywne 24 kolory, x 10 ml,	szt.	5
43	Flamastry zmywalne, 12 kolorów, Tusz na bazie wody. Super-zmywalny tusz: można polikwidować wodą i mydłem ze skóry i tkanin. Bez zawartości PVC.	szt.	15
44	Folia do laminowania A3, 80 mic, bezbarwna, błyszcząca, 100 szt w op.	op.	4
45	Folia do laminowania A4, 80 mic, bezbarwna, błyszcząca, 100 szt.w op.	op.	4
46	Folia stretch czarna, grubość folii 23um, szerokość 500mm, rozciągliwość 200%, waga rolki zgodna z parametrami produktu, tolerancja grubości folii +-3%, tolerancja wagi rolki +-3%, gatunek I, mocno kryjąca	szt.	12
47	Folia stretch, przezroczysta, grubość folii 23um, szerokość 500mm, rozciągliwość 180%, waga rolki 3kg brutto, tolerancja grubości folii +-3%, tolerancja wagi rolki +-5%, gatunek I - mocna i wytrzymała	szt.	9
48	Foliopis czarny/niebieski, Grubość końcówki [mm]: 0,4, tusz szybkoschnący, Rodzaj: CD/DVD, wodoodporny, wyposażony w specjalna gumkę do wymazywania niechcianego tekstu.	szt.	15
49	Foliopis czarny/niebieski, Grubość końcówki [mm]: 0,6, tusz szybkoschnący, Rodzaj: CD/DVD, wodoodporny, wyposażony w specjalna gumkę do wymazywania niechcianego tekstu.	szt.	15
50	Foliopis czarny/niebieski, Grubość końcówki [mm]: 1,0, tusz szybkoschnący, Rodzaj: CD/DVD, wodoodporny, wyposażony w specjalna gumkę do wymazywania niechcianego tekstu.	szt.	15

51	Gumka do ścierania na papierze, biała, doskonale wycierająca ołówkę, nie narusza struktury papieru, bardzo miękka, nie wymaga dociskania do powierzchni, nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu, Długość produktu 43 mm, Szerokość produktu 17,4, Waga produktu 12,6 g, Wysokość produktu 11,7 Materiał gumki PVC (polichlorek winylu)	szt.	30
52	Gumka do ścierania na papierze, biała, doskonale wycierająca ołówkę, nie narusza struktury papieru, bardzo miękka, nie wymaga dociskania do powierzchni, nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu, Długość produktu 65 mm, Szerokość produktu 24,2, Waga produktu 29 g, Wysokość produktu 12,4 Materiał gumki PVC (polichlorek winylu)	szt.	30
53	Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrałki, w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką, format 90×57 mm opakowanie 50 szt.	szt.	100
54	Identyfikator z zawieszka: rwała, sztywna osłona do kart plastikowych, wizytówek Wykonany z przezroczystego tworzywa typu plexi. Zabezpiecza identyfikator przed załamaniem, porysowaniem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi Wymiary 9,2cm x 5,9 cm (wewnątrz 8,6cm x 5,2cm). Sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek. Taśma szerokości 8 mm w kolorze niebieskim, czarnym, zielonym Opakowanie 50 sztuk	szt.	100

55	Kalendarz 3 dzielny ZDJĘCIA uszlachetniane folią błysk i oprawione z efektem wypukłości. WYKOŃCZENIE kartonowa zawieszka, pasek z czerwonym przesuwającym okienkiem WYMIAR KALENDARZA 32 X 85,5cm +/- 4 cm, WYMIAR ZDJĘCIA 32 x 22 cm +/- 4 cm	szt.	9
56	Kalendarz książka A5 w twardej okładce, perforowane rogi, każdy dzień roboczy na oddzielnej stronie.	szt.	5
57	Kalendarz plakatowy A3 Papier: kreda mat / połysk 170g, ścienny Druk: fotograficzny,	szt.	2
58	Kalendarz plakatowy ścienny A2	szt.	5
59	Kalendarz biurkowy na sztywnym papierze, poziomy, układ: tydzień na jednej stronie, skrócone kalendarze 3 miesiące na każdej stronie	szt.	2
60	Kalkulator biurowy: elektroniczny kalkulator biurkowy z dużym, 12 cyfrowym wyświetlaczem. Posiada wszystkie podstawowe funkcje matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, obliczanie procentów), funkcję cofania wpisywanych cyfr oraz możliwość zapamiętywania wyników. Pochylony wyświetlacz, duże wyświetlane cyfry oraz duże klawisze ułatwiają pracę z kalkulatorem.	szt.	10
61	Karteczki samoprzylepne w bloczku, kolor żółty, 38x51 op. 3 szt. (3x100) Gramatura: 70gsm, Klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku, Klej usuwalny za pomocą wody, Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna), Posiada transparentny pasek odrywający Kolor jasnożółty	op.	10

62	Karteczki samoprzylepne w bloczku, kolor żółty, 76x76, 1 szt.-100 karteczek w op. Gramatura: 70gsm, Klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku, Klej usuwalny za pomocą wody, Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna), Posiada transparentny pasek odrywający Kolor jasnożółty, indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie	op.	90
63	Klej introligatorski, 250 ml, klej o szeroki zastosowaniu, szybkoschnący, posiada dużą siłę klejenia,	szt.	8
64	Klej na gorąco 1 kg, przezroczysty, bezzapachowy, przezroczysty, doskonała sprężystość i giętkość nie brudzi i nie zapycha pistoletu pakowany w woreczki strunowe, Klej do każdego materiału czy tworzywa	szt.	2
65	Klej w sztyfcie, do papieru i fotografii, nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, łatwy w użyciu, precyzyjny i trwały, pojemność 8g, czas zasychania do 10, Długość produktu 20, Waga produktu 19g, Wysokość produktu 82	szt.	70
66	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 15mm, op 12 szt.	op.	15
67	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 19mm, op 12 szt.	op.	15
68	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 25mm, op 12 szt.	op.	15
69	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 32mm, op 12 szt.	op.	15

70	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 41mm, op 12 szt.	op.	15
71	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 50mm, op 12 szt.	op.	15
72	Koperta B4 HK - HK - klej pod paskiem odklejającym, brązowa rozszerzana	szt	350
73	Koperta bąbelkowa C4, biała, wykonane z mocnego papieru gładzonego odpornego na wilgoć oraz z folii bąbelkowej o zwiększonej wytrzymałości	szt.	150
74	Koperta biała C5, samoklejąca, op. 500 szt.	op.	4
75	Koperta C3 HK biała, Koperty samoklejące z paskiem format C3 324 x 458 mm kolor białe	szt.	150
76	Koperta C4 biała HK w kolorze białym op 25szt	op.	12
77	Koperta C4, biała HK (z paskiem), RBD z rozszerzonymi bokami i dnem	szt.	300
78	Koperta C4, biała samoklejąca,	szt.	500
79	Koperta C5 biała HK, op 25 szt.	op.	6
80	Koperta C5 biała HP, op. 500 szt. pasek	op.	3
81	Koperta C6 biała samoklejąca	szt.	1000
82	Koperta na płyty DVD	szt.	200
83	Koperta RTG 370x370 mm, brązowa, specjalnie zaciemniane znajdujące zastosowanie w przechowywaniu zdjęć wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej. Koperty w wersji bez klapki i bez kleju co pozwala na wielokrotne wyjmowanie i wkładanie zdjęć bez ryzyka pobrudzenia.	szt.	200
84	Korektor w płynie, precyzyjna, czysta i łatwa korekta, szybkoschnący tusz, końcówka zaworkowa, metalowa, pojemność min. 12 ml,	szt.	50

85	Korektor w taśmie, dobra jakość kryjąca, możliwość natychmiastowego pisania - bez konieczności schnięcia, obudowa pozwalająca na kontrole zużycia taśmy.	op	10
86	Kostka papierowa biała 85x85c35mm, klejona wzdłuż jednego boku. Odpowiednia jako wkład do uzupełnienia pojemnika albo samodzielny bloczek do notowania.	szt.	10
87	Kostka papierowa biała 85x85c35mm, nieklejona Odpowiednia jako wkład do uzupełnienia pojemnika albo samodzielny bloczek do notowania.	szt.	10
88	Koszulka A4 na dokumenty Antystatyczna, ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie dokumentów, pakowana w folię, liczba dziurek do wpięcia: 11, Wytrzymały polipropylen o grubości 50 mm, 100 szt w op.	op.	20
89	Koszulka na dokumenty, przezroczysta, A5, kryształ, 50mkr, antyelektrostatyczna, rozcięta na górze wymiary: 174x215mm ilość dziurek do wpięcia: 9, 100 szt. w op.	op.	15
90	Kredki ołówkowe, grubość standardowa, sześciokątny korpus, bezdrzewne kredki ołówkowe, 24 kolory,	szt.	10
91	Książka korespondencyjna A4, 96 K,Dziennik do ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, Sztywna, tekturowa okładka, pokryta tworzywem skóropodobnym, kolor bordowy/granatowy	szt.	8
92	Linijka 20 cm, wytrzymała, sprężysta, wykonana z polistyrenu, linijka pakowana pojedynczo w zawieszki	szt.	20
93	Linijka 30 cm, wytrzymała, sprężysta, wykonana z polistyrenu, linijka pakowana pojedynczo w zawieszki	szt	10

94	Magnes, 22mm, pakowany po 10 szt. w op., mix kolorów	op.	4
95	Marker do płyt CD, uniwersalny do pisanie po większości powierzchni gładkich, folii, plastiku, CD/DVD, szkłe, metalu, papieru, kartonu, tusz na bazie alkoholu, wodoodporny, szybkoschnący, odporny na wysychanie, grubość linii pisanie 0,6mm, kolor: czarny, nietoksyczny, nie zawiera ksylenu i toluenu	szt.	10
96	Marker do tablic suchościeralnych, , długość mazaka ok 13,5 cm, średnica mazaka ok. 2 cm, rodzaj końcówki- okrągła, Kolory; czarny, czerwony, niebieski, zielony	szt.	20
97	Marker permanentny czarny, idealne do pisanie po: metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, kartonie, drewnie, Długość linii pisanie: 780 m Gr. Linii: 1,5 mm, z okrągła końcówką	szt.	10
98	Marker permanentny Marker permanentny Premium to wysokiej jakości marker. Posiada dwie końcówki: okrągła (gr. linii 3 mm) i fibrową (gr. linii 0,8 mm). Przeznaczony do pisanie na większości powierzchni. Wodoodporny i szybkoschnący tusz na bazie alkoholu. Nie zawiera ksylenu i toluenu. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielonym,	szt.	10
99	Marker pernamentny czarny, końcówka okrągła, polipropylenowa obudowa wytrzymała końcówka z włókna akrylowego, szybkoschnący, nie rozmazujący się tusz, wodoodporny nie zawiera ksylenu i toluenu, przyjazny dla środowiska, pisze po każdej powierzchni, końcówka nie wysycha bez skuwki do 24 godzin, szerokość linii pisanie: 1,0 mm, długość linii pisanie: min. 1000 m	szt.	10

100	Marker wodoodporny, permanentny, marker z wodoodpornym, nietoksycznym, szybkoschnącym tuszem, plastikowa obudowa skuwka z krótkim klipsem nie zawiera ksylenu ani toluenu końcówka okrągła - 1-3 mm kolor czarny	szt.	25
101	Nożyczki nierdzewne 17,5 cm, Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni. Pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem, pakowane w blister	szt.	25
102	Nóż do papieru, z wymiennym ostrzem, 18 mm, blokada unieruchamiająca ostrze, wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania stępionych części	szt.	6
103	Obwoluta, ofertówka na dokumenty A4, wysokiej jakości folii PVC o grubości 150mic. Format A4. Pakowana po 5 sztuk. Kolory: czerwony, pomarańczowy, niebieski.	op.	10
104	Obwoluta/ ofertówka A4 L, 0,15 mic., przezroczysta, przód i tył z twardej, przezroczystej folii PVC, zgrzew w kształcie litery "L", wycięcie na palec, zaokrąglony prawy górny róg, opakowanie 25 szt.	op.	6
105	Olej do niszczarek, 120 ml.	szt.	4
106	Ołówek zakończony gumką, wykonany z żywicy syntetycznej charakteryzujące się wysoką elastycznością. Trwały grafit, który nie łamie się, gdy upuścisz ołówek na podłogę. Korpus wykonany z żywicy syntetycznej jest odporny na złamanie i nie pozostawia drzazg. Doskonale się ostrzą.	szt.	100

107	Ołówek, wykonany z żywicy syntetycznej charakteryzujące się wysoką elastycznością. Trwały grafit, który nie łamie się, gdy upuścisz ołówek na podłogę. Korpus wykonany z żywicy syntetycznej jest odporny na złamanie i nie pozostawia drzazg. Doskonale się ostrzą.	szt.	100
108	Papier ksero, format A4, gramatura 80m ² , wysoki poziom bieli-161+ 2 CIE. nieprzezroczystość - 94% +/- 2%. grubość - 108 +/- 3 um. gładkość - 180 + 50, wykorzystana technologia ColorLok doskonały do druku kolorowego i czarno-białego, duże nasycenie kolorów, 1 ryza - 500 ark.	ryz	1500
109	Papier ksero, Format papieru A3, Gramatura (g/m ²) 80, Białość (CIE) 161+/-2, Nieprzezroczystość (%) 94 +2/-1, Grubość (μm) 108+/-3, Gładkość (wg. testu Bendtsen) 180+/-501 ryza - 500 ark.	ryz	8
110	Papier samokopiujący, Papier samokopiujący CFB (przejmująco oddający), Format - A4, Do zastosowania w drukarkach laserowych i atramentowych kolorowych i czarno-białych. Papier w kolorze białym Gramatura - 60g, 100 arkuszy w op.	op	20
111	Papier z brokatem w bloku, min 10 kartek/arkuszy, różne kolory, A4, Papier 150g	blok	10
112	Pianka dekoracyjna ozdobna A4 10 arkuszy 20x30 cm, Miękka, nietoksyczna, elastyczna, Nadaje się do cięcia, sklejania, wycinania, szycia, Idealna do kreatywnych prac, Grubość 2mm, Wymiar: 20 x 30 cm,	op.	4
113	Pinezki beczulki, stalowy trzepień, 50 szt. w op.	op.	10
114	Pinezki srebrne, pinezka biurowa, srebrna, galwanizowana, pakowana po 50 sztuk	op.	10

115	Pisak fluor,kolor: czerwony, żółty, błękitny, pomarańczowy, zielony. Zakreślacz z dużym zasobnikiem na atrament, gwarantującym długą żywotność produktu • Do papieru, kserokopii i faksu • Nie blaknący atrament pigmentowy na bazie wody, szybkoschnący (2-4 sekundy), nie rozmazuje się • Wyjątkowo gładka ścięta końcówka • Spieralny z większości tekstyliów • INJEKT SAFE – wszystkie kolory nie rozmazują wydruków atramentowych i nie pozostawiają smug	szt	20
116	Pisak, wodoodporny, permanentny, kolor czarny, grubość linii pisania 3-4mm,	szt.	5
117	Pistolet do klejenia na gorąco 60W, Napięcie zasilania: AC 110 - 220V Czas nagrzewania: 8min, Średnica otworu dyszy: 1 mm, Włącznik: Tak ON/OFF, Długość kabla: 1.2 m, Średnica kleju: 11 mm, Długość kleju: 20 mm, kład do kleju 11mm-10szt	szt.	1
118	Plastelina 24 kolory, szkolna, ie wysycha na powietrzu, przez co może być wykorzystywana wielokrotnie, elastyczna, nie brudzi rąk, nie przywiera do podłoża, łatwo się modeluje	szt.	6
119	Płyta DVD-R do nadruku, 4,7GB x16 prędkość zapisu	sz.	500
120	Poduszka do stempli, czarna, czerwona, niebieska, estetyczne, wysokiej jakości metalowe pudełko – wewnątrz wkład nasączony czarnym, czerwonym, niebieskim tuszem (do wyboru) – wymiary: 110 x 70 mm	szt.	2

121	Półka biurkowa, szufladka transparentna, na dokumenty A4 tacka wykonana z wytrzymałego, przezroczystego polistyrenu możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej pionowo lub schodkowo, wykończenie półki pozwala na umieszczanie na froncie, etykietek z opisem, profil przodu szufladki zabezpiecza dokumenty przed wysuwaniem	szt.	20
122	Praktyczny i uniwersalny zestaw 6 pędzelków szkolnych różnej grubości w rozmiarach: 2, 4, 6, 8, 10 i 12. Pędzelki idealnie rozprowadzają zarówno farby akwarelowe jak i plakatywne, ale można je też stosować do aplikacji kleju. Opakowanie zawiera: 6 sztuk pędzelków różnej grubości Producent oferuje w sprzedaży mix dwóch wzorów opakowań - wzór wysyłany losowo	op.	2
123	Przekładki do segregatora podłużne, wykonane z kartonu do wpinania w pionie oraz w poziomie dziurkowanie: 4 (dziurki w odstępie 80mm) format: 1/3 A4 rozmiar przekładki: 235x105mm 100 sztuk w j.s. każdy komplet osobno pakowany w folię mix kolorów,	op.	10
124	Przybornik na biurko, Odporny na pęknięcia, 6 przegródek w tym: 1 na korespondencję, 4 przegrody na drobne artykuły biurowe, 1 na karteczki (w komplecie), Wymiar komory na karteczki: 90x90mm, Wymiar karteczek: 89x89mm Wymiar pojemnika: 190x145x68mm Kolor: dymny	szt.	10

125	Pudło archiwizacyjne 150mm, Stworzone do archiwizacji dokumentów przełożonych z 2 segregatorów o grzbiecie 75/80 mm, Stabilna konstrukcja i podwójne ściany, Mieści dokumenty A4, foldery A4 oraz dokumenty A4 Plus, idealnie zwymiarowane pod półki do archiwizacji, pudełka mogą być ustawiane w pionie lub w poziomie, Wymiary 245 x 150 x 345, Kolor biały	szt.	75
126	Pudło archiwizacyjne A4 zamknięte, 100mm, Pojemność: karton archiwizacyjny mieści do 1000 kartek o gramaturze 80gsm lub segregator z jego zawartością, dzięki czemu archiwizowane dokumenty są bezpieczne, Specjalny design: pudło archiwizacyjne DONAU zostało zaprojektowane w funkcjonalny sposób, dzięki pięciu otworom ułatwiającym wyjmowanie oraz pięciu ścianom opisowym, mamy możliwość ustawiania pudła zarówno na dłuższym, jak i krótszym boku, Format: A4, Produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5), Typ fali: B Wymiary: 100x340x297 mm, Jednostka sprzedaży: 1 sztuka	szt.	75

127	Pudło archiwizacyjne A4 zamknięte, 120mm, Pojemność: karton archiwizacyjny mieści do 1200 kartek o gramaturze 80gsm lub segregator z jego zawartością, dzięki czemu archiwizowane dokumenty są bezpieczne, Specjalny design: pudło archiwizacyjne zostało zaprojektowane w funkcjonalny sposób, dzięki pięciu otworom ułatwiającym wyjmowanie oraz pięciu ścianom opisowym, mamy możliwość ustawiania pudła zarówno na dłuższym, jak i krótszym boku, Format: A4, Produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5), Typ fali: B Wymiary: 120x340x297 mm, Jednostka sprzedaży: 1 sztuka	szt.	75
128	Pudło archiwizacyjne karton, A4/120mm, szare, wykonane z tektury o gramaturze 400gsm, produkt bezkwasowy, typ fali: B szerokość grzbietu: 120mm, pojemność: do 1200 kartek o gramaturze 80gsm, pudełko mieści segregator lub jego zawartość, produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3, ścianki opisowe oraz 3 otwory, ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości do przechowywania na krótkim oraz długim boku, konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu wymiary: 120x339x298mm	szt.	75
129	Rozszywacz z blokadą, posiada mechanizm blokujący ostrza bezpieczny w użyciu	szt.	22

130	Segregator A4/50mm, Kolory m.in.: czerwony, niebieski, zielony, czarny, wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 1290gsm, posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE, pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna, wewnątrz biała wyklejka papierowa, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wzmocniony otwór na palec, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, szerokość grzbietu: 50mm wymiary: 50x320x285mm	szt.	30
131	Segregator dźwigniowy, A4, wykonany z twardej, 2 mm tektury oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, grzbiet o szerokości 50mm, oczko grzbietowe, metalowe okucia dolnej krawędzi w produktach o indeksach 061, 062, okucia owalne wymieniana etykieta do opisu	szt.	30
132	Segregator dźwigniowy, A4, wykonany z twardej, 2 mm tektury oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, grzbiet o szerokości 75 mm, oczko grzbietowe, metalowe okucia dolnej krawędzi w produktach o indeksach 061, 062, okucia owalne wymieniana etykieta do opisu	szt.	30
133	Segregator marmurkowy A4 70 mm, tekturowy, Wykonany z jasnej tektury ekologiczny segregator Cechy: kolor - szary format – A4 gramatura kartonu - wykonany z twardej 2 mm jasnej tektury mechanizm dźwigniowy z dociskiem szerokość grzbietu	szt.	30

134	Segregator marmurkowy A4 75 mm, tekturowy, Wykonany z jasnej tektury ekologiczny segregator Cechy: kolor - szary format – A4 gramatura kartonu - wykonany z twardej 2 mm jasnej tektury mechanizm dźwigniowy z dociskiem szerokość grzbietu, wzmocniony otwór na palec	szt.	30
135	Segregator, A4, 75mm, wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 1290gsm, pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna, wewnątrz biała wyklejka papierowa, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wzmocniony otwór na palec, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, szerokość grzbietu: 75mm wymiary: 75x320x285mm, 2 lata gwarancji na mechanizm, Kolor; m.in.niebieski, czerwony, zielony, czarny,	szt.	30
136	Skoroszyt A4, PCV, w op 20 szt, wykonany z polipropylenu, strona przednia jest transparentna natomiast tylna kolorowa. Skoroszyt ma zaokrąglone rogi obu okładek, papierowy pasek do podpisu oraz boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora. Posiada metalowy mechanizm z plastikową listwą dociskającą. Mix kolorów	op.	15
137	Skoroszyt papierowy biały A4, wykonany z wysokiej jakości bezkwasowej tektury, gramatura: 250g., [50] Metalowa zawieszka umożliwia szybkie wpięcie do segregatora, plastikowy docisk do dokumentów zabezpiecza przed skałeczeniem. 1/2 strony tytułowej.	szt.	75

138	Skoroszyt papierowy, okładka pełna, Wymiary ~233x315 mm. Przeznaczony do przechowywania dokumentów w formacie A4. Wykonany z kartonu jednostronnie białego o gramaturze minimum 250 g/m2. Okładka przednia pełna, z nadrukowanymi liniami ułatwiającymi opis skoroszytu. Wewnątrz blaszka i wąs. Przy grzbiecie metalowe oczka o średnicy 8 mm do wpinania skoroszytu w segregator.,	szt.	150
139	Spinacz biurowy R-28 mały okrągły, Metalowe spinacze w rozmiarze 28mm Parametry: kolor srebrny okrągły rozmiar 28mm 1 opakowania po 100 szt	op	75
140	Spinacz biurowy, R-50, okrągły, metalowy spinacz w rozmiarze 50mm, opakowanie po 100 szt.	op.	75
141	Szpileczki, metalowe, galwanizowane, rozmiar 15 mm, 50g	op.	7
142	Szpileczki, metalowe, galwanizowane, rozmiar 28 mm, 50g	op.	7
143	Tablica korkowa 60x90, rama drewniana, Możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie. W zestawie komplet do montażu.	szt.	4
144	Tablica magnetyczna, sucha, 40x60, Tablica oprawiona jest w ramę aluminiową anodowaną (zabezpieczoną przed szarzeniem) Tablicę można montować zarówno w pionie jak i w poziomie. 4 markery w różnych kolorach, gąbkę magnetyczną, 10 magnesów,	szt.	2
145	Taśma dwustronna 50mmx10m	szt.	15
146	Taśma dwustronna 50mmx5m	szt.	15
147	Taśma dwustronna, 38mmx5m	szt.	15
148	Taśma klejąca 48x66m	szt.	15
149	Taśma klejąca bezbarwna 48mmx43m	szt.	15

150	Taśma klejąca, bezbarwna 12mmx10mdealnie przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op.12 szt.	op.	4
151	Taśma klejąca, bezbarwna 18mmx10mdealnie przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op. 8 szt.	op.	5
152	Taśma samoprzylepna brązowa 48mmx100, Taśma pakowa polipropylenowa	szt	1
153	Taśma samoprzylepna brązowa 48mmx50, Taśma pakowa polipropylenowa	szt.	15
154	Taśma samoprzylepna, brązowa, 38mmx66m, Taśma pakowa polipropylenowa	szt.	15
155	Taśma, klejąca, bezbarwna, 18x30, przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op. 8 szt.	op	5
156	Taśma, klejąca, bezbarwna, 24x30, przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op. 6 szt.	op	6
157	Teczka biała A4, na gumce, wykonana z biało-szarej ekologicznej tektury, bezkwasowa wyposażona wewnątrz w trzy klapki, chroniące dokumenty przed wypadnięciem, posiada gumkę wzdłuż długiego boku, format A4, gramatura 250g, kolor biały	szt.	150
158	Teczka biała A4, wiązana, wykonana z biało-szarej ekologicznej tektury bezkwasowa, wyposażona wewnątrz w trzy klapki chroniące dokumenty przed wypadnięciem, posiada tasiemki do wiązania, format A4, gramatura 280g kolor biały	szt.	150

159	Teczka harmonijka na dokumenty A4, wykonana z polipropylenu, plastikowy zamek zatrzaskowy, niezbędna aby segregować, wymiary: 35x25 cm, największa grubość 3 cm	szt.	15
160	Teczka kartonowa z gumka A4 różne kolory, teczka poszerzana, 3 skrzydłowa. Wykonana z utwardzanego kartonu. Pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100 mikronów. Wewnątrz biała lub czarna okleina o gramaturze 115g/m2. Pojemność: ok. 120 kartek o gramaturze 80g/m2. Zamykana okrągłą gumką wzdłuż teczki. Gramatura tektury: 950g/m2. Grubość tektury 1,5mm. Szerokość grzbietu: 15mm.	szt.	45
161	Teczka kartonowa z gumka A4 różne kolory, teczka poszerzana, 3 skrzydłowa. Wykonana z utwardzanego kartonu. Pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100 mikronów. Wewnątrz biała lub czarna okleina. Zamykana okrągłą gumką wzdłuż teczki. . Szerokość grzbietu: 20mm.	szt.	30
162	Teczka kopertowa A4, na zatrzask, transparentna, rozmiar: 234x324mmteczka kopertowa, wykonana z polipropylenu o grubości 172µm, różne kolory	szt.	20
163	Teczka na gumkę A4, wykonana z grubego makulaturowego kartonu 300 g/m2, jednostronnie barwionego i lakierowanego, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, format A4, mix kolorów	szt.	750

164	Teczka, kopertowa, zatrask A4, transparentna, wykonana z ekologicznego polipropylenu o grubości 200µm wyposażona w trwałe zatrask wcięcie ułatwia wkładanie/wyjmowanie po dokumentów zgrzewana na bokach wymiary: 307x235mm	szt.	6
165	Temperówka metalowa podwójna, Solidna i trwała, metalowa temperówka z podwójnym wyjściem. Wyposażona w wysokiej jakości ostrza strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu. Posiada ergonomiczne, rowkowane bloki, które sprawiają, że temperówka pewnie leży w dłoni i nie wyslizguje się podczas ostrzenia przyborów. Doskonała do ołówków i kredek.	szt.	7
166	Temperówka metalowa Solidna i trwała, metalowa temperówka pojedyncza. Wyposażona w wysokiej jakości ostrza strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu. Posiada ergonomiczne, rowkowane bloki, które sprawiają, że temperówka pewnie leży w dłoni i nie wyslizguje się podczas ostrzenia przyborów. Doskonała do ołówków i kredek.	szt.	20
167	Torebki foliowe zamykane, 20x30cm, Kolor: bezbarwny / przezroczysty / transparent Rodzaj zamykania: zaklejane - taśma / klapka	szt.	200
168	Tusz do pieczętek, tusz wodny do znakowania papieru, dokumentów, do stempli ręcznych i samotuszujących idealny do stempli z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Kolor: czarny, czerwony, zielony	szt.	10
169	Zakładki indeksujące, plastikowe, usuwalne samoprzylepne, 12mmx45mm, 7szt x 25 kartek w op.	op.	30

170	Zakreślacz, mix kolorów, Grubość linii 1-5 mm, długość linii pisania 180m, obudowa plastikowa, ilość sztuk w opakowaniu 4, rodzaj: neonowe,	op.	20
171	Zeszyt 16 k w kratkę	szt.	10
172	Zeszyt 32 kartkowy w kratkę,	szt.	30
173	Zeszyt 60 kartkowy w kratkę	szt.	40
174	Zszywacz biurowy metalowy. Zszywanie zamknięte i otwarte. Dostosowany do zszywek o rozmiarach 24/6 - 24/8 - 26/6 mm. Zszywa do 50 kartek. Głębokość wsuwania kartek 85 mm.	szt	10
175	Zszywacz biurowy, wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu - antypoślizgowa plastikowa podstawka zabezpiecza przed rysowaniem mebli - innowacyjna technologia precyzyjnego prowadzenia zszywki - zintegrowany rozszywacz - zszywanie otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez przekręcenie metalowej stopki - ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni	szt	5
176	Zszywacz biurowy: metalowy mechanizm, plastikowe ramię wykonane z wytrzymałego i trwałego tworzywa ABS, podstawa o wysokiej wytrzymałości zdolność zszywania: do 25 kartek głębokość wsunięcia kartki: 55mm zszywki: 24/6 lub 26/6 pojemność: 150 lub 200 zszywek wyposażony w zintegrowany rozszywacz posiada funkcję zszywania tapicerskiego może być stawiany w pozycji pionowej	szt.	10
177	Zszywki biurowe miedziowane, 24x6, 1000szt w op.	op	300
178	Zszywki biurowe, metalowe, 23x10, 1000 szt w op.	op.	15
179	Zszywki biurowe, stalowe, 24x6, 1000szt w op.	op	300

180	Zwilżacz do palców, nietoksyczny, na bazie gliceryny kosmetycznej, bezzapachowy, antypoślizgowa podstawa, nie pozostawia plam na papierze, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność: 20 ml	szt.	4

Znak postępowania: 4/ZO/2025

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP:

REGON:

nr KRS:

Kontakt:

Adres do korespondencji:

Osoba do kontaktu:

tel.:

e-mail:

W odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby ZSCKR w Jabłoniu

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę:

... zł netto, uwzględniając podatek VAT w stawce% co daje kwotę ... zł brutto

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym.
4. Uważamy się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Do niniejszej oferty załączam:

1. Formularz asortymentowo – cenowy.
2. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane)

Załącznik nr 2 do Zapytania – formularz ofertowo -cenowy

	Nazwa/opis asortymentu	J.M.	Ilość	Cena jedn. za szt/op. netto	Wartość netto	Wartość podatku vat	Wartość brutto
1	Baterie alkaliczne paluszki 14A LR14 size C 1,5 V	szt.	150				
2	Baterie alkaliczne paluszki 24A size AAA 1,5 V	szt.	150				
3	Baterie alkaliczne paluszki LR03 -1,5V AAA, size S	szt.	300				
4	Baterie alkaliczne paluszki LR6 size M AA 1,5 V	szt.	300				
5	Blok techniczny szkolny biały A4, 10k, Gramatura - między 170 a 220 g/m2	szt.	45				
6	Blok z makulatury A4 100 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklejone na szczycie umożliwiają łatwe wrywanie.	szt.	30				
7	Blok z makulatury A4 50 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklejone na szczycie umożliwiają łatwe wrywanie.	szt.	30				
8	Blok z makulatury A5 100 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklejone na szczycie umożliwiają łatwe wrywanie.	szt.	30				
9	Blok z makulatury A5 50 k Notatnik w kratkę z kartonową podkładką na spodzie. Okładka otwierana do góry. Kartki sklejone na szczycie umożliwiają łatwe wrywanie.	szt.	30				

10	Brelok, zawieszka, identyfikator do kluczy, 10 szt w op. mix kolorów, Materiał: Tworzywo sztuczne, metal, Okienko z karteczką zabezpieczone przezroczystą folią, Jednostronne	op.	6				
11	Brulion A4 96 k Brulion z wzmocnionym grzbietem i laminowaną okładkę, a kartki o gramaturze 70g/m2 łączone są przez szycie.	szt.	30				
12	Brulion A5 96 k Brulion z wzmocnionym grzbietem i laminowaną okładkę, a kartki o gramaturze 70g/m2 łączone są przez szycie.	szt.	90				
13	Cienkopis czarny, średnica końcówki 0,4mm, tusz spełniający normę ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody z formułą Dry Safe zabezpieczający przed wysuszaniem	szt.	30				
14	Cienkopis czarny, uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamanie i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30				
15	Cienkopis czerwony, średnica końcówki 0,4mm, tusz spełniający normę ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody z formułą Dry Safe zabezpieczający przed wysuszaniem	szt.	8				

16	Cienkopis czerwony, uniwersalny cienkopis do pisania, poskreślania, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30				
17	Cienkopis niebieski, średnica końcówki 0,4mm, tusz spełniający normę ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody z formułą Dry Safe zabezpieczający przed wysuszaniem	szt.	30				
18	Cienkopis niebieski, uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30				
19	Cienkopis zielony, uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania, mocna, oprawiona w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia, przez co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu, grubość linii 0,4 mm, wentylowana wsuwka	szt.	30				
20	Datownik automatyczny, kolor wkładu czarny, ilość wierszy -1, rodzaj tworzywa plastik, wysokość czcionki 4mm	szt.	6				

21	Deska A4, podkładka bez okładki do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów	szt.	50				
22	Deska A4, podkładka z okładką do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów, wyposażona w trójkątną, wewnętrzną kieszeń z przezroczystej folii	szt.	15				
23	Deska z klipem A5, podkładka bez okładki do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów, mechanizm zaciskowy z plastikowymi nakładkami ochronnymi	szt.	15				
24	Deska z klipem A5, podkładka z okładką do wyboru kolor niebieski zielony czerwony, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów, wyposażona w trójkątną, wewnętrzną kieszeń z przezroczystej folii,	szt.	15				

	mechanizm zaciskowy z plastikowymi nakładkami ochronnymi						
25	Długopis z łańcuszkiem, długopis utrzymywany w pozycji pionowej, stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka, długość łańcuszka min: 58 cm, grubość linii pisania: 0,7mm długość linii pisania: 800m kolor: czarny/niebieski	szt.	9				
26	Długopis biurowy z transparentną obudową i zatyczką, grubość linii pisania: 0,5mm długość linii pisania: >800m	szt.	150				
27	Długopis czarny, nie rozmazujący tekstu, długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem, automatyczny chowany wkład, gumowy uchwyt, wymienny wkład, kulka wykonana z węgliku wolframu, średnica kulki piszącej: 0,7mm, grubość linii pisania: ok. 0,35mm	szt.	75				
28	Długopis czerwony, nie rozmazujący tekstu, długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem, automatyczny chowany wkład, gumowy uchwyt wymienny wkład, kulka wykonana z węgliku wolframu, średnica kulki piszącej: 0,7mm, grubość linii pisania: ok. 0,35mm	szt.	75				

29	Długopis na sprężynce, leżący przylepny dedykowany punktom publicznym, takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje i sekretariaty, etc., długopis utrzymywany w pozycji poziomej, sprężynka odporna na odkształcenia, stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka kolor: niebieski	szt.	15				
30	Długopis na sprężynce, dedykowany punktom publicznym, takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje i sekretariaty, etc., długopis utrzymywany w pozycji poziomej, sprężynka odporna na odkształcenia, stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka kolor: niebieski	szt.	15				
31	Długopis niebieski, nie rozmazujący tekstu, długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem, automatyczny chowany wkład, gumowy uchwyt , wymienny wkład, kulka wykonana z węgla wolframu, średnica kulki piszącej: 0,7mm, grubość linii pisania: ok. 0,35mm	szt.	450				
32	Długopis niebieski, Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Solidna obudowa, końcówka z "niklowanego srebra". Intensywny kolor olejowego tuszu. Gumowy uchwyt zwiększający komfort pisania, funkcjonalny klip. Model na wkłady wymienne. Długość linii pisania: 1500m, Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,27 mm	szt.	250				

33	Długopis żelowy czerwony, Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa na wkład wymienny KF6, wyposażony w szczególny, wodoodporny rodzaj tuszu, który chroni dokumenty przed ewentualnym zalaniem (idealnie nadaje się do opisywania faktur) tusz żelowy zawiera specjalny pigment, który nadaje kolorom intensywności i wyrazistość długość linii pisania 550 m grubość linii pisania 0,30 mm	szt	30				
34	Długopis żelowy niebieski, Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa na wkład wymienny KF6, wyposażony w szczególny, wodoodporny rodzaj tuszu, który chroni dokumenty przed ewentualnym zalaniem (idealnie nadaje się do opisywania faktur) tusz żelowy zawiera specjalny pigment, który nadaje kolorom intensywności i wyrazistość długość linii pisania 550 m grubość linii pisania 0,30 mm	szt.	75				
35	Długopis żelowy zielony, Gumowy uchwyt, przezroczysta obudowa na wkład wymienny KF6, wyposażony w szczególny, wodoodporny rodzaj tuszu, który chroni dokumenty przed ewentualnym zalaniem (idealnie nadaje się do opisywania faktur) tusz żelowy zawiera specjalny pigment, który nadaje kolorom intensywności i wyrazistość długość linii pisania 550 m grubość linii pisania 0,30 mm	szt.	30				

36	Dziurkacz metalowy mechanizm, metalowa obudowa zdolność dziurkowania: do 40 kartek ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888 2 dziurki średnica dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm certyfikat bezpieczeństwa GS	szt.	15				
37	Dziurkacz, metalowa obudowa, metalowy mechanizm, zdolność dziurkowania do 20 kartek, Ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888 Średnica dziurki: 5,5mm Odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm	szt.	15				
38	Dziurkacz: metalowy dziurkacz biurowy, posiada wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu i blokadę dźwigni - dziurkuje do 25 kartek - wielkość otworu: 6 mm - rozstaw otworów: 80 mm	szt	7				
39	Etykiety do metkownic jednorzędowe, zaokrąglone wym. 26x12mm , wykonane są one z najwyższej jakości papieru samoprzylepnego, Kolor: żółty, pomarańczowy, zielony	rolki	60				
40	Etykiety samoprzylepne na taśmie, liczba etykiet na rolce min 500, czyste bez nadruku, Naklejki posiadają klej akrylowy, o bardzo dobrej przyczepności do wszystkich normalnych powierzchni włączając w to folię oraz karton falisty. Kolor biały,	rolki	15				
41	Farby akwarelowe 12 sz. Kolorów, wodne podane w postaci suchych pastylek, które po zwilżeniu są gotowe do użycia	szt.	6				
42	Farby plakatowe 24 kolory, x 10 ml,	szt.	5				

43	Flamastry zmywalne, 12 kolorów, Tusz na bazie wody. Super-zmywalny tusz: można polikwidować wodą i mydłem ze skóry i tkanin. Bez zawartości PVC.	szt.	15				
44	Folia do laminowania A3, 80 mic, bezbarwna, błyszcząca, 100 szt w op.	op.	4				
45	Folia do laminowania A4, 80 mic, bezbarwna, błyszcząca, 100 szt.w op.	op.	4				
46	Folia stretch czarna, grubość folii 23um, szerokość 500mm, rozciągliwość 200%, waga rolki zgodna z parametrami produktu, tolerancja grubości folii +-3%, tolerancja wagi rolki +-3%, gatunek I, mocno kryjąca	szt.	12				
47	Folia stretch, przezroczysta, grubość folii 23um, szerokość 500mm, rozciągliwość 180%, waga rolki 3kg brutto, tolerancja grubości folii +-3%, tolerancja wagi rolki +-5%, gatunek I - mocna i wytrzymała	szt.	9				
48	Foliopis czarny/niebieski, Grubość końcówki [mm]: 0,4, tusz szybkoschnący, Rodzaj: CD/DVD, wodoodporny, wyposażony w specjalna gumkę do wymazywanie niechcianego tekstu.	szt.	15				
49	Foliopis czarny/niebieski, Grubość końcówki [mm]: 0,6, tusz szybkoschnący, Rodzaj: CD/DVD, wodoodporny, wyposażony w specjalna gumkę do wymazywanie niechcianego tekstu.	szt.	15				
50	Foliopis czarny/niebieski, Grubość końcówki [mm]: 1,0, tusz szybkoschnący, Rodzaj: CD/DVD, wodoodporny, wyposażony w specjalna gumkę do wymazywanie niechcianego tekstu.	szt.	15				

51	Gumka do ścierania na papierze, biała, doskonale wycierająca ołówek, nie narusza struktury papieru, bardzo miękka, nie wymaga dociskania do powierzchni, nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu, Długość produktu 43 mm, Szerokość produktu 17.4, Waga produktu 12.6 g, Wysokość produktu 11.7 Materiał gumki PVC (polichlorek winylu)	szt.	30				
52	Gumka do ścierania na papierze, biała, doskonale wycierająca ołówek, nie narusza struktury papieru, bardzo miękka, nie wymaga dociskania do powierzchni, nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu, Długość produktu 65 mm, Szerokość produktu 24,2, Waga produktu 29 g, Wysokość produktu 12,4 Materiał gumki PVC (polichlorek winylu)	szt.	30				
53	Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki, w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką, format 90×57 mm opakowanie 50 szt.	szt.	100				
54	Identyfikator z zawieszka: rwała, sztywna osłona do kart plastikowych, wizytówek Wykonany z przezroczystego tworzywa typu plexi. Zabezpiecza identyfikator przed załamaniem, porysowaniem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi Wymiary 9,2cm x 5,9 cm (wewnątrz 8,6cm x 5,2cm). Sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek. Taśma szerokości 8 mm w kolorze niebieskim, czarnym,	szt.	100				

	zielonym Opakowanie 50 sztuk						
55	Kalendarz 3 dzielny ZDJĘCIA uszlachetniane folią błysk i oprawione z efektem wypukłości. WYKOŃCZENIE kartonowa zawieszka, pasek z czerwonym przesuwany okienkiem WYMIAR KALENDARZA 32 X 85,5cm +/- 4 cm, WYMIAR ZDJĘCIA 32 x 22 cm +/- 4 cm	szt.	9				
56	Kalendarz książka A5 w twardej okładce, perforowane rogi, każdy dzień roboczy na oddzielnej stronie.	szt.	5				
57	Kalendarz plakatowy A3 Papier: kreda mat / połysk 170g, ścienny Druk: fotograficzny,	szt.	2				
58	Kalendarz plakatowy ścienny A2	szt.	5				
59	Kalendrza biurkowy na sztywnym papierze, poziomy, układ: tydzień na jednej stronie, skrócone kalendarze 3 miesiące na każdej stronie	szt.	2				

60	Kalkulator biurowy: elektroniczny kalkulator biurowy z dużym, 12 cyfrowym wyświetlaczem. Posiada wszystkie podstawowe funkcje matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, obliczanie procentów), funkcję cofania wpisywanych cyfr oraz możliwość zapamiętywania wyników. Pochylony wyświetlacz, duże wyświetlane cyfry oraz duże klawisze ułatwiają pracę z kalkulatorem.	szt.	10				
61	Karteczki samoprzylepne w bloczku, kolor żółty, 38x51 op. 3 szt. (3x100) Gramatura: 70gsm, Klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku, Klej usuwalny za pomocą wody, Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna), Posiada transparentny pasek odrywający Kolor jasnożółty	op.	10				
62	Karteczki samoprzylepne w bloczku, kolor żółty, 76x76, 1 szt.-100 karteczek w op. Gramatura: 70gsm, Klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku, Klej usuwalny za pomocą wody, Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna), Posiada transparentny pasek odrywający Kolor jasnożółty, indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie	op.	90				
63	Klej introligatorski, 250 ml, klej o szeroki zastosowaniu, szybkoschnący, posiada dużą siłę klejenia,	szt.	8				

64	Klej na gorąco 1 kg, przezroczysty, bezzapachowy, przezroczysty, doskonała sprężystość i giętkość nie brudzi i nie zapycha pistoletu pakowany w woreczki strunowe, Klej do każdego materiału czy tworzywa	szt.	2				
65	Klej w sztyfcie, do papieru i fotografii, nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, łatwy w użyciu, precyzyjny i trwały, pojemność 8g, czas zasychania do 10, Długość produktu 20, Waga produktu 19g, Wysokość produktu 82	szt.	70				
66	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 15mm, op 12 szt.	op.	15				
67	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 19mm, op 12 szt.	op.	15				
68	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 25mm, op 12 szt.	op.	15				
69	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 32mm, op 12 szt.	op.	15				
70	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 41mm, op 12 szt.	op.	15				
71	Klip biurowy, metalowy, czarny, wykonany ze stali nierdzewnej, cechujący się dużą sprężystością 50mm, op 12 szt.	op.	15				

72	Koperta B4 HK - HK - klej pod paskiem odklejającym, brązowa rozszerzana	szt	350				
73	Koperta bąbelkowa C4, biała, wykonane z mocnego papieru gładzonego odpornego na wilgoć oraz z folii bąbelkowej o zwiększonej wytrzymałości	szt.	150				
74	Koperta biała C5, samoklejąca, op. 500 szt.	op.	4				
75	Koperta C3 HK biała, Koperty samoklejące z paskiem format C3 324 x 458 mm kolor białe	szt.	150				
76	Koperta C4 biała HK w kolorze białym op 25szt	op.	12				
77	Koperta C4, biała HK (z paskiem), RBD z rozszerzanymi bokami i dnem	szt.	300				
78	Koperta C4, biała samoklejąca,	szt.	500				
79	Koperta C5 biała HK, op 25 szt.	op.	6				
80	Koperta C5 biała HP, op. 500 szt. pasek	op.	3				
81	Koperta C6 biała samoklejąca	szt.	1000				
82	Koperta na płyty DVD	szt.	200				
83	Koperta RTG 370x370 mm, brązowa, specjalnie zaciemniane znajdujące zastosowanie w przechowywaniu zdjęć wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej. Koperty w wersji bez klapki i bez kleju co pozwala na wielokrotne wyjmowanie i wkładanie zdjęć bez ryzyka pobrudzenia.	szt.	200				
84	Korektor w płynie, precyzyjna, czysta i łatwa korekta, szybko schnący tusz, końcówka zaworkowa, metalowa, pojemność min. 12 ml,	szt.	50				

85	Korektor w taśmie, dobra jakość kryjąca, możliwość natychmiastowego pisania - bez konieczności schnięcia, obudowa pozwalająca na kontrole zużycia taśmy.	op	10				
86	Kostka papierowa biała 85x85c35mm, klejona wzdłuż jednego boku. Odpowiednia jako wkład do uzupełnienia pojemnika albo samodzielny bloczek do notowania.	szt.	10				
87	Kostka papierowa biała 85x85c35mm, nieklejona Odpowiednia jako wkład do uzupełnienia pojemnika albo samodzielny bloczek do notowania.	szt.	10				
88	Koszulka A4 na dokumenty Antystatyczna, ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie dokumentów, pakowana w folię, liczba dziurek do wpięcia: 11, Wytrzymały polipropylen o grubości 50 mm, 100 szt w op.	op.	20				
89	Koszulka na dokumenty, przezroczysta, A5, kryształ, 50mkr, antyelektrostatyczna, rozcięta na górze wymiary: 174x215mm ilość dziurek do wpięcia: 9, 100 szt. w op.	op.	15				
90	Kredki ołówkowe, grubość standardowa, sześciokątny korpus, bezdrzewne kredki ołówkowe, 24 kolory,	szt.	10				
91	Książka korespondencyjna A4, 96 K,Dziennik do ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, Sztywna, tekturowa okładka, pokryta tworzywem skóropodobnym, kolor bordowy/granatowy	szt.	8				
92	Linijka 20 cm, wytrzymała, sprężysta, wykonana z polistyrenu, linijka pakowana pojedynczo w zawieszki	szt.	20				

93	Linijka 30 cm, wytrzymała, sprężysta, wykonana z polistyrenu, linijka pakowana pojedynczo w zawieszki	szt	10				
94	Magnes, 22mm, pakowany po 10 szt. w op., mix kolorów	op.	4				
95	Marker do płyt CD, uniwersalny do pisania po większości powierzchni gładkich, folii, plastiku, CD/DVD, szkłe, metalu, papieru, kartonu, tusz na bazie alkoholu, wodoodporny, szybkoschnący, odporny na wysychanie, grubość linii pisania 0,6mm, kolor: czarny, nietoksyczny, nie zawiera ksylenu i toluenu	szt.	10				
96	Marker do tablic suchocieralnych, , długość mazaka ok 13,5 cm, średnica mazaka ok. 2 cm, rodzaj końcówki- okrągła, Kolory; czarny, czerwony, niebieski, zielony	szt.	20				
97	Marker permanentny czarny, idealne do pisania po: metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, kartonie, drewnie, Długość linii pisania: 780 m Gr. Linii: 1,5 mm, z okrągłą końcówką	szt.	10				
98	Marker permanentny Marker permanentny Premium to wysokiej jakości marker. Posiada dwie końcówki: okrągła (gr. linii 3 mm) i fibrową (gr. linii 0,8 mm. Przeznaczony do pisania na większości powierzchni. Wodoodporny i szybkoschnący tusz na bazie alkoholu. Nie zawiera ksylenu i toluenu. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielonym,	szt.	10				

99	Marker permanentny czarny, końcówka okrągła, polipropylenowa obudowa wytrzymała końcówka z włókna akrylowego, szybkoschnący, nie rozsmazujący się tusz, wodoodporny nie zawiera ksylenu i toluenu, przyjazny dla środowiska, pisze po każdej powierzchni, końcówka nie wysycha bez skuwki do 24 godzin, szerokość linii pisania: 1,0 mm, długość linii pisania: min. 1000 m	szt.	10				
100	Marker wodoodporny, permanentny, marker z wodoodpornym, nietoksycznym, szybkoschnącym tuszem, plastikowa obudowa skuwka z krótkim klipsem nie zawiera ksylenu ani toluenu końcówka okrągła - 1-3 mm kolor czarny	szt.	25				
101	Nożyczki nierdzewne 17,5 cm, Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni. Pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem, pakowane w blister	szt.	25				
102	Nóż do papieru, z wymiennym ostrzem, 18 mm, blokada unieruchamiająca ostrze, wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania stępionych części	szt.	6				
103	Obwoluta, ofertówka na dokumenty A4, wysokiej jakości folii PVC o grubości 150mic. Format A4. Pakowana po 5 sztuk. Kolory: czerwony, pomarańczowy, niebieski.	op.	10				

104	Obwoluta/ ofertówka A4 L, 0,15 mic., przezroczysta, przód i tył z twardej, przezroczystej folii PVC, zgrzew w kształcie litery "L", wycięcie na palec, zaokrąglony prawy górny róg, opakowanie 25 szt.	op.	6				
105	olej do niszczarek, 120 ml.	szt.	4				
106	Ołówek zakończony gumką, wykonany z żywicy syntetycznej charakteryzujące się wysoką elastycznością. Trwały grafit, który nie łamie się, gdy upuścisz ołówek na podłogę. Korpus wykonany z żywicy syntetycznej jest odporny na złamanie i nie pozostawia drzazg. Doskonale się ostrzą.	szt.	100				
107	Ołówek, wykonany z żywicy syntetycznej charakteryzujące się wysoką elastycznością. Trwały grafit, który nie łamie się, gdy upuścisz ołówek na podłogę. Korpus wykonany z żywicy syntetycznej jest odporny na złamanie i nie pozostawia drzazg. Doskonale się ostrzą.	szt.	100				
108	Papier ksero, format A4, gramatura 80g/m ² , wysoki poziom bieli-161+ 2 CIE. nieprzezroczystość - 94% +/- 2%. grubość - 108 +/- 3 um. gładkość - 180 + 50, wykorzystana technologia ColorLok doskonały do druku kolorowego i czarno-białego, duże nasycenie kolorów, 1 ryza - 500 ark.	ryz	1500				
109	Papier ksero, Format papieru A3, Gramatura (g/m ²) 80, Białość (CIE) 161+/-2, Nieprzezroczystość (%) 94 +2/-1, Grubość (µm) 108+/-3, Gładkość (wg. testu	ryz	8				

	Bendtsen) 180+/-501 ryza - 500 ark.						
110	Papier samokopiujący, Papier samokopiujący CFB (przejmująco oddający), Format - A4, Do zastosowania w drukarkach laserowych i atramentowych kolorowych i czarno-białych. Papier w kolorze białym Gramatura - 60g, 100 arkuszy w op.	op	20				
111	Papier z brokatem w bloku, min 10 kartek/arkuszy, różne kolory, A4, Papier 150g	blok	10				
112	Pianka dekoracyjna ozdobna A4 10 arkuszy 20x30 cm, Miękka, nietoksyczna, elastyczna, Nadaje się do cięcia, sklejania, wycinania, szycia, Idealna do kreatywnych prac, Grubość 2mm, Wymiar: 20 x 30 cm,	op.	4				
113	Pinezki beczułki, stalowy trzepień, 50 szt. w op.	op.	10				
114	Pinezki srebrne, pinezka biurowa, srebrna, galwanizowana, pakowana po 50 sztuk	op.	10				
115	Pisak fluor, kolor: czerwony, żółty, błękitny, pomarańczowy, zielony. Zakreślacz z dużym zasobnikiem na atrament, gwarantującym długą żywotność produktu • Do papieru, kserokopii i faksu • Nie blaknący atrament pigmentowy na bazie wody, szybko schnący (2-4 sekundy), nie rozmazuje się • Wyjątkowo gładka ścięta końcówka • Spieralny z większości tekstyliów • INJEKT SAFE – wszystkie	szt	20				

	kolory nie rozmazują wydruków atramentowych i nie pozostawiają smug						
116	Pisak, wodoodporny, permanentny, kolor czarny, grubość linii pisania 3-4mm,	szt.	5				
117	Pistolet do klejenia na gorąco 60W, Napięcie zasilania: AC 110 - 220V Czas nagrzewania: 8min, Średnica otworu dyszy: 1 mm, Włącznik: Tak ON/OFF, Długość kabla: 1.2 m, Średnica kleju: 11 mm, Długość kleju: 20 mm., kład do kleju 11mm-10szt	szt.	1				
118	Plastelina 24 kolory, szkolna, ie wysycha na powietrzu, przez co może być wykorzystywana wielokrotnie, elastyczna, nie brudzi rąk, nie przywiera do podłoża, łatwo się modeluje	szt.	6				
119	Płyta DVD-R do nadruku, 4,7GB x16 prędkość zapisu	sz.	500				
120	Poduszka do stempli, czarna, czerwoan, niebieska, estetyczne, wysokiej jakości metalowe pudełko – wewnątrz wkład nasączony czarnym, czerwonym, niebieskim tuszem (do wyboru) – wymiary: 110 x 70 mm	szt.	2				

121	Półka biurkowa, szufladka transparentna, na dokumenty A4 tacka wykonana z wytrzymałego, przezroczystego polistyrenu możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej pionowo lub schodkowo, wykończenie półki pozwala na umieszczanie na froncie, etykietek z opisem, profil przodu szufladki zabezpiecza dokumenty przed wysuwaniem	szt.	20				
122	Praktyczny i uniwersalny zestaw 6 pędzelków szkolnych różnej grubości w rozmiarach: 2, 4, 6, 8, 10 i 12. Pędzelki idealnie rozprowadzają zarówno farby akwarelowe jak i plakatuowe, ale można je też stosować do aplikacji kleju. Opakowanie zawiera: 6 sztuk pędzelków różnej grubości Producent oferuje w sprzedaży mix dwóch wzorów opakowań - wzór wysyłany losowo	op.	2				
123	Przekładki do segregatora podłużne, wykonane z kartonu do wpinania w pionie oraz w poziomie dziurkowanie: 4 (dziurki w odstępie 80mm) format: 1/3 A4 rozmiar przekładki: 235x105mm 100 sztuk w j.s. każdy komplet osobno pakowany w folię mix kolorów,	op.	10				

124	Przybornik na biurko, Odporny na pęknięcia, 6 przegródek w tym: 1 na korespondencję, 4 przegrody na drobne artykuły biurowe, 1 na karteczki (w komplecie), Wymiar komory na karteczki: 90x90mm, Wymiar karteczek: 89x89mm Wymiar pojemnika: 190x145x68mm Kolor: dymny	szt.	10				
125	Pudło archiwizacyjne 150mm, Stworzone do archiwizacji dokumentów przełożonych z 2 segregatorów o grzbiecie 75/80 mm, Stabilna konstrukcja i podwójne ściany, Mieści dokumenty A4, foldery A4 oraz dokumenty A4 Plus, idealnie zwymiarowane pod półki do archiwizacji, pudełka mogą być ustawiane w pionie lub w poziomie, Wymiary 245 x 150 x 345, Kolor biały	szt.	75				
126	Pudło archiwizacyjne A4 zamknięte, 100mm, Pojemność: karton archiwizacyjny mieści do 1000 kartek o gramaturze 80gsm lub segregator z jego zawartością, dzięki czemu archiwizowane dokumenty są bezpieczne, Specjalny design: pudło archiwizacyjne DONAU zostało zaprojektowane w funkcjonalny sposób, dzięki pięciu otworom ułatwiającym wyjmowanie oraz pięciu ścianom opisowym, mamy możliwość ustawiania pudła zarówno na dłuższym, jak i krótszym boku, Format: A4, Produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5), Typ fali: B Wymiary: 100x340x297 mm, Jednostka sprzedaży: 1 sztuka	szt.	75				

127	Pudło archiwizacyjne A4 zamknięte, 120mm, Pojemność: karton archiwizacyjny mieści do 1200 kartek o gramaturze 80gsm lub segregator z jego zawartością, dzięki czemu archiwizowane dokumenty są bezpieczne, Specjalny design: pudło archiwizacyjne zostało zaprojektowane w funkcjonalny sposób, dzięki pięciu otworom ułatwiającym wyjmowanie oraz pięciu ścianom opisowym, mamy możliwość ustawiania pudła zarówno na dłuższym, jak i krótszym boku, Format: A4, Produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5), Typ fali: B Wymiary: 120x340x297 mm, Jednostka sprzedaży: 1 sztuka	szt.	75				
128	Pudło archiwizacyjne karton, A4/120mm, szare, wykonane z tektury o gramaturze 400gsm, produkt bezkwasowy, typ fali: B szerokość grzbietu: 120mm, pojemność: do 1200 kartek o gramaturze 80gsm, pudełko mieści segregator lub jego zawartość, produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3, ścianki opisowe oraz 3 otwory, ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości do przechowywania na krótkim oraz długim boku, konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu wymiary: 120x339x298mm	szt.	75				
129	Rozszywacz z blokadą, posiada mechanizm blokujący ostrza bezpieczny w użyciu	szt.	22				

130	Segregator A4/50mm, Kolory m.in.: czerwony, niebieski, zielony, czarny, wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 1290gsm, posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE, pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna, wewnątrz biała wyklejka papierowa, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wzmocniony otwór na palec, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, szerokość grzbietu: 50mm wymiary: 50x320x285mm	szt.	30				
131	Segregator dźwigniowy, A4, wykonany z twardej, 2 mm tektury oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, grzbiet o szerokości 50mm, oczko grzbietowe, metalowe okucia dolnej krawędzi w produktach o indeksach 061, 062, okucia owalne wymieniana etykieta do opisu	szt.	30				
132	Segregator dźwigniowy, A4, wykonany z twardej, 2 mm tektury oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, grzbiet o szerokości 75 mm, oczko grzbietowe, metalowe okucia dolnej krawędzi w produktach o indeksach 061, 062, okucia owalne wymieniana etykieta do opisu	szt.	30				

133	Segregator marmurkowy A4 70 mm, tekturowy, Wykonany z jasnej tektury ekologiczny segregator Cechy: kolor - szary format – A4 gramatura kartonu - wykonany z twardej 2 mm jasnej tektury mechanizm dźwigniowy z dociskiem szerokość grzbietu	szt.	30				
134	Segregator marmurkowy A4 75 mm, tekturowy, Wykonany z jasnej tektury ekologiczny segregator Cechy: kolor - szary format – A4 gramatura kartonu - wykonany z twardej 2 mm jasnej tektury mechanizm dźwigniowy z dociskiem szerokość grzbietu, wzmocniony otwór na palec	szt.	30				
135	Segregator, A4, 75mm, wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 1290gsm, pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna, wewnątrz biała wyklejka papierowa, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wzmocniony otwór na palec, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, szerokość grzbietu: 75mm wymiary: 75x320x285mm, 2 lata gwarancji na mechanizm, Kolor; m.in.niebieski, czerwony, zielony, czarny,	szt.	30				

136	Skoroszyt A4, PCV, w op 20 szt, wykonany z polipropylenu, strona przednia jest transparentna natomiast tylna kolorowa. Skoroszyt ma zaokrąglone rogi obu okładek, papierowy pasek do podpisu oraz boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora. Posiada metalowy mechanizm z plastikową listwą dociskającą. Mix kolorów	op.	15				
137	Skoroszyt papierowy biały A4, wykonany z wysokiej jakości bezkwasowej tektury, gramatura: 250g., [50] Metalowa zawieszka umożliwia szybkie wpięcie do segregatora, plastikowy docisk do dokumentów zabezpiecza przed skałeczeniem. 1/2 strony tytułowej.	szt.	75				
138	Skoroszyt papierowy, okładka pełna, Wymiary ~233x315 mm. Przeznaczony do przechowywania dokumentów w formacie A4. Wykonany z kartonu jednostronnie białego o gramaturze minimum 250 g/m2. Okładka przednia pełna, z nadrukowanymi liniami ułatwiającymi opis skoroszytu. Wewnątrz blaszka i wąż. Przy grzbiecie metalowe oczka o średnicy 8 mm do wpinania skoroszytu w segregator.,	szt.	150				
139	Spinacz biurowy R-28 mały okrągły, Metalowe spinacze w rozmiarze 28mm Parametry: kolor srebrny okrągły rozmiar 28mm 1 opakowania po 100 szt	op	75				
140	Spinacz biurowy, R-50, okrągły, metalowy spinacz w rozmiarze 50mm, opakowanie po 100 szt.	op.	75				

141	Szpileczki, metalowe, galwanizowane, rozmiar 15 mm, 50g	op.	7				
142	Szpileczki, metalowe, galwanizowane, rozmiar 28 mm, 50g	op.	7				
143	Tablica korkowa 60x90, rama drewniana, Możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie. W zestawie komplet do montażu.	szt.	4				
144	Tablica magnetyczna, sucha, 40x60, Tablica oprawiona jest w ramę aluminiową anodowaną (zabezpieczoną przed szarzeniem) Tablicę można montować zarówno w pionie jak i w poziomie. 4 markery w różnych kolorach, gąbkę magnetyczną, 10 magnesów,	szt.	2				
145	Taśma dwustronna 50mmx10m	szt.	15				
146	Taśma dwustronna 50mmx5m	szt.	15				
147	Taśma dwustronna, 38mmx5m	szt.	15				
148	Taśma klejąca 48x66m	szt.	15				
149	Taśma klejąca bezbarwna 48mmx43m	szt.	15				
150	Taśma klejąca, bezbarwna 12mmx10m idealnie przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op. 12 szt.	op.	4				
151	Taśma klejąca, bezbarwna 18mmx10m idealnie przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op. 8 szt.	op.	5				
152	Taśma samoprzylepna brązowa 48mmx100, Taśma pakowa polipropylenowa	szt.	1				
153	Taśma samoprzylepna brązowa 48mmx50, Taśma pakowa polipropylenowa	szt.	15				

154	Taśma samoprzylepna, brązowa, 38mmx66m, Taśma pakowa polipropylenowa	szt.	15				
155	Taśma, klejąca, bezbarwna, 18x30, przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op. 8 szt.	op	5				
156	Taśma, klejąca, bezbarwna, 24x30, przezroczysta · bezwonna, wykonana z polipropylenu · grubość 40 mikronów · pokryta emulsyjnym klejem op. 6 szt.	op	6				
157	Teczka biała A4, na gumce, wykonana z biało-szarej ekologicznej tektury, bezkwasowa wyposażona wewnątrz w trzy klapki, chroniące dokumenty przed wypadnięciem, posiada gumkę wzdłuż długiego boku, format A4, gramatura 250g, kolor biały	szt.	150				
158	Teczka biała A4, wiązana, wykonana z biało-szarej ekologicznej tektury bezkwasowa, wyposażona wewnątrz w trzy klapki chroniące dokumenty przed wypadnięciem, posiada tasiemki do wiązania, format A4, gramatura 280g kolor biały	szt.	150				
159	Teczka harmonijka na dokumenty A4, wykonana z polipropylenu, plastikowy zamek zatrzaskowy, niezbędna aby segregować, wymiary: 35x25 cm, największa grubość 3 cm	szt.	15				

160	Teczka kartonowa z gumka A4 różne kolory, teczka poszerzana, 3 skrzydłowa. Wykonana z utwardzanego kartonu. Pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100 mikronów. Wewnątrz biała lub czarna okleina o gramaturze 115g/m2. Pojemność: ok. 120 kartek o gramaturze 80g/m2. Zamykana okrągłą gumką wzdłuż teczki. Gramatura tektury: 950g/m2. Grubość tektury 1,5mm. Szerokość grzbietu: 15mm.	szt.	45				
161	Teczka kartonowa z gumka A4 różne kolory, teczka poszerzana, 3 skrzydłowa. Wykonana z utwardzanego kartonu. Pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100 mikronów. Wewnątrz biała lub czarna okleina. Zamykana okrągłą gumką wzdłuż teczki. . Szerokość grzbietu: 20mm.	szt.	30				
162	Teczka kopertowa A4, na zatrzask, transparentna, rozmiar: 234x324mmteczka kopertowa, wykonana z polipropylenu o grubości 172µm, różne kolory	szt.	20				
163	Teczka na gumkę A4, wykonana z grubego makulaturowego kartonu 300 g/m2, jednostronnie barwionego i lakierowanego, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, format A4, mix kolorów	szt.	750				

164	Teczka, kopertowa, zatrzask A4, transparentna, wykonana z ekologicznego polipropylenu o grubości 200µm wyposażona w trwały zatrzask wcięcie ułatwia wkładanie/wyjmowanie po dokumentów zgrzewana na bokach wymiary: 307x235mm	szt.	6				
165	Temperówka metalowa podwójna, Solidna i trwała, metalowa temperówka z podwójnym wyjściem. Wyposażona w wysokiej jakości ostrza strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu. Posiada ergonomiczne, rowkowane bloki, które sprawiają, że temperówka pewnie leży w dłoni i nie wyslizguje się podczas ostrzenia przyborów. Doskonała do ołówków i kredek.	szt.	7				
166	Temperówka metalowa Solidna i trwała, metalowa temperówka pojedyncza. Wyposażona w wysokiej jakości ostrza strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu. Posiada ergonomiczne, rowkowane bloki, które sprawiają, że temperówka pewnie leży w dłoni i nie wyslizguje się podczas ostrzenia przyborów. Doskonała do ołówków i kredek.	szt.	20				
167	Torebki foliowe zamykane, 20x30cm, Kolor: bezbarwny / przezroczysty / transparent Rodzaj zamykania: zaklejane - taśma / klapka	szt.	200				

168	Tusz do pieczętek, tusz wodny do znakowania papieru, dokumentów, do stempli ręcznych i samotuszujących idealny do stempli z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Kolor: czarny, czerwony, zielony	szt.	10				
169	Zakładki indeksujące, plastikowe, usuwalne samoprzylepne, 12mmx45mm, 7szt x 25 kartek w op.	op.	30				
170	Zakreślacz, mix kolorów, Grubość linii 1-5 mm, długość linii pisanie 180m, obudowa plastikowa, ilość sztuk w opakowaniu 4, rodzaj: neonowe,	op.	20				
171	Zeszyt 16 k w kratkę	szt.	10				
172	Zeszyt 32 kartkowy w kratkę,	szt.	30				
173	Zeszyt 60 kartkowy w kratkę	szt.	40				
174	Zszywacz biurowy metalowy. Zszywanie zamknięte i otwarte. Dostosowany do zszywek o rozmiarach 24/6 - 24/8 - 26/6 mm. Zszywa do 50 kartek. Głębokość wsuwania kartek 85 mm.	szt	10				
175	Zszywacz biurowy, wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu - antypoślizgowa plastikowa podstawa zabezpiecza przed rysowaniem mebli - innowacyjna technologia precyzyjnego prowadzenia zszywki - zintegrowany rozszywacz - zszywanie otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez przekręcenie metalowej stopki - ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni	szt	5				

176	Zszywacz biurowy: metalowy mechanizm, plastikowe ramię wykonane z wytrzymałego i trwałego tworzywa ABS, podstawa o wysokiej wytrzymałości zdolność zszywania: do 25 kartek głębokość wsunięcia kartki: 55mm zszywki: 24/6 lub 26/6 pojemność: 150 lub 200 zszywek wyposażony w zintegrowany rozszywacz posiada funkcję zszywania tapicerskiego może być stawiany w pozycji pionowej	szt.	10				
177	Zszywki biurowe miedziowane, 24x6, 1000szt w op.	op	300				
178	Zszywki biurowe, metalowe, 23x10, 1000 szt w op.	op.	15				
179	Zszywki biurowe, stalowe, 24x6, 1000szt w op.	op	300				
180	Zwilżacz do palców, nietoksyczny, na bazie gliceryny kosmetycznej, bezzapachowy, antypoślizgowa podstawa, nie pozostawia plam na papierze, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność: 20 ml	szt.	4				

Znak postępowania: 4/ZO/2025

UMOWA NR ... /2025

zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoni (załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora nr 1/2025)

do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Zawarta w dniu ____ 2025 roku w Jabłoni

pomiędzy:

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni z siedzibą przy ul. Augusta Zamoyskiego 4 w Jabłoni, NIP: 539-11-71-546, zwaną w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:
Agnieszkę Piekarską - Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni

przy kontrasygnacie:

Główniej księgowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni – Anny Koślińskiej

a

.....

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul.,
..... (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP, REGON
....., BDO: (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy
..... zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub
akcyjna), wpłacony (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest

spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez⁴/reprezentowaną przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy⁵, *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP, REGON, BDO: (jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną/-ym przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy⁶, wspólnie zwanymi dalej „**Stronami** zwanym dalej „**Wykonawcą**” o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Na warunkach objętych niniejszą umową Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę artykułów biurowych zamawianych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni, za cenę określoną w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi, załącznik nr 1 do niniejszej umowy (formularz ofertowo – cenowy). Wyżej wymieniony załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych niniejszą umową z należytą starannością oraz że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, siłami własnymi.
4. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy dla Zamawiającego stanie się zbędny zakup artykułów biurowych w danym miesiącu, Wykonawca nie będzie występował w stosunku do Zamawiającego z żadnym roszczeniem o odszkodowanie z tego tytułu.

Termin wykonania umowy

§ 2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, należy zrealizować, w zależności od tego co nastąpi wcześniej tj. do dnia 31.12.2025 r. lub dostarczenia całego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, bez podawania przyczyny, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu

⁴ Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniący/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

⁵ Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

⁶ Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bez prawa do odszkodowania.

Warunki realizacji

§ 3

1. Dostawa odbędzie się min. raz w tygodniu w godzinach od 8:00 do 14:00 sekretariat - główny budynek szkoły przy ul. Augusta Zamoyskiego 4 w Jabłoni.
2. Artykuły biurowe, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym.
3. W przypadku niedotrzymania norm jakościowych lub/i ilościowych dostarczonych artykułów, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zwrotu towaru.

Odbiór zamówienia

§ 4

1. Zamawiający przystąpi do odbioru każdej partii dostawy artykułów będących przedmiotem niniejszej umowy po stwierdzeniu zgodności z formularzem ofertowym na podstawie WZ, tj. po dostarczeniu do wskazanego miejsca wraz z wymaganymi niniejszą umową dokumentami.
2. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru którejkolwiek dostawy artykułów biurowych składających się na przedmiot umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy w tym również w szczególności co do jego jakości oraz w wypadku stwierdzenia braków ilościowych. Zamawiający może dokonać częściowego odbioru.

Cena i warunki płatności

§ 5

1. Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie które nie przekroczy kwoty: _____ zł (słownie: _____ 01/100) wskazanej w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający ustala minimalną wartość zamówienia na 50 % kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Podstawą wyliczenia wartości faktury za dostarczone artykuły składające się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne sukcesywnie na podstawie faktury pod koniec każdego miesiąca zgodnie z otrzymywanymi WZ, płatnej przelewem na rachunek bankowy w niej wskazanym, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Ilości zamawianych artykułów składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, są ilościami maksymalnymi jakie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w ramach realizacji niniejszej umowy. W sytuacji nie wykorzystania, w terminie wskazanym w §

- 2 niniejszej umowy, Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia za nie dostarczone artykuły.
5. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kwotą ostateczną obejmująca cały przedmiot umowy przedstawiony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i jako wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać jakiegokolwiek waloryzacji ani jakimkolwiek zwiększeniu w szczególności w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
 6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 539-11-71-546
 7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP _____
 8. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem płatności,

Odstąpienie od umowy i kary umowne

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - a. w wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1
2. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów.
3. Naliczone kary umowne, jak również koszty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia.
4. Zamawiający może również odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, o ile ta część wykonana została prawidłowo.

Odstąpienie od umowy

§ 7

1. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy:
 - 1) Zamawiający odmówi dokonania odbioru całej lub części artykułów biurowych składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
 - 2) Wykonawca naruszy inne istotne warunki realizacji umowy określone w niniejszej umowie, i pomimo pisemnego wezwania nie zaniecha naruszeń w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zaniechania naruszeń.
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o zaistnieniu którejkolwiek z ww. okoliczności, stanowiącej przyczynę odstąpienia, z zastrzeżeniem § 7 ust 1 pkt 2.
5. Odstąpienie lub wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych wynikających z niniejszej umowy, a następnie dochodzenia zapłaty tychże kar umownych, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejszą umowę oświadcza, że jest w pełnym zakresie umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygaśnie w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Osoby po stronie Zamawiającego podpisujące niniejszą umowę oświadcza, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygaśnie w dniu zawarcia niniejszej umowy.
4. Zawiadomienia wskazane w niniejszej umowie mogą być dokonywane pisemnie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron:
 - 1) Wykonawcy:
 - 2) Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni; ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21 – 205 Jabłoń tel. 83 356 00 17, e-mail: sekretariat@zskriablon.pl.

5. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
6. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu niniejszej umowy niniejszej umowy jest Magdalena Supryn, tel. 83 356 00 17 e-mail: sekretariat@zsckrjablon.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Kopia oferty Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

kontrasygnota