






OZNACZENIE		D1		D2		D3	
L.P.		1		2		3	
SCHEMAT							
							
		2370		1750		1010	
		2150		2160		2000	
LEWE		L		L		L	
PRAWA		P		P		P	
PARTER		-		-		1	
RAZEM LEWE						1	
RAZEM PRAWA		1		1			
RAZEM		1		1		1	
UWAGI OGÓLNE: -wszystkie wymiary zweryfikować na budowie -ostateczna decyzja na temat doboru formy, typu i kolorystyki należy do Inwestora		UWAGI: - drzwi techniczne pełne (skrzydło) + nieruchome naświetla boczne - EI 30S200 dymioszczelne (skrzydło) - EI 60 (naświetla boczne- stałe) - uchwyt - zamek - samozamykacz		UWAGI: -drzwi techniczne pełne z bulajem - klamka - zamek - samozamykacz		UWAGI: -drzwi techniczne pełne - antywłamaniowe - klamka - zamek - samozamykacz	

INWESTOR: WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA
KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
UL. ARTYLERYJSKA 3B. 10-165 OLSZTYN

JEDNOSTKA CAA SC
PROJEKTOWA: 10-900 OLSZTYN, DĄBROWSZCZAKÓW 39

caa@caa.com.pl, www.caa.com.pl

CAA ARCHITEKCI
autor: arch. Sławomir Hryniewicz

projektant: arch. Marcin Chomiczuk
23/MMOKK/2018

DOSTOSOWANIE SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU INTERNATU OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W PASŁĘKU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ul. Westerplatte 20, dz.nr 187/6, obr. Pasłęk, pow. elbląski

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ P.POŻ. (wer. 2)

SKALA: 1 : 50

05.2022

Rys.: A-10.2