









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7							
	drzwi pełne do piwnicy	drzwi przeszklone na parterze	drzwi przeszklone na poddaszu	drzwi pełne na poddaszu	drzwi pełne na poddaszu	przeszkłone drzwi w ramie na parterze	przeszkłone drzwi w ramie na piętrze							
SCHEMAT														
	90 x 205		90 x 205		90 x 200		90 x 200		90 x 200		2230 x 3000		2250 x 2970	
	EI30S200		EI30S200		EI30S200		EI30S200		—		drzwi EI30S200 „panele stałe EI60		drzwi EI30S200 „panele stałe EI60	
	L    P		L    P		L    P		L    P		L    P		L    P		L    P	
PODDASZE				1		1	4							
I PIĘTRO													1	
PARTER	1		1							1				
RAZEM	1		1	1	1	1	4	1		1			1	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
OZNACZENIE		OD1	KD2
L.P.		1	2
SCHEMAT			
WYMIARY ZESTAWCZE		M 78 x 140	78 x 140
ZEWNĘTRZNE WYMIARY		Sz 78	78
-		Hz 140	140
PODDASZE		7	2
UWAGI		Okno dachowe rozwierne	Kłapa dymowa z systemem automatycznego otwierania
<u>UWAGI:</u> - stolarka okenna o współczynniku $U_k(\max)=1,1\text{W/m}^2\text{K}$ , profile $U_k(\max)=1,6\text{W/m}^2\text{K}$			

INWESTOR: W-M Woj. Komenda OHP w Olsztynie  
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3b,  
AUTOR: CAA SC Sławomir Hryniewicz  
10-900 OLSZTYN, DĄBROWSZCZAKÓW 39  
89 534 0123, 89 534 0451  
caa@caa.com.pl, www.caa.com.pl

PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA KONDYGNACJĘ BIUROWĄ I DOSTOSOWANIU KOMUNIKACJI PIONOWEJ ORAZ  
POZIOMEJ DO PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU BIURA WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W OLSZTYNIE, DZ. 1/159 GM. OLSZTYN  
PROJEKTANT: arch. Izabela Parulska upr. nr 25/98/OL  
SPRAWDZAJĄCY: arch. Maciej Powążka upr. nr 100/89/OL  
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
PROJEKT TECHNICZNY  
OPRACOWANIE: arch. Izabela Juśkiewicz  
03.2024 Rys.: A-9