

STOLARKA drzwiowa

OZNACZENIE		D1		D4		D5		D6		D7		D8	
L.P.		1		2		3		4		5		6	
SCHEMAT													
		EI 30		EI30S200		EI30S200		EI30S200		EI60		EI30S200	
		D1		D4		D5		D6		D7		D8	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU		S		2370		1490		1010		910		910	
		H		2150		2150		2080		2080		2000	
LEWE	PRAWO	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
PARTER		-	1	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-
I PIĘTRO		-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
II PIĘTRO		-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
III PIĘTRO		-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
RAZEM LEWE	RAZEM PRAWO		1	3		7		5	4	1		1	
RAZEM		1		3		7		9		1		1	
UWAGI OGÓLNE: -wszystkie wymiary zweryfikować na budowie - kolor skrzydeł: CZARNY - kolor pochwytu /klamki: SREBRNY -ostateczna decyzja na temat doboru formy, typu i kolorystyki należy do Inwestora		UWAGI: - drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - EI 30S200 dymoszczelne (skrzydła) - uchwyt - zamek - samozamykacz		UWAGI: - drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - EI30S200 dymoszczelne (skrzydła) - uchwyt - zamek - samozamykacz		UWAGI: - drzwi pełne - EI30S200 dymoszczelne - klamka - zamek - samozamykacz		UWAGI: - drzwi pełne - EI30S200 dymoszczelne - klamka - zamek - samozamykacz		UWAGI: - drzwi techniczne pełne zewnętrzne - EI60 - antywłamaniowe - klamka - zamek - samozamykacz		UWAGI: - drzwi techniczne pełne zewnętrzne - EI60 - antywłamaniowe - klamka - zamek - samozamykacz	

STOLARKA okienna

OZNACZENIE		O1		O2	
L.P.		1		2	
SCHEMAT					
		240		1000	
		830		1100	
		240		100	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU		S		2490	
		H		830	
PIWNICA					
PARTER					
I PIĘTRO		1			
II PIĘTRO					
III PIĘTRO				1	
RAZEM		1		1	
UWAGI OGÓLNE: -wszystkie wymiary zweryfikować na budowie - kolor skrzydeł: CZARNY - kolor pochwytu /klamki: SREBRNY -ostateczna decyzja na temat doboru formy, typu i kolorystyki należy do Inwestora		UWAGI: - zestaw 2 okien napowietrzających		UWAGI: - kłapa dachowa oddymiająca, powierzchnia czynna min. 0.75m²	

INWESTOR:	WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY UL. ARTYLERYJSKA 3B. 10-165 OLSZTYN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	CAA SC 10-900 OLSZTYN, DĄBROWSZCZAKÓW 39
caa@caa.com.pl, www.caa.com.pl	

CAA ARCHITEKCI	
autor:	arch. Sławomir Hryniewicz
projektant:	arch. Marcin Chomiczuk 23/WMOKK/2018
sprawdzający:	
opracowała:	arch. Izabela Juśkiewicz

DOSTOSOWANIE BUDYNKU INTERNATU OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W PASŁĘKU DO PRZEPISÓW PPOŻ		
ul. Westerplatte 20, dz.nr 187/6, obr. Pasłęk, pow. elbląski		
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
SKALA: 1 : 100	12.2023	Rys.: <b>A-13</b>